# AULA TIPO:5.80x6.80

# CON TECHO DE CHPAS c/ NUCLEO DE ISOPOR




PLANTA

Observaciones

-Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas de beran tener un pendiente de hasta 10 %

-La puerta de acceso al aula debera tener una luz libre de 1.10m como minimo

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 01 |
| PLANTA ACOTADA | | sin escala |




PLANTA CIMENTACION

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 02 |
| PLANTA CIMENTACION | | sin escala |




Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 03 |
| CORTE A-A | | sin escala |

# FACHADA FRONTAL

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 04 |
|---|---|---|
| FACHADA FRONTAL | | sin escala |

FACHADA POSTERIOR

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 05 |
|---|---|---|
| FACHADA POSTERIOR | | sin escala |




Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 06 |
| | PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO | sin escala |




⊗ LAMPARA PANTALLA ACRILICA c/ FOCO LED DE 30WATTS

◯ LAMPARA TIPO PLAFON

(V.T) VENTILADOR

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 07 |
| | PLANTA INSTALACION ELECTRICA | sin escala |




Obs:

V=variable

B=ancho de cimentacion




## PARED DE 0.30 (DOBLE PARED)




## DETALLE DE PILAR







## DETALLE DE PILAR DE GALERIA




## DETALLE DE ENCADENADO SUPERIOR

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 08 |
| DETALLE DE CIMENTACION | | sin escala |

CORTE VERTICAL




# DETALLE DE PUERTA - (P1)

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 09 |
| DETALLE DE PUERTA -P1 | | sin escala |




# DETALLE DE VENTANA PROYECTANTE -(VI)

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de chapa c/ nucleo de isopor | 10 |
| DETALLE DE VENTANA PROYECTANTE (VI) | | sin escala |