Poder Judicial
Ministerio de la Defensa Pública
Unidad Operativa de Contrataciones

ACTA UOC Nº 98/2014
APERTURA DE SOBRES
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2014
"ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION" ID Nº 265.640.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil catorce, siendo las nueve y diez horas, se reúnen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Pública, sito en las intersecciones de las calles Avda. Artigas 2.136 c/ San Estanislao, la siguiente persona: **Lic. Oscar Arias**, de la U.O.C., con el objeto de llevar a cabo el acto de apertura de sobres del llamado a Licitación Pública Nacional N° 06/2.014 para la **"Adquisición e Instalación de Equipos de Comunicación" ID. Nº 265.640.----------**

Se da inicio al presente acto con la apertura de sobres conteniendo las ofertas técnicas y económicas, surgiendo el siguiente detalle:

N°	Razón Social	Lote 1	Lote 2
1	PARASOFT S.R.L.	546.394.212	-
2	TEISA	342.090.000	503.948.000
3	DATA LAB S.A.	788.100.000	-
4	TES INGENIERIA	434.000.000	-

En representación de las empresas se encuentran la siguiente persona:

Nombre y Apellido	Razón Social	N° de C.I.
Ricardo Jara	DATA LAB S.A.	4.435.533
Cristian Barrios	TES INGENIERIA	4.935.274
Laura González	TEISA	2.640.795

El representante de la firma TEISA deja constancia contra la firma TES INGENIERIA, no presenta acta de visita técnica ni declaración jurada en donde manifieste que conoce el sitio para la presentación de la oferta, tal como se exige en el PBC; no presenta certificado de 8 técnicos tal como se exige en la Sección III – Criterios Técnicos de las Especificaciones técnicas, solo presentan Certificado de 3 técnicos; tampoco presentan ningún documento en el que se valide la antigüedad de 6 meses de los Técnicos presentados; no presenta Carta de Autorización del Fabricante Furukawa y D-Link; no presenta ningún Certificado de personal técnico especializado en la marca D-Link; la planilla de las especificaciones técnicas no se encuentra debidamente llenada ya que no aclara que lo ofertado cumple con lo exigido en lo que respecta a los equipos switch de Core, switch de borde y Acces point.

El representante de la firma TEISA deja constancia contra la firma DATA LAB S.A. no presenta certificado de 8 técnicos tal como se exige en el PBC.

El representante de la firma TEISA deja constancia contra la firma PARASOFT S.R.L. no presenta autorización del fabricante de la marca VCP, no presenta certificado de visita técnica ni declaración jurada de que conoce el edificio del Ministerio de la Defensa Publica para la presentación de la oferta, no presenta certificado de 8 técnicos tal como se exige en la especificaciones técnicas.

El representante de la firma DATA LAB deja constancia que el modelo del controlador inalámbrico (Fotigate-100d) ofertado por la firma TEISA no cumple con las especificaciones mínimas requeridas en

el PBC, así mismo en el ítem switch de Core (juniper ex3300) tampoco cumple con las especificaciones mínimas requeridas.

El representante de la firma TEISA deja constancia en relación a la observación manifestad por la firma DATA LAB S.A. que nuestra oferta, de TEISA cumple con todas las especificaciones técnicas publicadas, así como las adendas y aclaraciones y que la evaluación técnicas queda a criterio del Comité y quedamos a disposición para cualquier aclaración que requieran.

No habiendo otras observaciones, se da por concluido el acto, suscribiéndose el Acta, previa lectura y ratificación de su contenido.----------

Lic. Oscar Arias
Unidad Operativa de
Contrataciones

Ricardo Jara
Data Lab S.A.

Laura González
TEISA

Cristian Barrios
TES Ingeniería
Telecomunicaciones, Electrónicas y Servicios de Ingeniería