Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

26 de enero de 2018.

DUOC: Nº 10/2018

Señor:
Abog. Santiago Jure
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Ref.: Fundamentación de la aplicación de la modalidad de Contrato Abierto.
Conforme a lo establecido en la Res. 2238/2014, solicito la aplicación de la modalidad de Contrato Abierto del siguiente llamado:

337.921 - RECARGA DE EXTINTORES – Ad Referéndum 2018-

Con el importante crecimiento edilicio y académico de la institución, los bloques tanto de oficinas administrativas, académicas, aulas, salón auditorio, áreas deportivas y como es difícil prever los siniestros que puedan acontecer durante el periodo 2018/2019 que requerirán la recarga de extintores, consideramos realizar este llamado bajo la modalidad de contrato abierto por monto máximo y mínimo, por todo lo expuesto.

Sin otro particular me despido de Usted con mi mayor respeto

Atentamente.

Celeste Ruiz Diaz
Sub Unidad Operativa de Contrataciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD POLITÉCNICA
1979
Sub-Unidad de Contrataciones