Asunción, 30 de noviembre de 2017.

ADENDA N° 07/2017

REF: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA – ID N° 328.038.

La Gerencia Operativa de Contrataciones la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), comunica la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación, según se detalla:

1) **DONDE DICE: SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. Especificaciones Técnicas**:

Cámara IP Tipo 1			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Cantidad	57 (cincuenta y nueve)	Exigido	
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Descripción	Cámara IP Antivandálica tipo Domo	Exigido	
Tamaño de sensor de imagen	**Entre 1/1.8" y 1/3"**	**Exigido**	
Tamaño de sensor en megapixel	≥ 6M	Exigido	
Iluminación Mínima (Color)	≤ 0.08 Lux	Exigido	
Iluminación Mínima (B/N)	**0 Lux con LED IR encendidos**	**Exigido**	
Balance de blancos	ATW1/2, AWC o superior	Exigido	
Longitud focal inferior	≤ 4.5 mm	Exigido	
Longitud focal superior	≥ 10 mm	Exigido	
Rango de Variación horizontal	≥ 87.76° (Gran Angular) a 28.18° (Tele)	Exigido	
Zoom óptico	≥ 3.5x	Exigido	
Compensación de Contraluz	Apagado/ BLC/HLC o superior	Exigido	
Reducción de ruido	Si	Exigido	
WDR (Amplio Rango Dinámico)	**≥ 120 dB, también serán aceptados equipos con DWDR**	**Exigido**	
LEDs IR incorporados	Sí	Exigido	
Longitud visible IR	≥ 30m	Exigido	
Compresión de video soportado	H.265, H.264, como mínimo	Exigido	
Velocidad de tramas	≥ 30fps o superior	Exigido	
Detección de movimiento	Off/On	Exigido	
Estabilización de imagen / ROI	Si/Si	Exigido	
Ajusta ante niebla	Deber incluir mecanismo de corrección de imagen para imágenes con niebla o superior	Opcional	
Almacenamiento local (ranura para memoria SD/SDHC/SDXC)	128 GB o superior	Exigido	
Entrada /Salida de alarma	1;1 o superior	Exigido	
Máscara de privacidad	Off/On	Exigido	

Cámara IP Tipo 1			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Usuarios unicast	10 usuarios unicast o superior	Exigido	
Entrada/Salida de Audio	Mic/line in; Audio Out	Exigido	
Autenticación HTTPS (SSL)	Sí	Exigido	
Conformidad ONVIF	**Si**	**Exigido**	
Soporta IPv6	Sí	Exigido	
Estándar de protección anti vandálico	IK 10 o superior	Exigido	
Estándar de protección ante polvo y agua	IP 66 o superior	Exigido	
Protocolos Soportados	TCP/IP(v4,v6), UDP/IP(v4,v6), HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP(v4,v6), DNS (v4,v6), DDNS, NTP, SNMP, IGMP, ICMP, QoS, 802.1x, ARP como mínimo	Exigido	
Temperatura y humedad de Operación	-10°C a 55°C o superior; 95% no condensado	Exigido	
Entrada de tensión	DC 12V; PoE (802.3af) o superior	Exigido	
Autorización	El oferente deberá estar directamente autorizado para el presente llamado por el fabricante. No será aceptado carta genérica o de distribuidores.	Exigido	
Garantía	Garantía del fabricante de 3 años	Exigido	

Cámara IP Tipo 2			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Cantidad	2 (dos)	Exigido	
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Descripción	Cámara IP tipo Bullet Antivandálica	Exigido	
Tamaño de sensor de imagen	Entre 1/2.5"y 1/3"	Exigido	
Tamaño de sensor en megapixel	≥ 2M	Exigido	
Iluminación Mínima (Color)	≤ 0.04 Lux	Exigido	
Iluminación Mínima (B/N)	**0 Lux con LED IR encendidos**	**Exigido**	
Balance de blancos	**Automático, Manual o superior**	Exigido	
Longitud focal inferior	≤ 8 mm	Exigido	
Longitud focal superior	**≥12mm**	Exigido	
Rango de Variación horizontal	≥ 40° (Gran Angular) a 10° (Tele)	Exigido	
Compensación de Contraluz	Apagado/ BLC/HLC o superior	Exigido	
Reducción de ruido	Si	Exigido	
WDR (Amplio Rango Dinámico)	120 dB como mínimo	Exigido	

Cámara IP Tipo 2			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
LEDs IR incorporados	Sí	Exigido	
Longitud visible IR	≥ 30m	Exigido	
Compresión de video soportado	H.265, H.264, como mínimo	Exigido	
Velocidad de tramas	≥ 30fps o superior	Exigido	
Detección de movimiento	Off/On	Exigido	
Estabilización de imagen / ROI	Si/Si	Exigido	
Ajusta ante niebla	**Deber incluir mecanismo de corrección de imagen para imágenes con niebla o superior**	**Opcional**	
Almacenamiento local (ranura para memoria SD/SDHC/SDXC)	128 GB o superior	Exigido	
Entrada /Salida de alarma	1;1 o superior	Exigido	
Máscara de privacidad	Off/On	Exigido	
Entrada/Salida de Audio	Mic/line in; Audio Out	Exigido	
Autenticación HTTPS (SSL)	Sí	Exigido	
Conformidad ONVIF	**Si**	Exigido	
Soporta IPv6	Sí	Exigido	
Estándar de protección anti vandálico	IK 10 o superior	Exigido	
Estándar de protección ante polvo y agua	IP 66 o superior	Exigido	
Protocolos Soportados	TCP,UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, IGMP, ICMP, QoS, 802.1x, ARP como mínimo	Exigido	
Temperatura y humedad de Operación	-10°C a 55°C o superior; 95% no condensado	Exigido	
Entrada de tensión	DC 12V; PoE (802.3af) o superior	Exigido	
Autorización	El oferente deberá estar directamente autorizado para el presente llamado por el fabricante. No será aceptado carta genérica o de distribuidores.	Exigido	
Garantía	Garantía del fabricante de 3 años	Exigido	

Cámara IP PTZ Tipo 4			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Cantidad	2 (dos)	Exigido	
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Descripción	Cámara IP PTZ Infrarroja	Exigido	

Cámara IP PTZ Tipo 4			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Tamaño de sensor de imagen	**4/3" o 1/2" o 2/3"**	Exigido	
Tamaño de sensor en megapixel	≥ 8M	Exigido	
Iluminación Mínima (Color)	≤ 0.012 Lux	Exigido	
Iluminación Mínima (B/N)	**0 Lux con LED IR encendidos**	Exigido	
Balance de blancos/AGC	Si/Si o superior	Exigido	
Rango de variación Longitud focal	**≤ 14 mm - ≥125 mm**	Exigido	
Zoom digital	≥ 16X		
Ángulo de rotación horizontal	0° a 360°	Exigido	
Ángulo de rotación vertical	-20° a 90° o superior	Exigido	
Zoom óptico	≥ 20X o superior	Exigido	
Compensación de Contraluz	Soportado	Exigido	
Reducción de ruido	Si	Exigido	
WDR (Amplio Rango Dinámico)	superior o igual 120dB	Exigido	
Compresión de video soportado	H.265, H.264, como mínimo	Exigido	
Movimiento	**Patrulla/Secuencia de presets o superior**	Exigido	
Compensación de Chroma	Mejora de color para baja iluminación	Exigido	
Velocidad de frames	≥ 30 fps o superior	Exigido	
Detección de movimiento	Off/On	Exigido	
Estabilización de imagen / ROI	Si/Si	Exigido	
Niebla lluvia y polvo	Deber incluir mecanismo de corrección de imagen para imágenes con niebla o humo	Exigido	
Almacenamiento local (ranura para memoria SD/SDHC/SDXC)	128 GB o superior	Exigido	
Entrada /Salida de alarma	1;1 o superior	Exigido	
Mascara de privacidad	Off/On	Exigido	
unicast	soportado	Exigido	
Entrada/Salida de Audio	Mic/line in; Audio Out		
Compresión de audio	G.711, G.726, o superior	Exigido	
Autenticación HTTPS (SSL)	Sí	Exigido	
Conformidad ONVIF	**Si**	Exigido	
Protocolos Soportados	TCP/IP(v4,v6), UDP/IP(v4,v6), HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SFTP, DHCP(v4,v6), DNS (v4,v6), DDNS, NTP, SNMP, IGMP, ICMP, QoS, 802.1x, ARP como mínimo	Exigido	
Temperatura y humedad de Operación	-10°C a 55°C o superior; 95% no condensado	Exigido	
Protección	IP66; o superior	Exigido	
Entrada de tensión	DC 12V; PoE (802.3af) o superior	Exigido	
Garantia	Garantía del fabricante mínima de 3 años	Exigido	
Autorizacion	El oferente deberá estar directamente autorizado para el presente llamado por el fabricante. No será aceptado carta genérica o de distribuidores.	Exigido	

Servidor NVR Tipo 1 de Casa Central			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Deberá incluir la cantidad de discos necesarios para soportar el almacenamiento de los videos por lo menos 60 días. El oferente deberá demostrar que lo ofertado cumple con este requerimiento.		Exigido	

Servidores NVR Tipo 2 para Oficinas Remotas			
Descripción	Especificaciones mínimas exigidas	Detalle del equipo Ofertado	
Almacenamiento interno	Deberá incluir la cantidad de discos necesarios para soportar el almacenamiento de los videos por lo menos 30 días. El oferente deberá demostrar que lo ofertado es cumple con este requerimiento.	Exigido	

SWITCH TIPO 1 de Core			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Memoria flash	512 MB como mínimo	**Exigido**	
Desempeño	200Gbps	**Exigido**	

1) DEBE DECIR: SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. Especificaciones Técnicas:

Cámara IP Tipo 1			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Cantidad	57 (cincuenta y nueve)	Exigido	
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Descripción	Cámara IP Antivandálica tipo Domo	Exigido	
Tamaño de sensor de imagen	**Entre 1/1.7" y 1/3"**	**Exigido**	
Tamaño de sensor en megapixel	**≥ 8M**	**Exigido**	
Iluminación Mínima (Color)	≤ 0.08 Lux	Exigido	
Iluminación Mínima (B/N)	0 Lux con LED IR encendidos	Exigido	
Balance de blancos	**Automático, manual o superior**	**Exigido**	
Longitud focal inferior	≤ 4.5 mm	Exigido	
Longitud focal superior	≥ 10 mm	Exigido	

Cámara IP Tipo 1			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Rango de Variación horizontal	≥ 87.76° (Gran Angular) a 28.18° (Tele)	Exigido	
Zoom óptico	**≥ 2.2x**	**Exigido**	
Compensación de Contraluz	**Apagado/ BLC o superior**	**Exigido**	
Reducción de ruido	Si	Exigido	
WDR (Amplio Rango Dinámico)	**≥ 120 dB, también serán aceptados equipos con soluciones de DWDR.**	**Exigido**	
LEDs IR incorporados	Sí	Exigido	
Longitud visible IR	≥ 30m	Exigido	
Compresión de video soportado	H.265, H.264, como mínimo	Exigido	
Velocidad de tramas	≥ 30fps o superior	Exigido	
Detección de movimiento	Off/On	Exigido	
Ajusta ante niebla	Deber incluir mecanismo de corrección de imagen para imágenes con niebla o superior	Opcional	
Almacenamiento local (ranura para memoria SD/SDHC/SDXC)	128 GB o superior	Exigido	
Entrada /Salida de alarma	1;1 o superior	Exigido	
Máscara de privacidad	Off/On	Exigido	
Usuarios unicast	10 usuarios unicast o superior	Exigido	
Entrada/Salida de Audio	Mic/line in; Audio Out	Exigido	
Conformidad ONVIF	Si	Exigido	
Soporta IPv6	Sí	Exigido	
Estándar de protección anti vandálico	IK 10 o superior	Exigido	
Estándar de protección ante polvo y agua	IP 66 o superior	Exigido	
Protocolos Soportados	TCP/IP(v4,v6), UDP/IP(v4,v6), HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, FTP, SMTP, DHCP(v4,v6), DNS (v4,v6), DDNS, NTP, SNMP, IGMP, ICMP, QoS, 802.1x, ARP como mínimo	Exigido	
Temperatura y humedad de Operación	**-10°C a 55°C o superior; 90% no condensado**	**Exigido**	
Entrada de tensión	DC 12V; PoE (802.3af) o superior	Exigido	
Autorización	El oferente deberá estar directamente autorizado para el presente llamado por el fabricante. No será aceptado carta genérica o de distribuidores.	Exigido	
Garantía	Garantía del fabricante de 3 años	Exigido	

Cámara IP Tipo 2			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Cantidad	2 (dos)	Exigido	
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	

Cámara IP Tipo 2			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Descripción	Cámara IP tipo Bullet Antivandálica	Exigido	
Tamaño de sensor de imagen	Entre 1/2.5"y 1/3"	Exigido	
Tamaño de sensor en megapixel	≥ 2M	Exigido	
Iluminación Mínima (Color)	≤ 0.04 Lux	Exigido	
Iluminación Mínima (B/N)	0 Lux con LED IR encendidos	Exigido	
Balance de blancos	Automático, Manual o superior	Exigido	
Longitud focal inferior	≤ 8 mm	Exigido	
Longitud focal superior	≥12mm	Exigido	
Rango de Variación horizontal	≥ 40° (Gran Angular) a 10° (Tele)	Exigido	
Compensación de Contraluz	Apagado/ BLC/HLC o superior	Exigido	
Reducción de ruido	Si	Exigido	
WDR (Amplio Rango Dinámico)	120 dB como mínimo	Exigido	
LEDs IR incorporados	Sí	Exigido	
Longitud visible IR	≥ 30m	Exigido	
Compresión de video soportado	H.265, H.264, como mínimo	Exigido	
Velocidad de tramas	≥ 30fps o superior	Exigido	
Detección de movimiento	Off/On	Exigido	
Ajusta ante niebla	Deber incluir mecanismo de corrección de imagen para imágenes con niebla o superior	Opcional	
Almacenamiento local (ranura para memoria SD/SDHC/SDXC)	128 GB o superior	Exigido	
Entrada /Salida de alarma	1;1 o superior	Exigido	
Máscara de privacidad	Off/On	Exigido	
Entrada/Salida de Audio	Mic/line in; Audio Out	Exigido	
Conformidad ONVIF	Si	Exigido	
Soporta IPv6	Sí	Exigido	
Estándar de protección anti vandálico	IK 10 o superior	Exigido	
Estándar de protección ante polvo y agua	IP 66 o superior	Exigido	
Protocolos Soportados	TCP,UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, IGMP, ICMP, QoS, 802.1x, ARP como mínimo	Exigido	
Temperatura y humedad de Operación	**-10°C a 55°C o superior; 90% no condensado**	Exigido	
Entrada de tensión	DC 12V; PoE (802.3af) o superior	Exigido	
Autorización	El oferente deberá estar directamente autorizado para el presente llamado por el fabricante. No será aceptado carta genérica o de distribuidores.	Exigido	
Garantía	Garantía del fabricante de 3 años	Exigido	

Cámara IP PTZ Tipo 4			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Cantidad	2 (dos)	Exigido	
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Descripción	Cámara IP PTZ Infrarroja	Exigido	
Tamaño de sensor de imagen	**Entre 1/1.7" y 4/3"**	**Exigido**	
Tamaño de sensor en megapixel	≥ 8M	Exigido	
Iluminación Mínima (Color)	≤ 0.012 Lux	Exigido	
Iluminación Mínima (B/N)	0 Lux con LED IR encendidos	Exigido	
Balance de blancos/AGC	Si/Si o superior	Exigido	
Rango de variación Longitud focal	≤ 14 mm - ≥125 mm	Exigido	
Zoom digital	≥ 16X		
Ángulo de rotación horizontal	0° a 360°	Exigido	
Ángulo de rotación vertical	-20° a 90° o superior	Exigido	
Zoom óptico	≥ 20X o superior	Exigido	
Compensación de Contraluz	Soportado	Exigido	
Reducción de ruido	Si	Exigido	
WDR (Amplio Rango Dinámico)	**≥ 120 dB, también serán aceptados equipos con soluciones de DWDR.**	**Exigido**	
Compresión de video soportado	H.265, H.264, como mínimo	Exigido	
Movimiento	Patrulla/Secuencia de presets o superior	Exigido	
Velocidad de frames	≥ 30 fps o superior	Exigido	
Estabilización de imagen / ROI	Si/Si	Exigido	
Niebla lluvia y polvo	Deber incluir mecanismo de corrección de imagen para imágenes con niebla o humo	Exigido	
Almacenamiento local (ranura para memoria SD/SDHC/SDXC)	128 GB o superior	Exigido	
Entrada /Salida de alarma	1;1 o superior	Exigido	
Mascara de privacidad	Off/On	Exigido	
unicast	soportado	Exigido	
Entrada/Salida de Audio	Mic/line in; Audio Out		
Compresión de audio	G.711, G.726, o superior	Exigido	
Autenticación HTTPS (SSL)	Sí	Exigido	
Conformidad ONVIF	Si	Exigido	
Protocolos Soportados	**TCP/IP(v4,v6), HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, DHCP(v4,v6), DNS (v4,v6), DDNS, NTP, SNMP, QoS, 802.1x, como mínimo**	**Exigido**	
Temperatura y humedad de Operación	**-10°C a 55°C o superior; 90% no condensado**	**Exigido**	
Protección	IP66; o superior	Exigido	
Entrada de tensión	24 V CA; PoE (802.3af) o superior	Exigido	
Garantia	Garantía del fabricante mínima de 3 años	Exigido	
Autorizacion	El oferente deberá estar directamente autorizado para el presente llamado por el fabricante. No será aceptado carta genérica o de distribuidores.	Exigido	

Servidor NVR Tipo 1 de Casa Central			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Deberá incluir la cantidad de discos necesarios para soportar el almacenamiento de los videos por lo menos 60 días. El oferente deberá demostrar que lo ofertado cumple con este requerimiento. **Para este efecto, el oferente deberá considerar los siguientes parámetros:** **7x24 Horas para todas las cámaras** **Cámara tipo 1: 25 fps y grabación en 4K** **Cámara tipo 2: 25 fps y grabación en 1080** **Cámara tipo 3: 20 fps y grabación en 4000x3000** **Cámara tipo 4: 25 fps y grabación en 4K**		Exigido	

Servidores NVR Tipo 2 para Oficinas Remotas			
Descripción	Especificaciones mínimas exigidas	Detalle del equipo Ofertado	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Almacenamiento interno	Deberá incluir la cantidad de discos necesarios para soportar el almacenamiento de los videos por lo menos 60 días. El oferente deberá demostrar que lo ofertado cumple con este requerimiento. **Para este efecto, el oferente deberá considerar los siguientes parámetros:** **7x24 Horas para todas las cámaras** **Cámara tipo 1: 25 fps y grabación en 4K** **Cámara tipo 2: 25 fps y grabación en 1080** **Cámara tipo 3: 20 fps y grabación en 4000x3000** **Cámara tipo 4: 25 fps y grabación en 4K**	Exigido	

SWITCH TIPO 1 de Core			
Descripción Técnica	**Características**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Memoria flash	**Según lo especificado por el fabricante para el correcto desempeño de su equipo**	**Exigido**	
Desempeño	**128 Gbps como mínimo**	**Exigido**	

2) Los Oferentes deberán realizar una visita a los locales de la CONATEL, cuyos gastos de traslados y otros, correrán por cuenta de los mismos.

SE REALIZARÂ VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES COMO SIGUE:

LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Pdte. Franco Nº 780 e/ O'Leary y Ayolas:

Martes 05/12/2017, 08:00 horas, a continuación;

LOCAL 2: Depósito Artigas,

Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad: martes 05/12/2017, a continuación;

LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque,

Ruta Luque – San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA: Martes 05/12/2017.-

LOCAL 4: SEDE CIUDAD DEL ESTE

Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero – Villa ANDE: miércoles 06/12/017, 12:00 horas

LOCAL 5: SEDE ENCARNACIÓN

Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen: jueves 07/12/2017, 08:00 horas

La visita será guiada por Ingenieros especializados en la materia, en todos los locales de la CONATEL.

La firma que realizará el recorrido deberá autorizar a las personas mediante nota dirigida a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) - Gerencia Operativa de Contrataciones (GOC), dicha nota deberá contar con los siguientes datos: Nombres y Apellidos y Número de Cedula; además a dicha nota acompañar con fotocopia de Cédula de Identidad de cada persona y del representante legal de la firma.

La CONATEL llevará un registro de asistencia, en la cual obrará los datos de las firmas que han realizado las visita, como así también la documentación respectiva solicitada (Nombres de la firma, RUC de la firma, autorizado y/o representante legal, número de cédula Hora de llegada y documentos presentados); La falta de la documentación solicitada para la visita técnica no habilitará a la firma y/o a la persona autorizada a realizar la visita técnica.

La visita técnica iniciará en la fecha y hora fijada, la misma no será prorrogada bajo ningún motivo; la llegada tardía de los Potenciales Oferentes no obliga a la Convocante a evacuar consulta alguna concerniente a los sitios de instalación y provisión de los bienes.

Una vez realizado todo el recorrido en las instalaciones de los locales mencionados, se emitirá una Constancia de Visita por las inspecciones realizadas a los locales y/o lugares en que se encuentran los bienes e instalaciones, cuya cobertura es objeto de esta Licitación. Esta documentación será expedida por la CONATEL, a través de la Gerencia Operativa de Contrataciones. La presentación de la Constancia de Visita es de carácter obligatorio.

C.P. VÍCTOR CARDOZO
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones