GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

Filadelfia, 26 de octubre de 2010

ADDENDA Nº 01/2010.

Licitación Pública Nacional N° 06/2010 "EQUIPO DE TRANSPORTE VARIOS PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON".

Se emite la presente ADDENDA en base a las notas recibidas de distintas firmas, con el propósito de dar participación a diversos oferentes en el momento de la apertura.

DONDE DICE:

PARTE 2 – Suministros Requerido – Sección V. Programas de Suministros.

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 1: CAMION C/ CISTERNA CAPAC/ 10.000 LITROS.

1)- CARACTERISTICAS.

Motor tipo OM-906 LA Euro III
Cilindros: 6
Potencia: 170 Kw 231 Cv Motor de. 6.374 $cm^{3.}$
Torque: 810 Nm a 1,200 R.P.M. 1,600 R.P.M
Dist. E Ejes 5170 mm.
Capacidad de carga útil x carrocería 10.03 Tn.
Peso Bruto Total 15.50 Tn.
Freno A aire de 2 circuitos
Susp. Frenaje 4258 cm2

En las puertas delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO. El modelo será proveído por el Departamento de transporte.

2)- EQUIPAMIENTO.

Pintura: Blanco
Dirección hidráulica, transmisión de eje= 5,625, Eje trasero HL5/60DZ-10 (2 velocidades), Diferencial reforzado, Eje delantero 5 T., Yoke SPL 140, Zapatas de los frenos delanteros (160 MM), regulación automático de freno, Freno a tambor en ejes delantero y trasero, cabina con capo, vidrios verdes, cambios G85-6/6, ventilación/calefacción para cabina, versión chasis para carga en general (L), tacografo electrónico semanal. Tanque plástico del combustible de 300 lts. Con llave, motor según norma EURO 3, grabación de número en el bloque del motor, Motor OM 906 LA 170 KW (230PAS), Protector de las truecas de las ruedas delanteras, Ruedas 7,5x22,5 con neumáticos radiales 275/80R-22.5 PR16, Omisión del soporte de la rueda auxiliar, Banco doble para el acompañante, variante de peso 15,5 T, Impresos e indicaciones en español, Herramientas y accesorios en condiciones de marcha, pintura standard.
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.

ITEM 2: CAMION C/ CISTERNA CAPAC/ 5.000 LITROS.

1)- CARACTERISTICAS.

Motor tipo OM-904 LA EURO III
Cilindros: 4

Potencia: 130 Kw 177 Cv Motor de: 4.249 cm3
Torque: 675 Nm a 1,200 RPM
Dist. E Ejes 4760 mm.
Capacidad de carga útil + carrocería 10,38 Tn.
Peso Bruto Total 14.95 Tn.
Freno A aire de 2 circuitos
Sup. Frenaje 4258 cm2
Caja de cambios 6 Marchas sincronizadas.
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.

En las puertas delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO. El modelo será proveído por el Departamento de transporte.

2)- EQUIPAMIENTO. 1,600 RPM

Pintura: Blanco.
Reducción 45:8, eje trasero HL5/60DZ-10 (2 velocidades), diferencial reforzado, Eje delantero 5T, zapatas de los frenos traseros (160 MM), regulación automático del freno, estabilizador del eje trasero, brazo de dirección, cabina, vidrio Ray-Ban, sistema de trambulación mecánica, cambio G85-6/6,7 -0, 73, ventilación/calefacción para cabina, versión chasis para carga general (L), placa de características (14.95 T), tacografo electrónico semanal, tanque plást. De combustible (cuadrado 210 lts) con llave, motor según EURO 3, preparación del motor para uso en altitud, grabación de número en el bloque del motor, freno motor lectroneumático + top brake, motor OM-904/LA 130 KW (177 CV) 2200 RPM, ruedas 7,5x22,5 con neumáticos radiales 275/80R-22.5 PR16, revestimiento de asientos en tejido/cuero plástico, variante de peso 15.0 T (6.1/10.5), impresos e indicaciones en español, pintura standard, chasis con plataforma de carga.
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.

ITEM 3: TRANSPORTADORA, 30 TONELADAS.

1)- CARACTERISTICAS.

Para uso de transportador de vehículos y/o maquinarias pesadas, con una capacidad de 30 toneladas.

Modelo de motor: (especificar)
Tipo: 6 cilindros verticales en línea, turbocooler
Potencia máxima: 225 kw a 2200 rpm
Par motor máximo: 1200 Nm de 1400 a 1600 rpm
Embrague: Diámetro 430 mm, monodisco seco, servo-asistido
Llantas: 8.00 x 22
Neumáticos: 11.00 R 22 PR 16
Tanque de combustible: 300 litros en plástico
Velocidad máxima: 87 km/h
Capacidad: 30 toneladas.
Carreta incluida, triple eje.
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.

En las puertas delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO. El modelo será proveído por el Departamento de transporte.

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

ITEM 4: AMBULANCIA 4X4.

1. GENERALIDADES

Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer un vehículo de cuatro ruedas, para uso como ambulancia, para transporte de pacientes, acompañantes, equipos, accesorios y un chofer y acompañante.

2. CARACTERISTICAS

Motor: Diesel de 6 cilindros de aspiración normal
Cilindrada: 4.000 cc. Como mínimo
Caja de cambios: Mecánico, 5 velocidades hacia adelante y 1 de retroceso
Dirección: Hidráulica
Tracción: 4 x 4 con cubos de rueda libre.
Suspensión: Delantera y trasera con amortiguadores de doble acción.
Frenos: Doble circuito, servoasistidos, discos en las ruedas delanteras y discos o tambor en las ruedas traseras.
Limpiaparabrisas: Intermitente y dos velocidades
Espejos retrovisores: Interno y externo
Tablero de instrumentos: Indicadores de temperatura, presión de aceite, combustible, freno de mano, indicadores de luces.
Aire acondicionado: En cabina y parte trasera
Calefacción
Reloj.
Radio: AM/FM
Buscahuellas: 2
Luz de estacionamiento
Luz de posición
Luz de chapa
Luz de marcha atrás
Herramientas: Para cambio de rueda y para reparaciones de emergencia (pinza, destornilladores, llaves).
Gato hidráulico o mecánico
Extintor contra incendios
Balizas: 2
Llantas: De acero con neumáticos radiales, sin cámara y una de auxilio, de 16”
Pintura: El vehículo debe ser de color blanco
Inscripciones con material reflectivo de alta calidad.
Señalización de ambulancia invertida en el capó, en los laterales a ambos lados y en la parte posterior cruz roja.
En las puertas delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO y un número de orden. El modelo será proveído por el Departamento de transporte.
Cabina: para 2 personas, Asientos delanteros: regulables con cinturones de seguridad.
Puerta trasera: de 2 hojas, Panel divisorio
Revestimiento interior de material lavable
Piso: material lavable
Asiento para 2 ocupantes
Camilla: de metal con patas rebatibles, lecho rígido, respaldo ortopédico, manijas rebatibles, colchoneta con revestimiento de material lavable, cinturones de sujeción y traba.
Soporte y tabla de raquis
Soporte para suero.

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

Gaveta para medicamentos
Gaveta para instrumentos
Tubo de oxígeno de 0.5 metros cúbicos con soporte, manómetro, regulador de presión, máscara para adultos. Instalación eléctrica completa para ambulancia y tomas de 12 V.
Plafones para iluminación interior y un reflector busca camilla
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.

DEBE DECIR:

PARTE 2 – Suministros Requerido – Sección V. Programas de Suministros.

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ITEM 1: CAMION C/ CISTERNA CAPAC/ 10.000 LITROS. PARA TRANSPORTE DE AGUA

1)- CARACTERISTICAS.

Motor:	Diesel Turbo
Cilindros:	4
Potencia mínima:	200 Hp
Capacidad de carga:	10. Tn.
Frenos:	A aire
Dirección:	Hidráulica
Caja velocidades:	Mecánica
Tracción:	Simple
Embrague:	Hidráulico
Neumáticos:	275/80R-22.5
Tanque Combustible:	300 lt. Aprox.

2)- EQUIPAMIENTO.

Pintura:	Blanco
Asientos:	Conductor regulable

Aire acondicionado
Calefacción
Tablero con indicadores de temperatura, luces, freno de mano, presión de aceite.
Herramientas
Gato
Motobomba con motor naftero de 3" con 30 mt. de caños de plástico
Seguro contra todo riesgo
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.
En las puertas la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO.
El modelo será proveído por el Departamento de transporte.

ITEM 2: CAMION C/ CISTERNA CAPAC/ 5.000 LITROS. PARA TRANSPORTE DE AGUA

1)- CARACTERISTICAS.

Motor:	Diesel
Cilindros:	4
Potencia mínima:	120 Hp
Capacidad de carga:	5 Tn.
Frenos:	Hidráulico
Dirección:	Hidráulica
Caja velocidades:	Mecánica, 5 velocidades y 1 marcha

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

Tracción:	Simple
Embrague:	Hidráulico
Neumáticos:	700 – 16
Tanque Combustible:	100 lt. Aprox.

2)- EQUIPAMIENTO.

Pintura:	Blanco
Asientos:	Conductor regulable

Calefacción
Tablero con indicadores de temperatura, luces, freno de mano, presión de aceite.
Herramientas
Gato
Luces: de posición, carretera, chapa, marcha atrás
Motobomba con motor naftero de 3" con 30 mt. de caños de plástico
Seguro contra todo riesgo
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.
En las puertas la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO.
El modelo será proveído por el Departamento de transporte.

ITEM 3: CAMION USADO - SEMI REMOLQUE, CON TRANSPORTADORA DE MAQUINARIAS PESADAS, CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS.

1)- CARACTERISTICAS.

Motor:	Diesel Turbo
Cilindros:	6
Potencia mínima:	200 Hp
Capacidad de carga:	30 Tn.
Frenos:	A aire
Dirección:	Hidráulica
Caja velocidades:	Mecánica
Tracción:	Simple
Embrague:	Hidráulico
Tanque Combustible:	300 lt. Aprox.

2)- EQUIPAMIENTO.

Pintura:	Blanco
Asientos:	Conductor regulable

Aire acondicionado
Calefacción
Tablero con indicadores de temperatura, luces, freno de mano, presión de aceite.
Herramientas
Gato
Luces de posición, carretera, marcha atrás

1)- CARACTERISTICAS.

Para uso de transportador de maquinarias pesadas, con una capacidad de 30 toneladas.
En las puertas delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO. El modelo será proveído por el Departamento de transporte.

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

ITEM 4: AMBULANCIA 4 X 4.

3. GENERALIDADES

Esta especificación técnica establece las condiciones que debe satisfacer un vehículo de cuatro ruedas, para uso como ambulancia, para transporte de pacientes, acompañantes, equipos, accesorios y un chofer y acompañante.

4. CARACTERISTICAS

Motor: Diesel de 6 cilindros de aspiración normal
Cilindrada: 4.000 cc. Como mínimo
Caja de cambios: Mecánico, 5 velocidades hacia adelante y 1 de retroceso
Dirección: Hidráulica
Tracción: 4 x 4 con cubos de rueda libre.
Suspensión: Delantera y trasera con amortiguadores de doble acción.
Frenos: Doble circuito, servoasistidos, discos en las ruedas delanteras y discos o tambor en las ruedas traseras.
Limpiaparabrisas: Intermitente y dos velocidades
Espejos retrovisores: Interno y externo
Tablero de instrumentos: Indicadores de temperatura, presión de aceite, combustible, freno de mano, indicadores de luces.
Aire acondicionado: En cabina y parte trasera
Calefacción
Reloj.
Radio: AM/FM
Buscahuellas: 2
Luz de estacionamiento
Luz de posición
Luz de chapa
Luz de marcha atrás
Herramientas: Para cambio de rueda y para reparaciones de emergencia (pinza, destornilladores, llaves).
Gato hidráulico o mecánico
Extintor contra incendios
Balizas: 2
Llantas: De acero con neumáticos radiales, sin cámara y una de auxilio, de 16”
Pintura: El vehículo debe ser de color blanco
Inscripciones con material reflectivo de alta calidad.
Señalización de ambulancia invertida en el capó, en los laterales a ambos lados y en la parte posterior cruz roja.
En las puertas delanteras la inscripción GOBERNACION DE BOQUERON, USO OFICIAL EXCLUSIVO y un número de orden. El modelo será proveído por el Departamento de transporte.
Cabina: para 2 personas, Asientos delanteros: regulables con cinturones de seguridad.
Puerta trasera: de 2 hojas, Panel divisorio
Revestimiento interior de material lavable
Piso: material lavable
Asiento para 2 ocupantes
Camilla: de metal con patas rebatibles, lecho rígido, respaldo ortopédico, manijas rebatibles, colchoneta con revestimiento de material lavable, cinturones de sujeción y traba.
Soporte y tabla de raquis
Soporte para suero.

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

Gaveta para medicamentos
Gaveta para instrumentos
Tubo de oxígeno de 0.5 metros cúbicos con soporte, manómetro, regulador de presión, máscara para adultos. Instalación eléctrica completa para ambulancia y tomas de 12 V.
Plafones para iluminación interior y un reflector busca camilla
Mantenimiento incluido hasta 50.000 km, en la Ciudad de Filadelfia.

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Responsable U.O.C
Gobernación de Boquerón