LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 42/2012, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERENDUM 2013"

ADDENDA Nº 3/2013
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Responsable de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Sobre el análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 42/2012, para la "Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Aire Acondicionado para la Justicia Electoral –Ad Referéndum 2013", y de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

Se deberá tener en cuenta dentro de la "Sección III – Suministros Requeridos", numeral 1. Especificaciones Técnicas lo siguiente:

LOTE N° 1 – PC DE ESCRITORIO, PC TODO EN UNO, NETBOOK y NOTEBOOK

LOTE N° 1 - ITEM N° 1) PC DE ESCRITORIO

CARACTERISTICAS TECNICAS	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	CUMPLE	NO CUMPLE
Marca y Modelo			
Procedencia			
Procesador	De cuatro núcleos y ocho subprocesos de 64 bits.		
Arquitectura de BUS	PCI		
Velocidad de la CPU Normal/Turbo	3,4 / 3,9 Ghz		
Memoria Caché	8 MB		
Velocidad del Bus	5 Gt/s como mínimo		
Chipset	Similar o superior al Intel Q77 express.		
Memoria RAM	4 GB DDR3 -1600		
Crecimiento de Memoria RAM	El equipo debe crecer hasta 16 GB de RAM observado desde el Setup del BIOS, El equipo deberá contar con al menos 3 bancos de slot libres para crecimiento a futuro sin necesidad de cambiar la memoria existente.		
Formato	Sobre Mesa		
Slots	2 PCI-e x16, 1 PCI-e x1, 1 PCI.		
Almacenamiento	Disco SATA 3.5" 6.0 Gb/s de 500 GB.		
Controlador de Disco	SATA Integrado		
Lector-Grabador Optico	Lector/Grabador de DVD Interno SATA.		
Lector Tarjetas de memoria	integrado 19 en uno.		
Puertos			
Serial	1		
USB	6 puertos USB 2.0 y 4 puertos USB 3.0 en total en panel frontal o trasero.		
RJ45	1		

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

Teclado	USB de 104 teclas en español de la misma marca del PC.		
Administración	Similar o superior a Intel vPro incluido		
Fuente de Poder	220V. De origen, Consumo de 260 Watts cómo máximo.		
Certificación Microsoft	La marca, modelo y serie ofertadas deberán tener certificación de compatibilidad con Windows 7 Professional.		
Tarjeta de video	Placa de Video de 1GB dedicada.		
Monitor	Monitor de al menos 19 pulgadas de tecnología LED y formato wide de la misma marca del PC.		
Sistema Operativo	Windows 7 Professional 64 bits en español.		
Tarjeta de Red	10/100/1000 integrada.		
Audio	Integrado de Alta definición. 1 puerto estéreo para auriculares, 1 puerto estéreo para micrófono.		
Mouse	Laser de 6 botones y scroll. Tipo USB.		
Garantía	3 años On site.		
Documentación de Fabricante	Normas de Calidad Internacional. El certificado deberá ser como mínimo de Manufactura, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos. Certificado de Garantía del Fabricante para los equipos ofertados, donde conste el plazo de la Garantía, dicha carta deberá estar dirigido a la Convocante.		
Certificaciones	La marca ofertada deberá contar con al menos 2 años de experiencia en el mercado local demostrado con la respectiva inscripción en los Registros Públicos.		
Software de Ofimática	Licencia Gov. De Office 2010 professional, que incluya Word, Excel, Powerpoint, Outlook.		
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 1 - ITEM N° 2) PC TODO EN UNO (All in One)

CARACTERISTICAS TECNICAS	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	CUMPLE	NO CUMPLE
Marca y Modelo			
Procedencia			
Procesador	De cuatro núcleos y ocho sub-procesos de 64 bits.		
Arquitectura de BUS	PCI		
Velocidad de la CPU Normal	2,8 Ghz		
Velocidad de la CPU Normal/Turbo	3,4 / 3,9 Ghz		
Memoria Caché	8 MB		
Chipset	Similar o superior al Intel H61		
Memoria RAM	4 GB DDR3 1333		
Crecimiento de Memoria RAM	El equipo debe crecer minimo a 8 GB de RAM observado desde el Setup del BIOS, El equipo deberá contar con al menos 1 banco de slot libre para crecimiento a futuro sin necesidad de cambiar la memoria existente.		
Formato	Todo En Uno (All in One)		
Almacenamiento	Disco SATA 3.5" de 1 TB.		
Controlador de Disco	SATA Integrado		
Lector-Grabador Optico	Lector/Grabador de DVD Interno SATA.		
Puertos			
USB	4 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0 en total en panel frontal o trasero.		
RJ-45	1		
HDMI	1 ENTRADA - 1 SALIDA		
Teclado	USB de teclas en español de la misma marca del PC.		
Fuente de Poder	220V. De origen.		
Certificación Microsoft	La marca, modelo y serie ofertadas deberán tener certificación de compatibilidad con Windows 7 Professional.		
Tarjeta de video	Placa de Video de 1GB Dedicada, no compartida con la memoria del sistema.		

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

Monitor	Monitor tactil (Multitouch) de al menos 21,5 pulgadas de tecnología LED y formato wide integrado en el sistema.		
Sistema Operarivo	Windows 7 Professional 64 bits en español.		
Tarjeta de Red	10/100/1000 integrada. Wifi integrado.		
Audio	Integrado de Alta definición. 1 puerto estéreo para auriculares, 1 puerto estéreo para micrófono. Auriculares estéreo integrado en el chassis		
Webcam	Integrado 1,3MP		
Mouse	Óptico de 2 botones y scroll. Tipo USB.		
Garantía	3 años On site.		
Documentación de Fabricante	Certificados de calidad, de la marca, ofertada, de reconocimiento internacional , tipo ISO; UE , FCC. El certificado deberá ser como mínimo de Manufactura, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos. Certificado de Garantía del Fabricante para los equipos ofertados, donde conste el plazo de la Garantía, dicha carta estará dirigido a la Convocante.		
Se exigira la presentacion de:	Autorización del Fabricante: El oferente deberá contar con una autorización escrita del fabricante o del distribuidor autorizado en Paraguay para presentar la oferta. A su vez el distribuidor local deberá contar con una Autorización escrita del fabricante que permita nombrar sub distribuidores de la marca del producto ofertado. La marca ofrecida deberá tener 2 años de comercialización en el pais y poseer servicio técnico autorizado en el pais.		
Servicio Tecnico y Mano de obra;	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS) , de la marca ofertada de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. El oferente deberá presentar Autorización del fabricante para la gestión y ejecución de la garantía y/o del Centro Autorizado de Servicios, que avale que el mismo será responsable de la garantía de los equipos ofertados. El oferente que resulte adjudicado será el responsable de la gestión de la ejecución de los procesos de garantía.		
Software de Ofimática	Licencia Gov. De Office 2010 professional, que incluya Word, Excel, Powerpoint, Outlook.		
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 1 - ITEM N° 3) NETBOOK

Descripción	Especificaciones Técnicas Mínimas Solicitadas	CUMPLE	NO CUMPLE
Marca			
Modelo			
Procesador	Doble Nucleo de 1,3 Ghz de velocidad como mínimo o superior -		
Memoria	4Gb. De SDRAM DDR3 (1 DIMM), ampliable a 8Gb.		
Pantalla	Pantalla de 11,6 pulgadas de diagonal con luz de fondo LED		
Disco Duro	Unidad de Disco Duro de 500Gb. 5400 RPM, con protección contra caídas		
Interfaz de red	LAN Ethernet 10/100 integrada (conector RJ-45)		
Conectividad Inalámbrica	WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth tipo USB externo.		
Lector de Tarjetas de Memoria	Lector de medios digitales de múltiples formatos para tarjetas Secure Digital y multimedia		
Tarjeta SD	Capacidad de Almacenamiento: 8Gb.		
	Tecnologia: SDHC		
	Tasa de Transferencia: 10MB/s máximo		
	Velocidad de Escritura: 15MB/s máximo		
	Temperatura de Operación: -25° C a 85° C		
	Temperatura de Almacenamiento: -40° C a 85° C		

PODER JUDICIAL
JUSTICIA ELECTORAL
Unidad Operativa de Contrataciones

	Formatos Soportados: Fat32, NTFS; Ext3		
	Estándares: Debe cumplir con las Especificaciones de la SD Card Asociación publicadas en www.sdcard.org		
	Empaque: Debe venir acopañado de su estuche protector		
	Exclusiones: No se podrán ofertar dispositivos del tio Mini SD ni Micro SD, que están sujetos al uso de *adaptadores.*		
	Fabricante: Un solo fabricante/una sola referencia		
	OBSERVACIÓN: Las tarjetas deberán venir instaladas en la notebook.		
Sonido	Con parlantes incorporado estéreo		
Mouse y Teclado	Teclado en español de tamaño completo		
	Touchpad multitactil		
Puertos Externos	3 Puertos USB 2.0		
	1 HDMI		
	1 VGA (15 pines)		
	1 RJ-45 (LAN)		
	1 Salida de audifonos		
	1 entrada de micrófono		
Seguridad del Equipo	El equipo debe permitir:		
	Contraseña de encendido		
	Admite dispositivos de traba de seguridad de terceros		
	Ranura para traba Kensington		
Adaptador de Poder y Bateria	Adaptador de CA BiVolt		
	Bateria de litio-ion de 4 celdas		
Sistema Operativo	Windows 7 Home Basic OEM (como minimo)		
Garantía	Garantia de un (1) año del fabricante (on site) con provisión de partes originales sin cargo alguno para la institución durante el periodo de la garantia con respaldo del oferente.		
Documentacion de Fabricante	Normas de Calidad Internacional. El certificado debera ser sobre fabricacion, no se aceptaran certificados de ensamblaje de equipos.		
Autorizacion de Fabricante	El oferente debera contar con una autorización escrita del fabricante o del distribuidor autorizado en paraguay para presentar la oferta. A su vez el distribuidor local deberá contar con una autorización escrita del fabricante que permita nombrar sub distribuidores de la marca del producto ofertado. La marca ofrecida debera tener como minomo 2 años de comercializacion en el pais y poseer servicio tecnico autorizado en el pais.		
Servicio Tecnico y Mano de Obra	Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia tecnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicio (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición.		
Plazo de entrega	30 (treinta) días.		

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 1 - ITEM N° 4) NOTEBOOK

CARACTERISTICAS TECNICAS	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	CUMPLE	NO CUMPLE
Marca			
Modelo			
PROCEDENCIA			
Procesador	De dos núcleos y cuatro subprocesos de 64 bits.		
Arquitectura de BUS	PCI		
Velocidad de la CPU Normal/Turbo	2,5/3,1 Ghz		
Memoria Caché	3 Mb		
Velocidad del Bus	5 Gt/s		
Memoria RAM	4 Gb DDR3 -1066mhz Crecimiento a 8 Gb como minimo.		
Almacenamiento	Disco Sata2 de 500 GB. De 7200 rpm.		
Controlador de Disco	SATA Integrado		
Lector-Grabador Optico	Grabador de DVD Interno .		
Puertos USB	2 Puertos USB 2.0 Internos + 2 Puertos USB 3.0 Internos. 4 Puertos USB, indistintamente la tecnología deberá ser como mínimo lo solicitado, siendo aceptados equipos que posean 1 Puerto USB 2.0 y 3 Puertos USB 3.0, o 4 puertos USB 3.0.-		
RJ-45	1.		
HDMI	1		
Lector de tarjetas.	1 Lector de tarjetas multimedia 4 en 1.		
Teclado	Español de 85 teclas minimo		
Batería	6 celdas litio ion		
Fuente de Poder	Externa 110/220v Auto.		
Certificación Microsoft	La marca y modelo ofertadas deberán tener certificación de compatibilidad con Windows 7 Professional.		
Tarjeta de video	Video dedicado de 1GB de memoria no compartida con el sistema como mínimo.		
Pantalla	14" formato wide LED. Camara Web Integrada de alta definicion 1.3M		
Peso	hasta 2kg con bateria incluida		
Sistema Operativo	Windows 7 Professional 64 bits en español.		
Tarjeta de Red	10/100/1000 integrada. Wireless b/g/n integrada. Bluetooth 4.0 integrado.		
Audio	Integrado de Alta definicion. 1 puerto estéreo para auriculares, 1 puerto estéreo para micrófono. Parlante integrados de alta calidad.		
Mouse	Touchpad integrado . Optico de 2 botones y scroll. Tipo USB de la misma marca del equipo.		
Accesorio	Maletín de transporte.		
Garantía	3 años On site.		
Documentación de Fabricante	Normas de Calidad Internacional, de la marca, ofertada, de reconocimiento internacional, tipo ISO; UE, FCC. El certificado deberá ser como mínimo de Manufactura, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos. Certificado de Garantía del Fabricante para los equipos ofertados, donde conste el plazo de la Garantía, dicha carta estara dirigida a la Convocante.		
Se exigirá la presentación de:	Autorización del Fabricante: El oferente deberá contar con una autorización escrita del fabricante o del distribuidor autorizado en Paraguay para presentar la oferta. A su vez el distribuidor local deberá contar con una Autorización escrita del fabricante que permita nombrar sub distribuidores de la marca del producto ofertado. La marca ofrecida deberá tener 2 años de comercialización en el país y poseer servicio técnico autorizado en el país.		
Servicio Tecnico y Mano de obra;	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS) , de la marca ofertada de manera que la garantía pueda ser ejecutada en		

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

	dicho CAS. El oferente deberá presentar Autorización del fabricante para la gestión y ejecución de la garantía y/o del Centro Autorizado de Servicios , que avale que el mismo será responsable de la garantía de los equipos ofertados. El oferente que resulte adjudicado será el responsable de la gestión de la ejecución de los procesos de garantía.		
Software de Ofimática	Licencia Gov. De Office 2010 professional, que incluya Word, Excel, Powerpoint, Outlook.		
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 2 – ESCANER,

ITEM N° 1) ESCANER

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA		Cumple	No Cumple
Marca / Modelo	Indicar			
Origen	Indicar			
Tipo de digitalización	Superficie plana, alimentador automático de documentos	Exigido		
Resolución óptica de digitalización	600 ppp	Mínimo		
Ciclo de trabajo	3000 páginas diarias	Mínimo		
Profundidad de bits	24 bits	Exigido		
Niveles de escala de grises	256	Exigido		
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas	Mínimo		
Velocidad de escaneado	50 ppm	Mínimo		
Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo)	297 x 356 mm	Mínimo		
Tamaño de escaneado con alimentador automático de documentos	300 x 864 mm	Mínimo		
Opciones de escaneo	posibilidad de escanear ambas caras al mismo tiempo	Exigido		
Tipos de soporte	Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico)	Mínimo		
Conectividad	USB 2.0	Exigido		
Garantía (escrita)	Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente.	1 Año		
Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.	Exigido		
Certificación	Normas de Calidad Internacional, de funcionamiento para Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.	Exigido		
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo ofertado si fuera necesario.	Exigido		
Plazo de entrega máximo	30 días	Exigido		

LOTE N° 3 - ACONDICIONADORES DE AIRE

N°	Descripción	Especificaciones Técnicas
	Acondicionador de Aire Tipo Split 12000 BTU	**Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 12,000 BTU/h,** tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, super silencioso, con control remoto, Función "Auto-Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable, frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, 2 (dos) años de garantía, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañerías de cobre aisladas. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes para el paso de cañerías de refrigeración (hasta 6 mts. de

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

		distancia entre las unidades) y posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europea. Servicio de Provisión de alimentación eléctrica de 8 metros desde el tablero de instalaciones eléctricas hasta el equipo.
2	**Acondicionador de Aire Tipo Split 18000 BTU**	**Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 18000 BTU/h,** tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, super silencioso, con control remoto, Función "Auto-Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable, frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre,2 (dos) años de garantía, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañerías de cobre aisladas. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes para el paso de cañerías de refrigeración (hasta 6 mts. de distancia entre las unidades) y posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europea. Servicio de Provisión de alimentación eléctrica de 8 metros desde el tablero de instalaciones eléctricas hasta el equipo.
3	**Acondicionador de Aire Tipo Split 24000 BTU**	**Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 24000 BTU/h,** tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, super silencioso, con control remoto, Función "Auto-Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable, frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, 2 (dos) años de garantía, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañerías de cobre aisladas. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes para el paso de cañerías de refrigeración (hasta 6 mts. de distancia entre las unidades) y posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europea. Servicio de Provisión de alimentación eléctrica de 8 metros desde el tablero de instalaciones eléctricas hasta el equipo.
4	**Acondicionador de Aire Tipo Split 36000 BTU**	**Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo piso/techo, capacidad de enfriamiento de 36,000 BTU/h,** tensión eléctrica 380V-3fases-50Hz, con compresor tipo Scroll, super silencioso, con control remoto, Función "Auto-Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable, frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, 2 (dos) años de garantía, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañerías de cobre aisladas. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes para el paso de cañerías de refrigeración (hasta 6 mts. de distancia entre las unidades) y posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Provisión e instalación de llave termomegnética del tipo europea. Servicio de Provisión de alimentación eléctrica de 8 metros desde el tablero de instalaciones eléctricas hasta el equipo.
	Acondicionador de Aire Tipo Split 48000 BTU	**Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo piso/techo, capacidad de enfriamiento de 48000 BTU/h,** tensión eléctrica 380V-3fases-50Hz, con compresor tipo Scroll, super silencioso, con control remoto, Función "Auto-Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable, frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, 2 (dos) años de garantía, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañerías de cobre aisladas. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes para el paso de cañerías de refrigeración (hasta 6 mts. de distancia entre las unidades) y posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas. Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Provisión e instalación de llave termomegnética del tipo europea. Servicio de Provisión de alimentación eléctrica de 8 metros desde el tablero de instalaciones eléctricas hasta el equipo.

LOTE N° 4 – SWITCH

LOTE N° 4 - ÍTEM N° 1 SWITCH de 2 Puertos 10 Gbe (F.O.), Puerto de Stacking de 24 Gbps

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA
Marca/Modelo	Indicar.
Procedencia	Indicar.
Cantidad	6 (seis)
El equipo	Rackeables de altura máxima de 1U en infraestructuras de 19''.
	Accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19".
	Doble Fuente de alimentación 220VAC integrado dentro del chasis, no se permite fuente externa
Cantidad de puertos	48 (Cuarenta y ocho) puertos de entrada/concentración del tipo Gigabit Ethernet en cobre IEEE 802.3ab 10/100/1000BaseT, 2 Puertos 10 Gbe (F.O.), Puerto de Stacking de 24 Gbps.
Ranuras para extensión	2
Tabla de direcciones MAC	IEEE 802.1d compliance 32K MAC
El equipo	Rackeables en infraestructuras de 19''.
	Accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19".
Rendimiento Forwarding	Superior a 140 Mpps
	SSH V2.0
	802,1 x Autenticación y límite sobre el número de usuarios en una interfaz
	Defensa contra ataque de DoS, ataques ARP defensa, ataque y defensa ICMP
Protocolos	IEEE 802.1x Port Based Network Access Control
	IEEE 802.3x Full Duplex and Flow Control
	IEEE 802.1Q VLAN
	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-T
	IEEE 802.1s Per-VLAN Group Spanning Tree Protocol
	IEEE 802.3ad Link aggregation control protocol
	Control y bloqueo de Media Access Control (MAC) address para seguridad
	RFC 768 User Datagram Protocol (UDP)
	RFC 1112 Internet Group Management Protocol (IGMP)
	RFC 2675 Jumbogramas
	RFC 2385 Transmission Control Protocol (TCP) Message
	RFC 1155 1156 1157 1212 Structure of Management Information (SMIv1) TCP/IP MIB Simple Network Management Protocol (SNMP)v1 MIB definitions
	RFC 2918 Route Refresh
	RFC 1215 SNMP Traps
	1493 MIB Bridge MIB
	RFC 2439 Route Flap Damping
	RFC 2858 Multiprotocol Extensions
	RFC 1850 OSPFv2 MIB
	RFC 3065 Confederations
	RFC 1901 SNMPv2c
	RFC 2236 IGMP v2
	RFC 1858 IP Fragment Filtering
	RFC 3273 RMON High Capacity MIB
	SNMP
	RFC 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3
	RFC 2096 IP forwarding Interface MIB

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

	RFC 2618 RADIUS Authentication MIB
	RFC 2572 Message Processing and Dispatching
	RFC 2787 VRRP MIB
	RFC 2665 Ethernet-like Interfaces MIB
	RFC 3434 RMON High Capacity Alarm MIB
Funcionalidades	Soporte del estándar IEEE 802.3ad (link aggregation), se deberá soportar link aggregation sobre varios miembros de stacking.
	Guest VLAN and voice VLAN VLAN assignment based on MAC addresses, protocols,IP subnets, policies, and ports 1:1 and N:1 VLAN Mapping
	Static routing, OSPF, OSPF v3, IS-IS,IS-ISv6, BGP,BGP v4 and ECMP
	Soporte de multicast.
	Manejo de políticas de QoS con criterios en niveles 2 a 4. Deberá ser compatible con los estándares IEEE 802.1p con un mínimo de 4 colas de prioridad por puerto.
	Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS, ToS ó DSCP o estándar superior aprobado por la ITU-T.
	Soporte de IPv4 e IPv6.
	Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs con ruta estática
	Configuración y mantenimiento remoto usando ssh
	Virtual Cable test
	RMON
	Port mirroring
	Sistema de logueos y alarmas de diferentes niveles
	Posibilidad de configurar diferentes perfiles de usuarios de administración con diferentes grados de autorización para el acceso y ejecución de las distintas tareas de gestión de la red.
	Soporte de Gestión Remota segura (SNMPv1/v2/v3)
Reguladorio	cumplimiento de UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 300 386 V1.4.1:2008
Garantía	1 año de garantía del fabricante verificado mediante nota expresa para la presente licitación.
Certificación de calidad de los Insumos	Normas de Calidad Internacional.
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo ofertado si fuera necesario.

LOTE N° 4 - ITEM N° 2 SWITCH de 4 (Cuatro) puertos 40 Gigabit Ethernet con soporte para conectores QSFP+; 1 (Un) puerto de consola RJ45 con señalización RS232

Descripción	Especificaciones Mínimo Exigido	Cumple	No Cumple
Marca/Modelo	Indicar.		
Procedencia	Indicar.		
Cantidad	1 (uno).		
El equipo	Rackeables de altura máxima de 1U en infraestructuras de 19''.		
	Accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19".		
	Doble Fuente de alimentación 100–240 VAC cambiable en caliente integrado dentro del chasis, no se permite fuentes externos.		
	ventiladores internos redundantes cambiable en caliente		
Cantidad de puertos	48 (Cuarentayocho) puertos de entrada/concentración del tipo 10 Gigabit Ethernet con soporte para conectores SFP+ ; 4 (Cuatro) puertos 40 Gigabit Ethernet con soporte para conectores QSFP+; 1 (Un) puerto de consola RJ45 con señalización RS232		
Módulos opticos por switch solicitados	10 (Diez) módulos SFP+ 10GbE SR 850nm 300m; 10 (Diez) módulos SFP 1000BASE-SX 850nm 550m, todos de la misma marca del switch		
Tabla de direcciones MAC	IEEE 802.1d compliance 128K MAC		
Rendimiento Forwarding / Fabric	mínimo 950 Mpps / 1.2 Tbps		
Memoria	memoria de CPU mínimo 2GB		

	memoria de buffer mínimo 9MB		
Seguridad	Dynamic VLAN Assignment with Port Authentication		
	Guest and Authentication-Fail VLANs		
	802.1 x Autenticación		
Soporte de VLANs	IEEE 802.1Q VLAN Tagging		
	IEEE 802.1Q Double VLAN Tagging		
	GVRP		
	Mínimo 4096 VLANs		
	PVST+		
Funcionalidades	Soporte del estándar IEEE 802.3ad (link aggregation).		
	Rutas IPv4 mínimo 16.000		
	Static routing, OSPF, OSPF v3, IS-IS IPv4, IS-IS IPv6, BGP,BGP v4 y ECMP		
	Virtual Router Redundancy Protocol		
	Soporte de multicast.		
	Manejo de políticas de QoS. Deberá ser compatible con los estándares IEEE 802.1p con un mínimo de 4 colas de prioridad por puerto.		
	Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS, ToS o estándar superior aprobado por la ITU-T.		
	Soporte de IPv4 e IPv6.		
	Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs		
	Configuración y mantenimiento remoto usando ssh		
	GVRP		
	RMON		
	Port mirroring		
	Sistema de logueos y alarmas de diferentes niveles		
	Posibilidad de configurar diferentes perfiles de usuarios de administración con diferentes grados de autorización para el acceso y ejecución de las distintas tareas de gestión de la red.		
	Soporte de Gestión Remota segura (SNMPv1/v2/v3)		
Protocolos	IEEE 802.1X Port Based Network Access Control		
	IEEE 802.3x Full Duplex and Flow Control		
	IEEE 802.1Q VLAN		
	IEEE 802.1AB LLDP		
	IEEE 802.1D Bridging, Spanning Tree		
	IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol		
	IEEE 802.3ad Link aggregation control protocol		
	IEEE 802.1ag CFM		
	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol		
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
	IEEE 802.3z 1000BASE-X		
	IEEE 802.3ae 10GBASE-X		
	RFC 768 User Datagram Protocol (UDP)		
	RFC 1112 Internet Group Management Protocol (IGMP)		
	RFC 2675 Jumbogramas		
	RFC 2385 MD5		
	RFC 1155 SMIv1 RFC 1156 Internet MIB RFC 1157 SNMPv1 RFC 1212 Concise MIB Definitions		
	RFC 2918 Route Refresh		
	RFC 1215 SNMP Traps		
	RFC 1493 MIB Bridge MIB		
	RFC 2439 Route Flap Damping		
	RFC 2858 Multiprotocol Extensions		
	RFC 1850 OSPFv2 MIB		
	RFC 3065 Confederations		
	RFC 1901 SNMPv2		
	RFC 2236 IGMP v2		

	RFC 1858 IP Fragment Filtering		
	RFC 2338 Virtual Router Redundancy Protocol		
	RFC 3273 RMON MIB		
	RFC 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3		
	RFC 2096 IP forwarding Interface MIB		
	RFC 2618 RADIUS Authentication MIB		
	RFC 2572 Message Processing and Dispatching		
	RFC 2787 VRRP MIB		
	RFC 2665 Ethernet-like Interfaces MIB		
	RFC 3434 RMON Alarm MIB		
Reguladorio	cumplimiento de UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 300 386 V1.4.1:2008, RoHS		
Temperatura de operación	0° - 40°C		
Instalación	El servicio contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento del switch dentro del datacenter.		
Garantía	Los equipos poseerán 3 años de garantía. La misma deberá estar avalada por una carta del fabricante haciendo referencia a la presente licitación y deberá permitir a la institución abrir casos de servicio en forma directa en los centros de soporte del mismo.		
Autorización del Fabricante	El oferente deberá contar con una autorización escrita del fabricante o del distribuidor autorizado en Paraguay para presentar la oferta. A su vez el distribuidor local deberá contar con una autorización escrita del fabricante que permita nombrar sub distribuidores de la marca del producto ofertado. La marca ofrecida deberá tener como mínimo 2 años de comercialización en el país y poseer servicio técnico autorizado en el país.		
Certificación de calidad	Normas de Calidad Internacional, el certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos.		
Componentes del equipo	Los componentes deberán contar con identificación original del fabricante. No se aceptaran partes que no sean originales del fabricante del Equipo.		
Plazo de entrega	30 días		

LOTE N° 5 – AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS

Items	Descripción	Cumple	No Cumple
1	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Split Piso Techo de 60.000 BTU/H.		
2	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Fancoil (Cassette) de 60.000 BTU/H.		
3	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Split Piso Techo de 48.000 BTU/H.		

PARA LA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDCIONADO DEL LOTE N° 6, DEBERÁN TENER EN CUENTA PARA REALIZAR SU OFERTA LA INSTALACIÓN QUE INCLUYEN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

Provisión y Tendido de 18m caño de cobre de 3/4" aislado con rubatex, 18m de caño de cobre de 1/2" aislado con rubatex, para la cantidad de 21 unidades.

Provisión y Montaje de Estructura Mecánica para el soporte de la Unidad Evaporadora y de la Unidad Condensadora de los Equipos de AA de 60.000 BTU/H y 48.000 BTU/h, para la cantidad de 21 unidades.

Montaje y Puesta en Marcha de Acondicionadores de Aire tipo Split Piso Techo de 60.000 BTU/H, para la cantidad de 12 unidades.

Montaje y Puesta en Marcha de Acondicionadores de Aire tipo Fancoil (Cassette) de 60.000 BTU/H, para la cantidad de 6 unidades.

- Montaje y Puesta en Marcha de Acondicionadores de Aire tipo Split Piso Techo de 48.000 BTU/H, para la cantidad de 3 unidades.
- Provisión y Montaje de Caño PVC de 100 mm, para la cantidad de 80 ml.
- Provisión y Montaje de Caño PVC de 32 mm, para la cantidad de 200 ml.
- Provisión y Montaje de Caño PVC de 20 mm, para la cantidad de 300 ml.
- Desmontaje de Cielorraso existente para montaje de los Caños y las Unidad Evaporadora de los equipos reponiendo los dañados, con cantidad global.
- Provisión Montaje y cableado en el Tablero General de una llave Termomagnetica Regulable de 160 Amp. – 1 Unid.
- Demolición de Piso de HºAº para tendido de caño montaje de Caño PVC de 100mm, Reparación del Piso dañado, con cantidad de 70 ml.
- Excavación para el montaje de caño PVC de 100 mm con reparación de Veredas, con cantidad de 80 ml.
- Provisión y Montaje de Línea Trifásica con cuatro conductores de 70 mm2, incluyendo los terminales, con cantidad de 150 ml.
- Provisión Montaje y Cableado de un Tablero con sistema de barra y neutro con 1(una) llave termo magnética trifásica regulable de 160 Amp, 2(dos) Llave termo magnética trifásica de 100 Amp, 7 (Siete) llave netica trifasica de 25 Amp., con cantidad global.
- Provisión Montaje y Cableado de un Tablero con sistema de barra y neutro con 1(una) llave termo magnética trifásica de 100 Amp, 10 (Diez) Llave termo magnética trifásica de 25 Amp., con cantidad global.
- Provisión Montaje y Cableado de un Tablero con sistema de barra y neutro con 1(una) llave termo magnética trifásica de 100 Amp, 4 (cuatro) Llave termo magnética trifásica de 25 Amp., con cantidad global.
- Provisión y Montaje de Línea Trifásica con cuatro conductores de 35 mm2 , incluyendo los terminales y caño PVC de 1 1/2", con cantidad de 100 ml.
- Provisión y Tendido de Conductor tipo taller de 4x4 mm2 dentro de electroducto PVC de 3/4" con cantidad de 840 ml.
- Tendido de conductor tipo NYA de 2 mm2", con cantidad de 660 ml.

OBS: ml = metros lineales.

LOTE N° 6 - IMPRESORA LASER NEGRO, IMPRESORA COLOR A 3, IMPRESORA LASER COLOR PARA TRABAJO EN GRUPO

LOTE N° 6 - ITEM 1) - IMPRESORA LASER NEGRO

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	Cumple	No Cumple
Marca.			
Modelo.			
Procedencia			
Garantía de buen funcionamiento.	(1) un año		
Normas de Calidad Internacional, como mínimo.			
Servicio técnico y mano de obra: El oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante o el distribuidor autorizado para prestar servicio técnico y contar con técnicos certificados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay, donde se deberá realizar el reclamo de garantía correspondiente.			
Se deberán incluir los accesorios, cables, drivers, interfaces, manuales y conectores necesarios para el óptimo funcionamiento del equipo, por más que éstos no sean explícitamente			
El equipo debe ser entregado debidamente configurado.			

Tecnología de impresión.	Láser, con toner seco color negro.		
Velocidad de impresión.	45 ppm en A4		
Ciclo mensual.	250.000 pág/mes.		
Resolución.	1200 x 1200 dpi.		
Memoria RAM incorporada.	128 MB expandible a 1024 MB aprox.		
Capacidad de bandeja de entrada estándar	Bandeja principal: 500 Hojas		
Capacidad de bandeja manual estándar	100 Hojas		
Procesador	650 Mhz o superior.		
Impresión de Hojas.	A4, Oficio, Carta.		
Tóner incluido	20,000 páginas aprox.		
Interfase de red estándar	Ethernet de 10/100 Mbps integrada, Puerto paralelo, USB 2,0 de Alta velocidad, Con ranura para imprimir desde prendive.		
Soporte de conexión para puerto USB compatible con Windows XP y Vista.			
Fuente de alimentación.	220 v. de fabrica		
Año de Lanzamiento	2009 en adelante.		
Tóner de reposición			
Rendimiento	20.000 pág. Aproximadamente		
Cantidad.	5 (Cinco) por impresora con mínimo del rendimiento solicitado.		
Cilindro o Kit de mantenimiento	Incluye todas las unidades necesarias para realizar		
	250,000 páginas como mínimo.		
* El llenado del formulario será de carácter sustancial.			
* Presentar autorización del fabricante o distribuidor de la marca ofertada.			
Para los distribuidores será de carácter sustancial carta de autorización del fabricante dirigida a la convocante			
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 6 - ITEM 2) - IMPRESORA LASER COLOR (A 3)

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	Cumple	No Cumple
Marca.			
Modelo.			
Procedencia			
Velocidad (ppm)	65/32 en color y B/N en A4/A3; y 60/30 en color 65/32 blanco y negro en A4/A3		
Resolución (ppp)	600		
Tiempo de calentamiento (seg.)	60 seg. como máximo.		
Tiempo de primera copia (seg.)	8 seg. en B/N y 10 seg. en color		
Fuente de alimentación	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz		
Certificados	TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.		
Memoria	1,5 GB RAM + 120 GB HDD		
Capacidad de entrada	Bypass 120 hojas o superior 65–260 g/m², A6R – A3+ (304,8 x 457,2 mm), banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm; Depósito de gran capacidad (2 x 1.500 hojas) 65–240 g/m², A4, B5; Depósito de papel universal (2 x 500 hojas) 65–240 g/m²		
Capacidad máxima de entrada con opciones (hojas)	7000 hojas		
Unidad dúplex	Dúplex desde A5 hasta A3		
Capacidad de salida (hojas)	Máx. 400		
Alimentador de documentos a doble	250 hojas; 40–250 g/m² (simplex), 60–200 g/m²		

cara	(dúplex); A5–A3		
Procesador	850 MHz		
Emulaciones	PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF		
Fuentes	93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)		
Funciones de impresora	Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, Pisac, SNMv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos		
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición		
Tamaño máx. de original	A3		
Funciones de copia digital	Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen.		
Modo de exposición	Automático, manual		
Zoom	25 - 400 % en intervalos de 1%		
Copia continua	1 - 999		
Formato de archivo	PDF, PDF/A, JPEG, XPS, TIFF		
Reconocimiento de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR		
Tamaño máx. de escaneo	A3		
Funcionalidad	Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD		
Resolución de escaneo (ppp)	600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400, (256 escala de grises)		
Velocidad de escaneo (ipm)	200 en B/N y 150 en color (A4, 300ppp, escaneo dual)		
Interfaces estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional.		
Acabador	Acabador para 3000 hojas con dobladora, perforadora		
Toners adicionales	dos juegos de toner, uno de cada color para al menos 25.000 impresiones cada uno.		
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 6 - ITEM N° 3) IMPRESORA LASER COLOR PARA TRABAJO EN GRUPO

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	Cumple	No Cumple
Marca			
Modelo.			
Procedencia			
Características	Mínimo exigido		
Marca/Modelo	Indicar		
Procedencia	Indicar		
Descripción	Impresora Láser Color para Trabajo en Grupo		
Velocidad	30 ppm en negro o superior y 30 ppm en color o superior		
Resolución	1200 x 1200 dpi.		
Ciclo Mensual	120.000 páginas por mes. O superior.		
Memoria	256 MB RAM con capacidad de crecimiento a 1 GB como mínimo		
Cilindro	Como mínimo 100.000 impresiones en una sola unidad.		
Procesador	500 MHz o superior.		

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Adquisiciones

Capacidad total de bandeja de entrada instalada	500 hojas ó superior más 1 bandeja multiuso de al menos 100 hojas o superior		
Capacidad de bandeja de salida instalada	200 hojas ó superior		
Puertos de E/S	1 puerto USB 2.0 (cable incluido)		
Ranura USB	Para imprimir desde el puerto USB de la impresora.		
Capacidad de Impresión	Dúplex automático		
Capacidad de conexión en red	1 puerto interno 10/100 BASE TX		
Cables	Cable de red Patch cord de 3 metros categoría 5E.		
Voltaje de fuente	220V / 50 hz original de fábrica sin transformador externo		
	Cable de alimentación con toma tipo americano.		
Software de Instalación	-Windows XP -Windows Vista -Windows 7 -Windows 2003 Server -Windows 2008 Server -Linux Red Hat		
Lenguaje de impresión soportados estándar	PCL 6, PostScript nivel 3		
Software de control y manejo de Impresora	Software Estadístico de Control de Impresiones por Usuario		
Tóner Incluido	Sí.		
Tóner adicional	3 (tres) toners de cada color adicional al que trae de fábrica, entiéndase uno negro, uno cyam, uno magenta y uno amarillo, todos deben tener una capacidad mínima de 6.000 copias o superior al 5% de cobertura.		
Capacitación	El oferente deberá contemplar la capacitación, con instructor/es nacional/es o extranjero/s, en el local donde la empresa adjudicada disponga, para un mínimo de 4 personas a ser designadas por el Administrador del contrato, con una duración mínima de 12 horas distribuidas según necesidad. La capacitación deberá incluir la configuración, monitoreo y gestión de la solución, las herramientas y dispositivos asociados. El mismo deberá realizarse de forma práctica sobre equipos similares a los instalados en la Institución La capacitación deberá contar con constancia firmada por el Usuario y el Jefe del Servicio o de Informática.		
Garantía	Periodo: 12 meses • Tipo de Garantía: Provisión de repuestos, partes, mano de obra y traslado incluidos, por el periodo y cobertura de la garantía para software y hardware. • Tipo de Servicio: Reposición o reparación del equipo en sitio de la institución bajo la modalidad 8x5 en un tiempo no mayor a 24 horas de respuesta. En caso que el equipo no pueda ser reparado en el lugar, deberá ser retirado para reparación con el plazo máximo para la reposición en		

	funcionamiento del mismo de 15 días calendario. Durante este periodo el oferente deberá proveer un equipo en reemplazo, que será devuelto contra entrega del equipo perteneciente a la institución.		
Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados. Fabricación debe ser como mínimo del año 2009		
Respaldo	Documento escrito de respaldo del fabricante o representante regional o representante local autorizando a la empresa a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía, el cual deberá contar con stock de repuestos.		
Normas de Calidad Internacionales	Indicar		
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo ofertado si fuera necesario.		
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 6 - ITEM 4) - IMPRESORA LASER COLOR (Escritorio)

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Marca			
Modelo.			
Procedencia			
TECNOLOGIA	LASER		
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	HASTA 50 PPM		
VELOCIDAD DE PROCESADOR	800 MHz		
RESOLUCION MINIMA	1200X1200ppp, Calidad de Imagen 2400ppp		
MEMORIA RAM	256 MB apmliable a 1280 MB		
TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA HOJA	7.5 segundos		
PUERTOS	USB 2.0 y Conexión a Red Ethernet 10/100/1000 Base-TX, tarjetas internas. OBS.: no se aceptan tarjetas de red externas.		
CAPACIDAD DE BANDEJA DE ENTRADA INSTALADAS	2 bandejas de 500 hojas (cada una) + 1 Bandeja Multiuso de 100 hojas		
CAPACIDAD DE SALIDA INSTALADA	Mínima de 500 hojas.		
CRECIMIENTO DE ENTRADA	En total llegar a soportar 3.800 hojas		
IMPRESIÓN A DOBLE CARA - DUPLEX AUTOMATICO	Soportado de forma estándar		
CICLO MENSUAL	300.000 páginas/mes		
TAMAÑO DE PAPEL QUE SOPORTA	Carta, Oficio, US, Folio, Ejecutivo, A4, B5, A5, A6, 8,5"x14" y A3		
ALIMENTACION ELECTRICA - VOLTAJE DE FUENTE	220 Volts, 50 Hertz (sin transformador interno o externo)		
ADMINISTRACION DE LA IMPRESORA	1) Servidor WEB integrado, 2) Control de estado		
CONTROLADORES DE LA IMPRESORA	Windows 2000/WX, Windows 95/98/Nt4.0 y AS/400		

TONER INCLUIDO, ORIGINAL DEL FABRICANTE, NO RECARGADO NI GENERICO	Rendimiento mínimo de 35.000 páginas al 5% de cobertura		
TONER SOPORTADO DE ALTO RENDIMIENTO	Soporta tóner con capacidad de 35.000 páginas al 5% de cobertura		
FABRICACION	Presentar certificado del fabricante de que los equipos se encuentran en comercialización activa en el país de origen y en el mercado local que no se hallan discontinuados		
SE EXIGIRA LA PRESENTACION DE	Certificados de calidad ISO 9001:2000 o superior vigente		
GARANTIA	1 año, incluyendo repuestos y mano de obra in-situ		
CERTIFICADO DE REPRESENTACION O DISTRIBUCION	Certificado del fabricante que el oferente se encuentra habilitado, para representar o distribuir los equipos de la marca que cotiza.		
Plazo de entrega máximo	30 días		

LOTE N° 7 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION WORKGROUP - MULTIFUNCION ALTO VOLUMEN

LOTE N° 7 - ITEM N° 1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONWORKGROUP

ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	Cumple	No Cumple
Marca.		
Modelo.		
Procedencia		
Equipo multifunción, copiadora digital, impresora y scanner Velocidad de Copiado e impresión: 55 ppm Resolución: 600x600 DPI. Ciclo de rendimiento mensual mínimo: 200.000 paginas/ mes o superior. Memoria: >= 1GB RAM o superior. Disco de 120GB o superior. Tamaños del Original: Carta/A4/Oficio/A3/12x18. Capacidad de bandejas 4 bandejas de 500 hojas Ampliación: 25 - 400 %. De 1 en 1 Compaginación Electrónica de documentos. Copias Múltiples: 1 a 999. Velocidad del escáner > 150 imágenes por minuto Manejo de papel hasta 200 gramos o más. Alimentación Eléctrica: 220 vol. De fabrica Vida Útil del Cilindro: 350.000 copias en una sola unidad o superior Procesador: 600Mhz o superior Rendimiento del Tóner 40.000 copias o superior al 5% de rendimiento según la norma.		
Tarjeta de red 10/100/1000 Base Tx estándar Servicio Técnico Garantizado con Stock permanente de repuestos e insumos Originales. Incluye dobladora de papel , grapadora y perforadora de 2 o 4 agujeros Finalizador de documentos para 3000 hojas con función de grapado, incluso forma de librillo. Garantía Escrita de 2 años. Incluye software administración de cuenta de usuario, de cola de impresión y de trabajo de impresión. Año de lanzamiento 2010 o superior.		

Provisión de 5 unidades adicionales de Tóner con el equipo, de un rendimiento mínimo de 40.000 impresiones al 5% de cobertura o superior cada uno, además del tóner de arranque.		
Todos los insumos deben ser originales. Plazo de entrega máximo: 30 días.		

LOTE N° 7 - ITEM N° 2) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION ALTO VOLUMEN

ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA	Cumple	No Cumple
Marca.		
Modelo.		
Procedencia		
Equipo multifunción, copiadora digital, impresora y scanner Velocidad de Copiado: 80 ppm Resolución: 1200 x 1200 DPI. Ciclo de rendimiento mensual mínimo: 400.000 paginas/ mes o superior. Memoria: >= 1GB RAM o superior. Disco de 140GB o superior. Tamaños del Original: Carta/A4/Oficio/A3/12x18. Capacidad de bandejas 2 bandejas de 500 hojas y 2 bandejas de 1.500 hojas. Ampliación: 25 - 400 %. De 1 en 1 Compaginación Electrónica de documentos. Copias Múltiples: 1 a 999. Velocidad del escáner > 150 imágenes por minuto Manejo de papel hasta 200 gramos o más. Alimentación Eléctrica: 220 vol. Vida Útil del Cilindro: 350.000 copias en una sola unidad o superior Procesador: 700Mhz o superior Rendimiento del Tóner 65.000 copias o superior al 5% de rendimiento según la norma. Tarjeta de red 10/100/1000 Base Tx estándar Servicio Técnico Garantizado con Stock permanente de repuestos e insumos Originales. Incluye dobladora de papel , grapadora y perforadora de 2 o 4 agujeros Finalizador de documentos para 3000 hojas con función de grapado, incluso forma de librillo. Garantía Escrita de 2 años. Incluye software administración de cuenta de usuario, de cola de impresión y de trabajo de impresión. Año de lanzamiento 2010 o superior. Provisión de 5 unidades adicionales de Tóner con el equipo, de un rendimiento mínimo de 65.000 impresiones al 5% de cobertura o superior cada uno, además del tóner de arranque. Todos los insumos deben ser originales. Plazo de entrega máximo: 30 días.		

Lote N° 3 y 5 - Requisitos Técnico y de Garantía para Aire Acondicionados:

El representante o distribuidor de la marca ofertada deberá tener un representante técnico en cada departamento del País.

Se deberá presentar Carta en carácter de declaración Jurada del representante para el Paraguay de la marca ofertada donde conste la dirección y teléfono de cada uno de los servicios técnicos del representante para hacer valer las garantías y requerimientos de servicio técnico e instalación, en los 17 departamentos del país.

El oferente deberá presentar copia autenticada de registro de marca de los aires cotizados a objeto de comprobar la antigüedad de la marca en el mercado y/o una declaración jurada del representante de la marca ofertada de que el producto consta de un mínimo de 3 (tres) años representados en el País.

OBSERVACIÓN:

Condiciones Generales para presentar sus Ofertas

1. Los equipos ofertados deberán ser de tecnología que se encuentre en producción, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Justicia Electoral; éstos deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica, en perfecto estado de funcionamiento y su fabricación no deberá encontrarse descontinuada ("nuevos y sin uso" significa que la Justicia Electoral sea el primer usuario de los equipos desde su fabricación).

2. El Contratista deberá garantizar a la Justicia Electoral que durante las entregas debe estar presente el funcionario de la empresa contratista delegado por el representante legal para este proceso y el personal suficiente para realizar la descarga, verificación de contenido, toma de seriales y procedimientos de control de calidad.

3. Se debe presentar el Datasheet y/o el manual de los bienes (hoja de especificaciones) expedido por el fabricante en el que se verifique el cumplimiento de todas las especificaciones requeridas por la Justicia Electoral, se deberá poder verificar directamente por la página del fabricante o vía web.

4. Los interesados deben contar con un centro de servicio autorizado en el país que atienda a nivel nacional.
5. Las licencias del sistema operativo y programas instalados en los equipos se tienen que entregar activados.
6. Los Oferentes que presenten propuestas Técnicas y económicas en el presente llamado, dentro los LOTES 1, 2, 6 y 7, deberán indefectiblemente poseer como mínimo 5 (cinco) años de experiencia en la venta de los productos ofertados.
7. La Distribución e Instalación de los LOTES 1, 2, 6 y 7 deberá ser realizada en su totalidad por la(s) Empresa(s) Adjudicada(s), deberán ser entregadas en la Capital y en los 17 departamentos del País (Paraguay).
8. La(s) Empresa(s) Adjudicada(s) deberán prestar Servicios de Soporte Técnico, en la Capital y en los 17 departamentos del País (Paraguay), donde estarán instaladas los Equipos de los Lotes N° 1, 2, 6 y 7.

Se de detallan las ciudades de los locales en la cual serán entregados los bienes correspondientes de la presente licitación en los Lotes N° 1, 2, 3, 5, 6, y 7. mencionados más arriba:

RESPUESTA:

Los equipos serán entregados en los siguientes Departamentos y Ciudades:

0- Capital: Santisima Trinidad, Zaballos Cue, La Catedral, La Encarnacion, San Roque.

1- Departamento Concepción: Concepción, Sgto.Felix López, San Carlos del Apa, Belen, Horqueta, Azote´y, Loreto, San Lázaro, Ybyyau.

2- Departamento San Pedro: San Pedro del Ycuamandyyu, 25 de Diciembre Antequera, Capiibary, Chore, Gral. Elizardo Aquino, Gral. Francisco Resquin, Guajayvi, Itacurubi del Rosario, Lima, Nueva Germania, San Estanislao, San Pablo, Santa Rosa del Aguaray, Tacuati, Union, Villa del Rosario, Yataity del Norte, Yrybucua, Liberación.

3- Departamento Cordillera: Eusebio Ayala, Loma Grande, Santa Elena San Jose Obrero, Mbocayaty del Yhaguy, Isla Pucu, Valenzuela, Altos, Caraguatay, 1° de Marzo, Juan de Mena, Emboscada, Arroyo y Esteros, Atyra, Nueva Colombia.

4- Departamento Guaira: Tebicuary, Mauricio Jose Troche, Villarrica, Iturbe, Yataity, Ñumi, Cnel. Martínez, Itape, Natalicio Talavera, Gral. Garay, Dr. Bottrell, Independencia, San Salvador, Mbocayaty, Paso Yobai, Jose Fassardi.

5- Departamento Caaguazú: Caaguazú, Raúl Arsenio Oviedo, Juan Manuel Frutos, Juan E. Estigarribia, San Jose de los Arroyos, Santa Rosa del Mbutuy, Nueva Londres, Yhu, Colonia Unificada, 3 de Febrero, Mcal. Francisco S. Lopez, La Pastora, Jose D. Ocampos, San Joaquin, R.I. 3 Corrales, Dr. Cecilio Baez, Vaqueria, Simon Bolivar, Repatriación.

6- Departamento de Caazapa: Maciel, Gral. H. Morinigo, San Juan Neponuceno, Tava í, Fulgencio Yegros, Buena Vista, Aba´i, Yuty, Moises Bertoni, Caazapa.
7- Departamento Itapua: Yatytay, Hohenau, Carlos Antonio Lopez,
Gral Artigas, Obligado, Cambyreta, Cnel Bogado, La Paz, San Cosme y Damian, Jesus, Capitan Meza, Gral Delgado, San Juan del Parana, Bella Vista, Fram, Trinidad, San Pedro del Parana, Encarnacion, Capitan Miranda

Natalio, Tomas Romero Pereira, Pirapo, Mayor Otaño, Alto Vera, Edelira.
8- Departamento Misiones: Yabebyry, San Miguel, Ayolas, San Juan Bautista, San Ignacio Misiones, Santa Rosa Misiones, Villa Florida, Santa Maria, Santiago.
9- Departamento Paraguari: Acahay, Quiindy, Ybytymi, Caapucu, Carapegua, Tebicuarymi, San Roque Gonzalez, Paraguari, Gral. B. Caballero
Sapucai, Quyquyho, Mbuyapey, Escobar, Yaguaron.
10- Departamento Alto Parana: Mbaracayu, Minga Pora, Los Cedrales,
Hernandarias, Yguazu, Iruña, San Alberto, Naranjal, Juan E. O'leary, Pte. Franco, Juan L. Mallorquin, Santa Rita, Santa Fe del Parana, San Cristobal
Itakyry, Domingo M. de Irala.
11- Departamento Central: Mariano Roque Alonso, Luque, Lambare,
Villa Elisa, Fdo. De La Mora, Ypane, Nueva Italia, San Antonio, J.A. Saldivar, Ñemby, Itaugua, Ita, Aregua, Guarambare, Limpio, San Lorenzo.
12- Departamento Ñeembucu: Pilar, Gral. Jose E. Diaz, Humaita, Villa Franca, Isla Umbu, Guazucua, Villa Oliva, Paso De Patria, Villalbin, Alberdi,
Mayor Martinez, San Juan Bautista, Laureles.
13- Departamento Amambay: Capitán Bado, Bella Vista, Pedro Juan Caballero.
14- Departamento Canindeyu: Villa Ygatimi, Itanara, Fco. Caballero A.
Katuete, La Paloma, Salto Del Guaira, Yasy Kañy, Ypejhu, Nueva Esperanza, Corpus Christi.
15- Departamento Pdte. Hayes: Villa Hayes, Benjamin Aceval, Jose Falcon, Chaco´i, Nanawa, Puerto Pinasco, Gral. Bruguez, Fortin Caballero, Tte. Manuel Irala, Tte. Esteban Martínez, Pozo Colorado.
16- Departamento Alto Paraguay: Bahia Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta, Puerto Guarani, Puerto La Esperanza, Puerto Casado.
17- Departamento Boqueron: Filadelfia

Plan de Entrega (BIENES)

LOTE N° 1 – PC DE ESCRITORIO, PC TODO EN UNO, NETBOOK y NOTEBOOK

ITEMS	CODIGO	DESCRPCION	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	43211508-001	PC de Esritorio	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
2	43211508-9999	PC All In One	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
3	43211509-999	Netbooks	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
4	43211509-001	Notebooks	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.

LOTE N° 2 - ESCANER,

ITEM	CODIGO	DESCRPCION	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	44101504-001	Scanner	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.

LOTE N° 3 – ACONDICIONADORES DE AIRE

ITEMS	CODIGO	DESCRPCION	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	40101701-002	Aire Acondicionado de 12000 btu Tipo Split f/c incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
2	40101701-002	Aire Acondicionado de 18000 btu Tipo Split f/c incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
3	40101701-002	Aire Acondicionado de 24000 btu Tipo Split f/c incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
4	40101701-002	Aire Acondicionado de 36000 btu Tipo Split f/c incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
5	40101701-002	Aire Acondicionado de 48000 btu Tipo Split f/c incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.

LOTE N° 4 – SWITCH

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
	26111501-009	SWITCH de 2 Puertos 10 Gbe (F.O.), Puerto de Stacking de 24 Gbps	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
	26111501-009	SWITCH de 4 (Cuatro) puertos 40 Gigabit Ethernet con soporte para conectores QSFP+; 1 (Un) puerto de consola RJ45 con señalización RS232	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 5 – ACONDICIONADORES DE AIRE INSTALADOS

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	40101701-002	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Split Piso Techo de 60.000 BTU/H, incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
2	40101701-011	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Fancoil (Cassette) de 60.000 BTU/H , incluido lo solicitado en la Especificación Técnica.	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
3	40101701-002	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Split Piso Techo de 48.000 BTU/H, incluido lo solicitado en la Especificación Técnica	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios

LOTE N° 6 - IMPRESORA LASER NEGRO, IMPRESORA COLOR A 3, IMPRESORA LASER COLOR PARA TRABAJO EN GRUPO, ESCRITORIO.

ITEM	CODIGO	DESCRPCION	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	43212105-001	Impresora Láser Blanco y Negro	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
2	43212105-002	Impresora Láser Color (A3)	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
3	43212105-002	Impresora Láser Color (Trabajo en grupo)	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
4	43212105-002	Impresora Láser Color (Escritorio)	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.

LOTE N° 7 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION WORKGROUP, FOTOCOPIADORA ALTO VOLUMEN.

ITEM	CODIGO	DESCRPCION	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios
1	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncion Workgroup - Blanco y Negro	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.
2	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncion Alto Volumen - Blanco y Negro	En los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral, en coordinación Inmediata desde la firma del contrato.	30 días hábiles como máximo después de haberse firmado el Contrato.

OBSERVACIÓN:

- La entrega debe ser realizado en los Locales donde serán instaladas los Equipos de los Lotes solicitados por la Convocante, a ser designados por la Dirección de Patrimonio de la Justicia Electoral.
- El plazo de entrega y cumplimiento comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del contrato. El plazo máximo para la entrega de todos los bienes adjudicados será de 30 (TREINTA) días a partir de la fecha de la firma del contrato de adjudicación.
- El plazo de control de los bienes recibidos: será de 5 días hábiles de haberse recepcionado el bien; y en el caso que sean rechazados, tendrán un plazo no mayor a 72 Hs. para que los insumos sean reemplazados.
- La Justicia Electoral se reserva el derecho de rechazar los BIENES que no se adecuen a las especificaciones técnicas y que a criterio exclusivo de la Justicia Electoral no reúnan las condiciones de calidad para ser recepcionados.

Criterios por los cuales podrán ser rechazados:

1- Que no reúnan condiciones mínimas solicitadas en las Especificaciones Técnicas que se mencionan posteriormente, punto 3 Sección V.

2- Por defectos o fallas. 3- Por falta de partes o piezas.

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LPN No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lista de Precios

Fecha: _____

LPN No: _____

LOTE N° 1 – PC DE ESCRITORIO, PC TODO EN UNO, NETBOOK y NOTEBOOK

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	43211508-001	PC de Esritorio	Unid.	Unid.	300				
2	43211508-9999	PC All In One	Unid.	Unid.	460				
3	43211509-999	Netbooks	Unid.	Unid.	150				
4	43211509-001	Notebooks	Unid.	Unid.	165				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 1									

LOTE N° 2 – ESCANER

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	44101504-001	Escaner de Producción	Unid.	Unid.	40				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 2									

LOTE N° 3 – ACONDICONADORES DE AIRE

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	40101701-002	Aire Acondicionado de 12000 btu Tipo Split f/c **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	98				
2	40101701-002	Aire Acondicionado de 18000 btu Tipo Split f/c **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	110				
3	40101701-002	Aire Acondicionado de 24000 btu Tipo Split f/c **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	110				
4	40101701-002	Aire Acondicionado de 36000 btu Tipo Split f/c **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	110				
5	40101701-002	Aire Acondicionado de 48000 btu Tipo Split f/c **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	48				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 3									

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 4 – SWITCH

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	26111501-009	SWITCH de 2 Puertos 10 Gbe (F.O.), Puerto de Stacking de 24 Gbps	Unid.	Unid.	6				
	26111501-009	SWITCH de 4 (Cuatro) puertos 40 Gigabit Ethernet con soporte para conectores QSFP+; 1 (Un) puerto de consola RJ45 con señalización RS232	Unid.	Unid.	1				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 4									

LOTE N° 5 – ACONDICONADORES DE AIRE INSTALADOS

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	40101701-002	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Split Piso Techo de 60.000 BTU/H, **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	12				
2	40101701-011	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Fancoil (Cassette) de 60.000 BTU/H , **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica.**	UNIDAD	UNIDAD	6				
3	40101701-002	Provisión de Acondicionadores de Aire Frio/Calor tipo Split Piso Techo de 48.000 BTU/H, **incluido lo solicitado en la Especificación Técnica**	UNIDAD	UNIDAD	3				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 5									

LOTE N° 6 –IMPRESORA LASER NEGRO, IMPRESORA COLOR A 3, IMPRESORA LASER COLOR PARA TRABAJO EN GRUPO , IMPRESORA LASER COLOR (Escritorio).

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	43212105-001	Impresora Láser Blanco y Negro	Unid.	Unid.	90				
2	43212105-002	Impresora Láser Color (A3)	Unid.	Unid.	10				
3	43212105-002	Impresora Láser Color (trabajo en grupo)	Unid.	Unid.	50				
	43212105-002	Impresora Láser Color (Escritorio)	Unid.	Unid.	5				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 6									

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE N° 7 – FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION WORKGROUP, FOTOCOPIADORA ALTO VOLUMEN.

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unid. De medida	Cant.	Marca	PROCEDENCIA	Precio Unit.c/IVA	Precio Totalc/IVA
1	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncion Workgroup - Blanco y Negro	Unid.	Unid.	30				
2	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncion Alto Volumen - Blanco y Negro	Unid.	Unid.	10				
OFERTA TOTAL CON IVA – LOTE N° 7									

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año_____ *[indicar la fecha de la firma]*

La presente Addenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional de referencia.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludarlo muy atentamente

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

Econ. Ulises Martínez
Director de la Unidad Operativa de Contratación