Ruc. N° 80019280 - 0
Dirección: Ntra. Señora de la Asunción c/ Adriana Godoy de Brizuela
Teléfono: 0552 252 – 262 -
Correo electrónico: **munipaso_yobai@hotmail.com**

ADENDA N° 4

Licitación por Contratación Directa (CD) N° 02/2020 "Construcción de un aula tipología MEC de 5,80 x 6,80 con techo de tejas" en la Escuela Básica N° 4581 "San Pedro" ubicada en la colonia Arroyo moroti 1ra. línea del distrito de Paso Yobai con fondos del Fonacide - Plurianual 2020 - 2021 identificado en el SICP con el ID. N° 385859

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Paso Yobai, de conformidad a los preceptos establecidos en el Artículo 22° de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y artículo 43° del Decreto 2992/2019, en el marco del procedimiento por Contratación Directa (CD) N° 02/2020 según descripción Construcción de un aula tipología MEC de 5,80 x 6,80 con techo de tejas" en la Escuela Básica N° 4581 "San Pedro" ubicada en la colonia Arroyo moroti primera línea del distrito de Paso Yobai con fondos del Fonacide - Plurianual 2020 - 2021 identificado en el SICP con el ID. N° 385859 procede a modificar e incluir los siguientes criterios a la Carta de Invitación:

Aspecto Observado

1. En la Adenda remitida, la convocante indica que queda excluido y sin efecto el Sub- ítem 1.49 *"Ventilador de techo de 56 "*, sin embargo el mismo se visualiza en la Lista de precios del SICP. Con el fin de evitar confusiones solicitamos suprimir de la planilla del SICP.

Modificación N° 1 - SICP

Por la presente adenda queda **EXCLUÍDO** *el* Sub - ítem 1.49 "Ventilador de techo de 56" de la lista de precios cargado en el Sistema Informático de Contrataciones Públicas (SICP).

Modificación N° 2 – Carta de Invitación / Sección – Descripción de las Obras

- **Donde Dice: Especificaciones Técnicas (Planilla)**

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Se adjuntan a los documentos de la presente licitación en archivo comprimido (Zip) las mismas conjuntamente con los demás detalles técnicos pueden ser descargadas del (SICP)
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	
1.4	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°	
1.5	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	
1.6	Estructura de H° A° :c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	
1.7	Muros de nivelación :a- De 0,45 cm.	
1.8	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	
1.9	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	
1.10	Relleno y apisonado de interiores	
1.11	Aislación asfáltica a- De paredes	
1.12	Muros de elevación a- De 0,15 para revocar	
1.13	Muros de elevación b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	
1.14	Muros de elevación c- De 0,30 para revocar	
1.15	Muros de elevación d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	
1.16	Muros de elevación e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	
1.17	Pilares :a- De 0,45 x 0,45 visto para comedor ladrillos comunes prensados	
1.18	Techo a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	
1.19	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	
1.20	Revoques :b- De viga cumbrera y galería de H° A°	
1.21	Revoques :c- Moldura lineal en balancines	
1.22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	
1.23	Piso CERAMICO PI 4	
1.24	Zócalo CERAMICO PI 4	
1.25	Aberturas metálicas a - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	
1.26	Aberturas metálicas b - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	
1.27	Alfeizar de ventanas :a - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	
1.28	Pinturas : a - De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	
1.29	Pinturas : b - De paredes revocadas al látex	
1.30	Pinturas : c - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	
1.31	Pinturas : d - De viga cumbrera y galería al látex	

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U. O. C.

Celeste Paniagua
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Paso Yobai

Ruc. N° 80019280 - 0
Dirección: Ntra. Señora de la Asunción c/ Adriana Godoy de Brizuela
Teléfono: 0552 252 – 262 -
Correo electrónico: munipaso_yobai@hotmail.com

1.32	Pinturas : e - De balancines con pintura sintética	
1.33	Pinturas : f - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	
1.34	Pinturas : g- De tejuelones con barniz	
1.35	Pinturas : h- De puerta metálica con pintura sintética	
1.36	Pinturas : i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	
1.37	Pinturas : j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	
1.38	Vidrios dobles de 4 mm.	
1.39	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	
1.40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	
1.41	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	
1.42	Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	
1.43	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	
1.44	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas	
1.45	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	
1.46	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	
1.47	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	
1.48	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	
1.49	Ventilador de techo de 56 "	
1.50	Rampa	
1.51	Mobiliarios: a- Pizarrones	
1.52	Limpieza final	

- **Debe Decir: Especificaciones Técnicas (Planilla)**

N°	Rubro	Especificaciones Técnicas
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	
1.4	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°	
1.5	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	
1.6	Estructura de H° A° :c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	
1.7	Muros de nivelación :a- De 0,45 cm.	
1.8	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	
1.9	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	
1.10	Relleno y apisonado de interiores	
1.11	Aislación asfáltica a- De paredes	
1.12	Muros de elevación a- De 0,15 para revocar	
1.13	Muros de elevación b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	
1.14	Muros de elevación c- De 0,30 para revocar	
1.15	Muros de elevación d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	
1.16	Muros de elevación e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	
1.17	Pilares :a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	
1.18	Techo a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	
1.19	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	
1.20	Revoques :b- De viga cumbrera y galería de H° A°	
1.21	Revoques :c- Moldura lineal en balancines	Se adjuntan a los documentos de la presente licitación en archivo comprimido (Zip) las mismas conjuntamente con los demás detalles técnicos pueden ser descargadas del (SICP)
1.22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	
1.23	Piso CERAMICO PI 4	
1.24	Zócalo CERAMICO PI 4	
1.25	Aberturas metálicas a - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	
1.26	Aberturas metálicas b - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms	
1.27	Alfeizar de ventanas :a - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	
1.28	Pinturas : a - De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	
1.29	Pinturas : b - De paredes revocadas al látex	
1.30	Pinturas : c - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	
1.31	Pinturas : d - De viga cumbrera y galería al látex	
1.32	Pinturas : e - De balancines con pintura sintética	
1.33	Pinturas : f - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	
1.34	Pinturas : g- De tejuelones con barniz	
1.35	Pinturas : h- De puerta metálica con pintura sintética	
1.36	Pinturas : i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	
1.37	Pinturas : j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	
1.38	Vidrios dobles de 4 mm.	
1.39	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	
1.40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	
1.41	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	
1.42	Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	
1.43	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	
1.44	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas	

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U.O.C.

Celeste Paniagua
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Paso Yobai

Ruc. N° 80019280 - 0
Dirección: Ntra. Señora de la Asunción c/ Adriana Godoy de Brizuela
Teléfono: 0552 252 – 262 -
Correo electrónico: munipaso_yobai@hotmail.com

1.45	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	
1.46	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	
1.47	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	
1.48	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	
1.49	Rampa	
1.50	Mobiliarios: a- Pizarrones	
1.51	Limpieza final	

La presente adenda pasa a formar parte de los documentos correspondientes al PBC según lo establece el procedimiento de contratación.-

Paso Yobai, 12 de noviembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI U.O.C.

Celeste Paniagua
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Paso Yobai