# INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA INDERT

## REPÚBLICA DEL PARAGUAY

## ADENDA N° 7 AL

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTANDAR PARA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - SBE N° 10/2016

SBE
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

*"Adquisición de Equipos Informáticos"*

**Aprobado por Resolución DNCP N° 2901 de fecha 29 de septiembre de 2015.**

# *POR LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES*

## SECCION I.
## CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

**Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO.SBE), que se encuentran publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.**

| | | |
|---|---|---|
| | **A- PLAZOS DE LA SUBASTA** | |
| 8.1 | Fecha tope de consultas | Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: *21 de octubre de 2016;* hasta las: *09:00 horas* |
| 8.2 | Respuestas | Hasta la Fecha*: 21 de octubre de 2016;* hasta: *16:00 horas* |
| 10.1 | Referencia de tiempo | Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay. |
| 10.3 | Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios | Fecha:*26 de octubre de 2016* desde las *08:00 horas* hasta las *08:00 horas* del día *27 de octubre de 2016.* |
| 10.4 | Carga de propuestas | El oferente cargará sus propuestas incluyendo el precio unitario del bien o servicio y el sistema calculará por las cantidades (en caso de contrato abierto se calculará por las cantidades máximas) establecidas en la lista de bienes. De este modo se obtendrá el monto total máximo del ítem a ser subastado y la etapa competitiva será por el total máximo del ítem. Cuando se trate de prestación de servicios por contrato abierto por monto mínimo y máximo el Oferente cargará sus propuestas incluyendo solamente el precio unitario de cada servicio solicitado, conforme al instructivo que para el efecto elaborará la Convocante en cada caso. |
| 10.6 | Validez de la Oferta | *90 (noventa) días corridos* contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva. |
| 10.7 | Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas | *5 % (cinco por ciento) (Art. 39 Ley 2051/03) del monto total de la Oferta.*<br>Dicho monto se obtendrá de la siguiente forma:<br>El valor total de la oferta se obtiene multiplicando los precios unitarios por la cantidad de cada ítem ofertado (cantidad máxima si es contrato abierto), posteriormente deberá sumar los montos de los ítems de acuerdo a la cantidad de ítems ofertados y el resultado de dicha suma es el precio total de la oferta presentada en la etapa de propuestas, sobre este precio se calcula el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas.<br>La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá adoptar cualquiera de las formas previstas en el Artículo 51 del Decreto 21.909/03. Los datos de dicha Garantía deberán ser cargados en los campos |

Roberto Ibáñez Arce
Director Direcc. de Informática
NDERT

| | | |
|---|---|---|
| | | establecidos en el sistema para dicho fin, antes de la hora fijada para la apertura de la Etapa Competitiva (cláusula 10.13).<br><br>En los casos de subastas que se desarrollen durante más de un día el plazo de validez de la oferta igualmente se computa a partir del primer día fijado para la etapa competitiva, independientemente que el Oferente o postor participe o no de la subasta ese día. |
| 10.7 | Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas | *120 (ciento veinte) días corridos* contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva, debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 16de la Resolución DNCP 1408/14. |
| 10.13 | Inicio de la etapa competitiva | - Ítem 1: a las 08:10 hs. del día 27 de octubre de 2016,<br>- Ítem 2, después del cierre del Ítem 1, y así sucesivamente. |
| 13.2; 13.3: 13.4 y 13.5 | Plazo de presentación de los documentos de la oferta | Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **TODOS** los Oferentes deberán presentar sus respectivas documentaciones (1(un) ORIGINAL y 2 (dos) COPIAS) en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT<br><br>La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados.<br><br>Dirección: Tacuary N° 276 e/Mcal. Estigarribia<br>Oficina: Unidad Operativa de Contrataciones - 2do. patio<br>Ciudad: Asunción, Paraguay.<br><br>En caso de la no presentación de las ofertas se aplicará lo establecido en el Art. 37 del Decreto 1107/14.<br><br>**La fecha de presentación de las documentaciones es *el 28 de octubre de 2016 hasta las 08:00 horas.***<br><br>**La fecha de apertura de los sobres es *el 28 de octubre de 2016 hasta las 08:30 horas.***<br><br>**<u>Nota:</u> La fecha de la oferta física deberá coincidir con la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.** |

Roberto Ibáñez Arce
Director - Direcc. de Informática
INDERT

## SECCION III
## REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

### 1. Especificaciones Técnicas

### ITEM 1 - ESTACIONES DE TRABAJO

| ITEM N° 1 - Computadoras Tipo 1 (Avanzado) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Item** | **Código de Catálogo** | **Nombre de los Bienes o Servicios** | **Especificaciones Técnicas y Normas** | | **Especificaciones Técnicas Ofrecidas** |
| | | PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO) | Marca/Modelo | Exigido | |
| | | | Origen/Procedencia | Exigido | |
| | | | Número de Parte del Fabricante | Exigido | |
| | | | Cantidad | 22 | |
| | | | Chasis | Torre, MiniTorre (El lector DVD deberá estar en forma horizontal no en modo vertical) | |
| | | | Bios del Sistema | Debe ser actualizable desde la web del fabricante. | |
| | | | Procesador | Tecnología 4 núcleos o Superior.<br><br>Velocidad de reloj 3,0 GHz, o superior, (sin incremento dinámico de velocidad).<br><br>Tecnología Hyper Threading o similar.<br><br>Caché L3 6 MB o superior. | |
| | | | Memoria RAM | 8 GB Tecnología DDR3 de 1600 Mhz, con capacidad de crecimiento (expansión) a 32GB como mínimo | |
| | | | Almacenamiento | Un disco duro de 1 TB SATA 3.0 Gb/s o superior.<br>Capacidad de RAID. | |
| | | | | Disco Duro Tipo SSD de 240 GB o supeior.<br>***Deberá ser la recomendada por el fabricante para este equipo.***<br>***Accesorio: Adicionado.*** | |
| | | | Lector Grabador | Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti mínimo | |
| | | | Puertos | 10 USB, al menos 4 de ellos frontales y 2 de ellos USB 3.0, . 1 Puerto Serial. 1 VGA. 1 RJ45. 1 o 2 DisplayPort integrados a la placa madre. 2 Lineas de entrada. 2 Lineas de salida. | |
| | | | Slots | 1 PCI + 1 PCIe X1 + 2 o 3 PCIe X16. | |
| | | | Monitor 21.5 o superior | **Óptima resolució**<br>Resolución Full HD de 1920 x 1080 a 60 Hz | |

Roberto Ibáñez Arce
Director Direcc. de Informática
ANDERT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Relación de contraste:**<br>1000:1 (típica), relación de contraste<br>**Brillo:**<br>250 cd/m2 (típico) o superior<br>**Ángulo de visión**<br>(170° vertical/170° horizontal) o superior<br>**Tecnología de retroiluminación:**<br>LED<br>**Conectividad**<br>1 conector de interfaz HDMI<br>1 puerto de video (VGA)<br>1 Cable HDMI<br>Base de altura ajustable | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| | | | Teclado y Mouse | Teclado Español con teclas multimedia y Mouse Óptico con scroll. De la misma marca que la computadora. Conexión USB y Mouse PAD. | |
| | | | Tarjeta de Video Dedicada | **Memory**<br>1GB Size o superior<br>256 -bit GDDR5<br>Direct X12<br>**Resolucion soportada**: 4096 x 2160 como minimo<br>Core Speed 600 Mz o superior<br>**Output**<br>1 x Dual-Link DVI<br>1 x HDMI<br>**Interfaz:** PCI Express<br>**Catalogo y Pagina Web del Fabricante**<br>***Accesorio: Adicionado.***<br>***La tarjeta deberá ser la recomendada por el fabricante para este equipo.*** | |
| | | | Audio | Integrado de Alta Definición con salida para parlantes y entrada para micrófono | |
| | | | Supresor de Pico | Calificación eléctrica 110/220 VAC, 10 Amperios Voltaje de Oleada máxima 6KV | |
| | | | Comunicaciones: | **Tarjeta de RED: Doble Puerto Gigabit**<br>***Accesorio: Adicionado.***<br>***Catalogo y Pagina Web del Fabricante***<br>***La tarjeta deberá ser la recomendada por el fabricante para este equipo.*** | |
| | | | LAN Y WIFI | PCI Hot-Plug: Sí | |
| | | | | CD Driver: Si | |
| | | | | Negociación: Auto negociación, Full-Duplex. | |
| | | | | Tipo: PCI Express | |
| | | | | Bus Speed:(MHz) 33/66/100/133 | |
| | | | | OnboardMemory: 128 KB o superior | |
| | | | | Conector Externo: Dos RJ-45. | |
| | | | | Plataforma: Windows 7, 32/64 Bits | |
| | | | | **Tarjeta de red inalámbrica 450Mbps:** | |

Roberto Ibáñez Arce
Director - Direcc. de Informática
ANDERT

| | | |
|---|---|---|
| Interfaces | PCI Express x1 | |
| Tipo de antena | OmniDirectional, Detachable (RP-SMA) | |
| Ganancia de la antena | 3 x 2dBi y el ultimo 8dbi | |
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz | |
| | 5.180-5.240GHZ | |
| | 5.745-5.825GHz | |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a | |
| Tasas de transferencia | 11n: Up to 450Mbps(dynamic) | |
| | 11g: Up to 54Mbps(dynamic) | |
| | 11b: Up to 11Mbps(dynamic) | |
| | 11a: Up to 54Mbps(dynamic) | |
| Sensibilidad de Recepción | 405M_2.4GHz: -68dBm@10% PER | |
| | 270M_2.4GHz: -70dBm@10% PER | |
| | 195M_2.4GHz: -71dBm@10% PER | |
| | 130M_2.4GHz: -74dBm@10% PER | |
| | 54M_2.4GHz: -79dBm@10% PER | |
| | 11M_2.4GHz: -87dBm@8% PER | |
| | 6M_2.4GHz: -94dBm@10% PER | |
| | 1M_2.4GHz: -99dBm@8% PER | |
| | 405M_5GHz: -64dBm@10% PER | |
| | 270M_5GHz: -67dBm@10% PER | |
| | 195M_5GHz: -70dBm@10% PER | |
| | 130M_5GHz: -73dBm@10% PER | |
| | 54M_5GHz: -79dBm@10% PER | |
| | 6M_5GHz: -92dBm@10% PER | |
| PIRE | <20dBm(EIRP) | |
| Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x | |
| Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | |

Roberto Ibáñez Arce
Director - Direcc. de Informática

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Antena: Externa Desmontable, Cantidad de Antenas: 3, Directividad: Omnidireccional, Nivel de Ganancia: 14dBi en total + base de soporte de antena, ***Catalogo y Pagina Web del Fabricante Accesorio: Adicionado.*** ***La tarjeta deberá ser la recomendada por el fabricante para este equipo.*** | |
| | | | Fuente de Alimentación | Voltaje 240 voltios a 60 hz, la fuete deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Fuente real de poder de 285 Watts o superior | |
| | | | Sistema de Seguridad | (TPM) 1.2, el gabinete deberá contar con un sistema de seguro con sensor de apertura de chasis de la misma marca que la PC. | |
| | | | Sistema Operativo | MS WINDOWS 7 PROFESIONAL preinstalado 64 bit. | |
| | | | Certificaciones | Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 o similares de los bienes. El certificado deberá ser como mínimo de Manufactura, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos. Certificado de Microsoft Windows 7. | |
| | | | Página WEB | Indicar la página Web del fabricante para verificación de las especificaciones técnicas cotizadas, Link. | |
| | | | Documentación | Documentación del Fabricante que demuestre que el producto ofertado es auténtico (Certificado de Autenticación de Marca) | |
| | | | Servicio Técnico | Centro de Servicio autorizado de la marca en Paraguay. | |
| | | | Garantía (escrita) | 3 (tres) años del fabricante con soporte de hardware contra defectos de fábrica, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor de dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y *proveer un equipo de reemplazo*, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. El oferente debe presentar el Certificado de Garantía del Fabricante con certificación de firma protocolizada en origen.<br><br>**Los *Accesorios Adicionales* no estarán contemplados en la garantía de Fabrica de la marca como se menciona** | |

Roberto Ibáñez Arce
Director Direcc. de Informática
ANDERT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **más arriba.** ***Deberá ser la recomendadas por el fabricante para este equipo.*** | |
| | | | | Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada será requisito indispensable para el oferente contar con al menos 3 (Tres) técnicos certificados por el fabricante. Los técnicos deberán ser empleados de la Empresa Oferente con antigüedad mínima de seis meses, demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional. También deberá contar con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición. La empresa oferente deberá estar autorizada por el distribuidor local autorizado a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía, quien a su vez deberá estar autorizado por el fabricante. | |
| | | | Plazo de entrega | 15 días. | |

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
Dirección de Informática

Robert Ibáñez Arce
Director - Direcc. de Informática
INDERT