COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 29 de setiembre de 2015

ADENDA Nº 01/15

CD Nº 47/15 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL COMANDO LOGISTICO

- **MODIFICAR LA CARTA DE INVITACION FECHA Y HORA LIMITE PARA REALIZAR CONSULTAS**

  DONDE DICE:

  Fecha y hora límites para realizar consultas: 29 de setiembre de 2015 – 09:00 HS.

  DEBE DECIR:

  Fecha y hora límites para realizar consultas: 1 de octubre de 2015 9:00hs.

- **MODIFICAR LA CARTA DE INVITACION FECHA DE PLAZO LÍMITE PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.**

  DONDE DICE:

  Atención: CAP INT CARLOS MARIA COLMAN ROJAS

  Dirección: Ruta Transchaco KM 13 ½ - COMANDO LOGISTICO

  Número del Piso/Oficina: Sala de Conferencias del Centro Financiero N° 5 Comando Logístico

  Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay

  Código postal: NO APLICA

  La fecha límite para presentar las ofertas es:

  Fecha: 2 DE OCTUBRE DE 2015

  Hora: 09:45

  DEBE DECIR:

  Atención: CAP INT CARLOS MARIA COLMAN ROJAS

  Dirección: Ruta Transchaco KM 13 ½ - COMANDO LOGISTICO

  Número del Piso/Oficina: Sala de Conferencias del Centro Financiero N° 5 Comando Logístico

  Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay

  Código postal: NO APLICA

  La fecha límite para presentar las ofertas es:

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DPTO. DE UOC COMANDO LOGÍSTICO

Fecha: 5 DE OCTUBRE DE 2015

Hora: 09:45

DONDE DICE:

CENTRO FINANCIERO N°5 (COM LOG)

Centro Financiero N° 5-Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOC) Planta Baja.

Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay

Fecha: 2 DE OCTUBRE DE 2015 09:00

DEBE DECIR:

CENTRO FINANCIERO N°5 (COM LOG)

Centro Financiero N° 5-Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOC) Planta Baja.

Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay

Fecha: 5 DE OCTUBRE DE 2015 10:00

- **MODIFICAR LA CARTA DE INVITACION ANEXOCESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS**

DONDE DICE:

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	56111501-9999	Juego de sillas	SILLAS CARACTERISTICAS: Sillas de plástico color blanco.
2	52141507-002	Congelador	MINI CAMARA FRIGORIFICA, CARACTERISTICAS: Temperatura de 0 a 5º C. Refrigeración: Sistema de aire reforzado. Controlador eléctronico digital de temperatura. Gabinete externo en acero cepillado. Ganchera en tubo de acero galvanizado. Puertas con cierre automatico. Patas regulables. Volumen 1.900 litros minimo. Dimensiones: Ancho 1,58 minimo, Profundidad: 1,04 minimo, Altura: 2,25 metros minimo. Garantía minima 1 (un) año.
3	52141507-002	Congelador	CONGELADOR HORIZONTAL, CARACTERISTICAS: Capacidad minima: 518 litros como minimo. Minimo 2 tapas con llave. canastilla. Luz interior. Control de temperatura (0-7). Refrigeración: Congelado. Indicador luz piloto. Interior de aluminio. Dimensiones minima: 160 cm x 92 cm x 62,5 cm. Garantía minima 1 (un) año.
5	56101520-010	Ropero	ROPERO METALICO, CARACTERISTICAS: Acero laminado de frio. Espesor minimo 0,6 mm. columnas con alternativas. Celosias de ventilación. Frente con porta tarjeta. Enganche para candado.
6	40101604-001	Ventilador	VENTILADOR DE TECHO, CARACTERISTICAS: de 56" de diametro como minimo.
7	21101602-004	Fumigador	FUMIGADOR MECANICO TIPO MOCHILA CON PRESION CONTINUA, CARACTERISTICAS: BOCAL: Diametro de boca 112 mm como minimo, facilita el llenado y la limpieza. TANQUE PARA LIQUIDO: minimo 20 litros de capacidad, producto en polietileno de alta densidad muy resistente a los impactos y la corrosión, formato anatomico del tanque que resulta en mayor comodidad para el operador. CINTOS: Regulables y con protección para los hombros. BOQUILLAS INSTALADAS: Tipo pico cono regulable en acero inoxidable. ALZA PARA TRANSPORTE: Facilita el movimiento del equipo cuando esta fuera de uso. MECANISMO DE PRESION: Todo el mecanismo soporta con rigor el ataque de los productos quimicos (insecticidas, hervicidas, fungicidas y abonos liquidos). GATILLO DE ACCIONAMIENTO: Con traba para mantener el canal abierto, facil manejo, removida la palanca se transforma en una llave extractora de la aguja del gatillo para mantenimiento. PESO APROX: 4,2 kilos/cm2. LANZA APROX: De 600 mm.
8	52141504-9999	Cocina	COCINA FOGON, CARACTERISTICAS: Potencia térmica nominal (real) 11 Kw como minimo. Depresión óptima de la chimenea 12 Pa como minimo. Potencia máxima 13 Kw como minimo. DIMENSIONES DEL HOGAR DE COMBUSTION: Anchura minima 278 mm. Fondo minimo 470 mm. Altura útil 340 mm como minimo. DIMENSIONES DE LOS LEÑOS: Volumen minimo de calefacción (45w/m3) a P.T.N., 244 M3. DIMENSIONES UTILES DEL HORNO Anchura minima 500 mm. Altura minima 400 mm. CAPACIDAD DEL CENICERO: Peso 2,37 kilos como minimo. Caudal de humosa PTN 13,3 grs como minimo. Temperatura de humos aguas abajo del collarín PTN 330 C° como minimo. Rendimiento a la potencia térmica nominal a PTN 75% como minimo. Concentración CO medida al 13% de O2 a PTN 0,11%. Consumo de leña a PTN 4,3 Kg/h como minimo. Diámetro de salida de humos 150 mm.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGISTICO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

DEBE DECIR:

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	56111501-9999	Juego de sillas	SILLAS CARACTERISTICAS: Sillas de plástico color blanco, con posa brazos.
2	52141507-002	Congelador	MINI CAMARA FRIGORIFICA, CARACTERISTICAS: Temperatura de 0 a 5º C como minimo. Refrigeración: Sistema de aire reforzado. Controlador eléctronico digital de temperatura. Gabinete externo en acero cepillado. Ganchera en tubo de acero galvanizado. Puertas con cierre automatico. Patas regulables. Volumen 1.900 litros como minimo. Dimensiones: Ancho 1,58 como minimo, Profundidad: 1,04 como minimo, Altura: 2,25 metros como minimo. Garantía minima 1 (un) año.
3	52141507-002	Congelador	CONGELADOR HORIZONTAL, CARACTERISTICAS: Capacidad minima: 518 litros. 2 tapas con llave. canastilla. Luz interior. Control de temperatura (0-7). Refrigeración: Congelado. Indicador luz. Interior de aluminio. Dimensiones minima: 160 cm x 92 cm x 62,5 cm. Garantía minima 1 (un) año.
5	56101520-010	Ropero	ROPERO METALICO, CARACTERISTICAS: Acero laminado de frio. Espesor minimo 0,6 mm. columnas con alternativas. Celosias de ventilación. Frente con porta tarjeta. Enganche para candado. De 1,80 metros de altura como minimo. 2 puertas, percheros, compartimientos, 1 metro de ancho como minimo y 50 cm de profundidad como minimo. Color verde.
6	40101604-001	Ventilador	VENTILADOR DE TECHO, CARACTERISTICAS: de 56" de diametro como minimo.
7	21101602-004	Fumigador	FUMIGADOR MECANICO TIPO MOCHILA CON PRESION CONTINUA, CARACTERISTICAS: BOCAL: Diametro de boca 112 mm como minimo, facilita el llenado y la limpieza. TANQUE PARA LIQUIDO: minimo 20 litros de capacidad, producto en polietileno de alta densidad muy resistente a los impactos y la corrosión, formato anatomico del tanque que resulta en mayor comodidad para el operador. CINTOS: Regulables y con protección para los hombros. BOQUILLAS INSTALADAS: Tipo pico cono regulable en acero inoxidable. ALZA PARA TRANSPORTE: Facilita el movimiento del equipo cuando esta fuera de uso. MECANISMO DE PRESION: Todo el mecanismo soporta con rigor el ataque de los productos quimicos (insecticidas, hervicidas, fungicidas y abonos liquidos). GATILLO DE ACCIONAMIENTO: Con traba para mantener el canal abierto, facil manejo, removida la palanca se transforma en una llave extractora de la aguja del gatillo para mantenimiento. PESO APROX: 4,2 kilos/cm2. LANZA APROX: De 600 mm.
8	52141504-9999	Cocina	COCINA FOGON, CARACTERISTICAS: Potencia térmica nominal (real) 11 Kw como minimo. Depresión óptima de la chimenea 12 Pa como minimo. Potencia máxima 13 Kw como minimo. DIMENSIONES DEL HOGAR DE COMBUSTION: Anchura minima 278 mm. Fondo minimo 470 mm. Altura útil 340 mm como minimo. DIMENSIONES DE LOS LEÑOS: Volumen minimo de calefacción (45w/m3) a P.T.N., 244 M3. DIMENSIONES UTILES DEL HORNO Anchura minima 500 mm. Altura minima 400 mm. CAPACIDAD DEL CENICERO: Peso 2,37 kilos como minimo. Caudal de humosa PTN 13,3 grs como minimo. Temperatura de humos aguas abajo del collarín PTN 330 Cº como minimo. Rendimiento a la potencia térmica nominal a PTN 75% como minimo. Concentración CO medida al 13% de O2 a PTN 0,11%. Consumo de leña a PTN 4,3 Kg/h como minimo. Diámetro de salida de humos 150 mm.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARÍA COLMAN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto UOC CF Nº 5