Asunción, 02 de agosto de 2022

Abogado
PABLO SEITZ
Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

REF.: ID N° 413940 – "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 98/22 – CONTRATACIÓN PARA EQUIPAMIENTO Y SALA MAPPING DEL MUSEO DEL BCP"

Me dirijo a Usted con relación a los comentarios respecto a la verificación del llamado de la referencia, a fin de responder a los motivos de las observaciones que en ella obran, conforme al siguiente detalle:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: No cumple con los plazos de difusion el llamado/adenda
Descripción: Atendiendo a la fecha establecida para la presentacion y apertura de ofertas, observamos que no cumple con el plazo minimo de difusion, conforme a la normativas vigentes.
Comentario:

Al respecto, se menciona que la normativa vigente establece el plazo mínimo de difusión en caso de modificación de las bases de la contratación, lo que no ocurre en este caso, ya que únicamente se ha incluido el documento de aclaraciones.

Igualmente, el acto de presentación y apertura de ofertas se ha establecido para el 12/08/2022, con lo cual se cumple el plazo exigido en la normativa respecto a la difusión de la adenda.

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Error en la fecha tope para realizar consulta
Descripción: En cuanto a la fecha tope para realizar consultas, observamos que se ha establecido un plazo que no se adecua a la normativa legal. Res. DNCP N° 5695/19.
Comentario: se verifica que la fecha consignada para la Entrega Física de Documentos: es 15/08/2022 10:00, atendiendo que ese día es feriado solicitamos a la convocante modificar la misma

Al respecto, se modifica la fecha en el SICP.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS
Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS
Fecha: 2022.08.02 14:30:00 -04'00'

Directora
Unidad Operativa de Contratación