CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 4 de noviembre de 2014.

**Señores**
**OFERENTES**
**Presente**

***REF.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 4/2014 "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN" ID Nº 281.241***

# ADENDA N° 02

Por medio de la presente se comunica las modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones efectuadas con el objetivo de posibilitar una mayor participación de oferentes, reduciendo las exigencias mínimas que conduzcan a la adquisición de bienes que cumplan los objetivos perseguidos por la entidad según el uso que se le dará a cada tipo de vehículos.

**1.- Sección III. Suministros Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas**
QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25101507-002 | CAMIONETA CABINA DOBLE; PICK UP 4 X 4 | Unidad | 3 |
| 2 | 25101507-003 | CAMIONETA CERRADA; TIPO SUV 4 X 2 | Unidad | 3 |
| 3 | 25101507-003 | CAMIONETA CERRADA; STATION WAGON | Unidad | 1 |
| 4 | 25101501-001 | MINIBUS; DE 12 PLAZAS | Unidad | 1 |

| ÍTEM 1 - CAMIONETA CABINA DOBLE; PICK UP 4 X 4 | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** | |
| **Características Físicas** | Camioneta cabina doble 4x4, 0 (cero) kilómetro, nuevo y sin uso, modelo 2014 en adelante. |
| | • Puertas: 4 (cuatro) puertas laterales. |
| | • Color del vehículo: a elección. |
| | • Longitud total mínima: 4985 mm. |
| | • Ancho total mínimo: 1.650 mm. |
| | • Altura total mínima: 1.650 mm. |
| | • Despeje mínimo del suelo: 220 mm. |
| **Características y Capacidades** | • Motor: Diesel Turbo. |
| | • Cilindradas: mínimo 2.500 c.c. (- 1%) |
| | • Número de cilindros: cuatro |
| | • Sistema de Alimentación de Combustible: Control de inyección de combustible electrónico. |
| | • Tracción: Doble tracción 4x4. |
| | • Potencia mínima: 100 HP |
| | • Refrigeración: agua |

COOPERATIVA DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| | • Sistema de Climatización. Aire Acondicionado y Calefacción. |
| | • Sistema de Dirección: hidráulica. |
| | • Transmisión: comando manual con un mínimo de 5 velocidades de avance sincronizado y 1 de retroceso. |
| | • Suspensión: Delantera: independiente, con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos. Trasera: ballestas y amortiguadores telescópicos. |
| | • Asientos: Delanteros: individuales o continuos regulables y con apoya cabeza; Traseros: continuos con apoya cabezas. |
| | • Material de revestimiento de los asientos: cuero, pana o vinil. |
| | • Frenos: Delantero de discos ventilados y Trasero de discos o tambor. |
| | • Neumáticos: Radiales todo terreno, no menor de 16". |
| | • Llantas: de hierro o de aleación, no menor de 16". |
| | • Tanque de Combustible: 70 lts., como mínimo |
| | • Capacidad de carga: 950 kg. |
| | • Capacidad: 5 pasajeros. |
| **Herramientas** | Como mínimo deberá contar con: |
| | • Herramientas para el cambio de ruedas. |
| | • Un gato hidráulico o mecánico. |
| **Accesorios** | Como mínimo deberá contar con: |
| | • Levantavidrios manual o eléctrico. |
| | • Dos espejos retrovisores externos. |
| | • Un espejo retrovisor interno. |
| | • Dos viseras delanteras internas para el sol. |
| | • Equipo eléctrico limpia parabrisas. |
| | • Surtidor de lava parabrisas. |
| | • Tapa de depósito de combustible, con cerradura o bloqueo interno. |
| | • Bocina de carretera. |
| | • Rueda de auxilio de igual medida y cubierta que las de rodamiento. |
| | • Extintor contra incendio (tipo A-B-C). |
| | • Dos balizas portátiles. |
| | • Cinto de seguridad de 3 puntos para conductor y acompañantes (central tipo abdominal). |
| | • Radio AM-FM con CD y MP3, 4 (cuatro) o más parlantes. |
| | • Alarma y Bloqueo central. |
| | • Airbag frontales, como mínimo. |
| | • Alfombra de goma delante y atrás en cabina. |
| | • Polarizado de vidrios, intermedio permitido según normas de tránsito (vidrios laterales, trasero completos, y visera en delantero). |
| | • Carpa protectora marítima de carrocería |
| | • Cobertor de poliuretano en carrocería. |
| | • Molinete, manual, 8.000 lb aprox. |

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

| | |
|---|---|
| | • Tiratrailer trasero, sujeto por el chasis |

| ÍTEM 2 - CAMIONETA CERRADA; TIPO SUV 4 X 2 | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** | |
| **Características Físicas** | Camioneta cerrada 4x2, tipo SUV, 0 (cero) kilómetro, nuevo y sin uso, modelo 2014 en adelante. |
| | • Puertas: 4 (cuatro) puertas laterales y 1 (una) trasera. |
| | • Color del vehículo: a elección. |
| | • Longitud total mínima: 4.398 mm. |
| | • Ancho total mínimo: 1.818 mm. |
| | • Altura total mínima: 1.608 mm. |
| **Características y Capacidades** | • Motor: Diesel |
| | • Cilindradas: mínimo 2.000 c.c. (- 1%) |
| | • Número de cilindros: cuatro |
| | • Sistema de Alimentación de Combustible: Control de inyección de combustible electrónico. |
| | • Tracción: 4x2 |
| | • Potencia mínima: 170 HP |
| | • Refrigeración: agua |
| | • Sistema de Climatización. Aire Acondicionado y Calefacción. |
| | • Sistema de Dirección: hidráulica. |
| | • Transmisión: comando manual o automático. |
| | • Asientos: Delanteros: individuales regulables y con apoya cabeza; Traseros: continuos con apoya cabezas. |
| | • Material de revestimiento de los asientos: cuero, pana o vinil. |
| | • Frenos: Sistema ABS, Delantero y Trasero a discos. |
| | • Neumáticos: Radiales todo terreno, no menor de 17". |
| | • Llantas: de aleación, no menor de 17". |
| | • Tanque de Combustible: 55 lts., como mínimo |
| | • Capacidad: 5 pasajeros. |
| **Herramientas** | Como mínimo deberá contar con: |
| | • Herramientas para el cambio de ruedas. |
| | • Un gato hidráulico o mecánico. |
| **Accesorios** | Como mínimo deberá contar con: |
| | • Levantavidrios eléctricos. |
| | • Dos espejos retrovisores externos. |
| | • Un espejo retrovisor interno. |
| | • Dos viseras delanteras internas para el sol. |
| | • Equipo eléctrico limpia parabrisas. |
| | • Surtidor de lava parabrisas. |

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

| | |
|---|---|
| | • Tapa de depósito de combustible, con cerradura o bloqueo interno. |
| | • Bocina de carretera. |
| | • Rueda de auxilio. |
| | • Extintor contra incendio (tipo A-B-C). |
| | • Dos balizas portátiles. |
| | • Cinto de seguridad de 3 puntos para conductor y acompañantes (central tipo abdominal). |
| | • Radio AM-FM con CD y MP3, 4 (cuatro) o más parlantes. |
| | • Alarma y Bloqueo central. |
| | • Airbag frontales, como mínimo. |
| | • Alfombra de goma delante y atrás en cabina. |
| | • Polarizado de vidrios, intermedio permitido según normas de tránsito (vidrios laterales, trasero completos, y visera en delantero). |

| **ÍTEM 3 - CAMIONETA CERRADA; STATION WAGON** | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS** | |
| **Características Físicas** | Camioneta cerrada tipo station wagon, 0 (cero) kilómetro, nuevo y sin uso, modelo 2014 en adelante. |
| | • Puertas: 4 (cuatro) puertas laterales y 1 (una) trasera. |
| | • Color del vehículo: a elección. |
| | • Longitud total mínima: 4690 mm. |
| | • Ancho total mínimo: 1.800 mm. |
| | • Altura total mínima: 1.685 mm. |
| | • Despeje mínimo del suelo: 180 mm. |
| **Características y Capacidades** | • Motor: Diesel Turbo. |
| | • Cilindradas: Mínimo 2.200 c.c. (-1%) |
| | • Número de cilindros: mínimo cuatro |
| | • Sistema de Alimentación de Combustible: Control de inyección de combustible electrónico |
| | • Tracción: 4x2 o 4x4. |
| | • Potencia mínima: 165 HP |
| | • Refrigeración: agua |
| | • Sistema de Climatización. Aire Acondicionado y Calefacción. |
| | • Sistema de Dirección: hidráulica. |
| | • Transmisión: comando automático o manual con un mínimo de 5 velocidades de avance sincronizado y 1 de retroceso. |
| | • Suspensión: Delantera: independiente, con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos. Trasera: ballestas o resortes y amortiguadores telescópicos. |
| | • Asientos: Delanteros: individuales o continuos regulables y con apoya cabeza; Traseros: continuos con apoya cabezas. |
| | • Material de revestimiento de los asientos: cuero, vinil o pana. |
| | • Frenos: Delantero de discos ventilados y trasero de discos o tambor. |

ENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

| | |
|---|---|
| | • Neumáticos: Radiales todo terreno, no menor de 16". |
| | • Llantas: de aleación, no menor de 16". |
| | • Tanque de Combustible: 62 lts., como mínimo |
| | • Capacidad: 7 pasajeros |
| **Herramientas** | Como mínimo deberá contar con: |
| | • Herramientas para el cambio de ruedas. |
| | • Un gato hidráulico o mecánico. |
| **Accesorios** | Como mínimo deberá contar con: |
| | • Levantavidrios eléctrico. |
| | • Dos espejos retrovisores externos, eléctricos con control. |
| | • Un espejo retrovisor interno. |
| | • Dos viseras delanteras internas para el sol. |
| | • Equipo eléctrico limpia parabrisas. |
| | • Surtidor de lava parabrisas. |
| | • Tapa de depósito de combustible, con cerradura o bloqueo interno. |
| | • Bocina de carretera. |
| | • Rueda de auxilio de igual medida y cubierta que las de rodamiento. |
| | • Extintor contra incendio (tipo A-B-C). |
| | • Dos balizas portátiles. |
| | • Cinto de seguridad de 3 puntos para conductor y acompañantes (central tipo abdominal). |
| | • Radio AM-FM con CD y MP3, 4 (cuatro) o más parlantes. |
| | • Alarma y Bloqueo central. |
| | • Airbag frontales, como mínimo. |
| | • Alfombra de goma delante y atrás en cabina. |
| | • Polarizado de vidrios, intermedio permitido según normas de tránsito (vidrios laterales, trasero completos, y visera en delantero). |

## 2. Plan de Entregas

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMIONETA CABINA DOBLE; PICK UP 4 X 4 | Un. | 3 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción | 20 días de la fecha de recepción de la Nota de Pedido del Administrador del Contrato |
| 2 | CAMIONETA CERRADA; TIPO SUV 4 X 2 | Un. | 3 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción | 20 días de la fecha de recepción de la Nota de Pedido del Administrador del Contrato |
| 3 | CAMIONETA CERRADA; STATION WAGON | Un. | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. | 20 días de la fecha de recepción de la Nota de |

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción | Pedido del Administrador del Contrato |
| 4 | MINIBUS; DE 12 PLAZAS | Un. | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción | 20 días de la fecha de recepción de la Nota de Pedido del Administrador del Contrato |

# LISTA DE PRECIOS

Fecha:_____

LPN No:_____

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Gs. (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Gs. (IVA Incluido) |
| 1 | 25101507-002 | CAMIONETA CABINA DOBLE; PICK UP 4 X 4 | | | un | Unidad | 3 | | |
| 2 | 25101507-003 | CAMIONETA CERRADA; TIPO SUV 4 X 2 | | | un | Unidad | 3 | | |
| 3 | 25101507-003 | CAMIONETA CERRADA; STATION WAGON | | | un | Unidad | 1 | | |
| 4 | 25101501-001 | MINIBUS; DE 12 PLAZAS | | | un | Unidad | 1 | | |
| | | | | | | | | TOTAL Gs. | |

**Total Ofertado Gs. _____ (Guaraníes_____ IVA incluido).-**

Atentamente,

**LIC. MARIELA ALSINA**
**Gerente**
**Gerencia Operativa de Contrataciones**