Asunción, 09 MAYO 2018

DAAF/DC Nº 218.-

Señor
Abog. Santiago Jure, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENT E

Me dirijo a usted, a fin de dar respuesta al Nota DNCP/DNC Nº 8790/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, en referencia al Llamado a Contratación Directa N°: 344.533 *"Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires de Precisión Edpac del Datacenter y la Sala de UPS de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"*; y conforme a la observación realizada se expone cuanto sigue:

DICE LA DNCP: Anexo B, Capacidad Técnica: Consultamos a la Convocante si considera técnicamente necesario la solicitud de Certifica de capacitación emitido por el Fabricante del equipo.

DICE LA CONVOCANTE: Debido a la naturaleza del llamado y considerando que los equipos de aire de precisión con que cuenta la SET., son de la marca **EDPAC**, y ello hace que sea imperiosamente necesario que la empresa cuente con técnicos de experiencia y estén debidamente capacitados por el fabricante, esto a fin de salvaguardar el patrimonio e intereses de nuestra Institución.

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA Subsecretaría de Estado de Tributación Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas Departamento de Contrataciones

Sonia Sánchez, Jefa Interina
Departamento de
Contrataciones