PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDP/00014311/000/2022 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	Descripción	Ubicación	Código	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 15x15cm** Material: Doble Placa ACM Marron de 4mm perfilado. Sobrebase de acm marrón. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marron. Medidas Finales: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco	Interior	A	324	65.000	21.060.000
2	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 30x8cm** Material: Doble Placa ACM Marron de 4mm perfilado, sobrebase de acm marrón. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño . Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marron. Medidas finales: 30x8cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco	Interior	B	146	55.000	8.030.000
3	**Cartel vertical con símbolo y texto, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 30x15cm** Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 10mm en el perimetro. aplicado a mampara o muro. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Sujeción con cinta de doble capa de alto desempeño. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marron. Medidas finales: 15x30cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalles.	Interior	C	16	130.000	2.080.000
4	**Dispositivo Movil Aplicado. Medida Placa: 30x8cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado y sobrebase, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate, aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante con cinta de doble capa de alto desempeño. Dispositivo móvil deslizante para ocultar uno de los textos sobrepuesto a la placa superior. Color: ACM Marrón Medidas finales: 30x8cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalles.	Interior	CH	4	150.000	600.000
5	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida Placa: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras Material: Dos placas bases y dos sobrebases de ACM de 4mm. Terminaciones de los bordes con pintura laca color blanco acabado mate. Soportes de chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. Color: ACM Marrón Medidas: Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco Ver detalles.	Interior	D	23	130.000	2.990.000
6	**Cartel con texto, dos placas combinadas, suspendida al cielorraso a 2 caras . Medida Placa: 25x25cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a doble cara Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm . Terminaciones de los bordes, cara inversa de las placas y caños bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tonillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación en cielorraso y cartel. Longitud de cabos variable. Medidas: Medidas Placa: 0,25x0,25 mts. Color: ACM Marrón Texto : en film vinílico blanco Ver detalles.	Interior	E	34	170.000	5.780.000
7	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida Placa: 30x30 cm** Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras Material: Dos placas bases y dos sobrebases de ACM de 4mm. Soportes de chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. Terminaciones de los bordes con pintura laca color blanco acabado mate Color: ACM Marrón Medidas: Medidas finales :0,30x0,30mts. Texto y símbolo: en film vinílico blanco Ver detalles.	Interior	F	25	190.000	4.750.000

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDP/00014311/000/2022 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	Descripción	Ubicación	Código	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
8	**Cartel con texto, dos placas combinadas, suspendido del cielorraso a 2 caras . Medida Placa: 1,20x20cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm . Terminaciones de los bordes, cara inversa de las placas y caños bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tornillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación en cielorraso y cartel. Medidas: Medidas Placa: 1,20x0,20 mts. Longitud de cabos variable. Color: ACM Marrón Texto : en film vinílico blanco Ver detalles.	Interior	G	56	350.000	19.600.000
9	**Cartel con texto, dos placas combinadas, colgado de la losa y/o viga a 2 caras . Medida Placa: 1,20x30cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm. Terminaciones de los bordes, bastidor pintado con antioxido y pintura sintética negra. Colgante de la losa y/o viga mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. Longitud de cabos variable. Medidas. Medidas Placa: 1,20x0,30 mts. Color: ACM Naranja Texto : en film vinílico negro Ver detalles.	Interior	G.e	10	450.000	4.500.000
10	**Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles. Medida sobrebase: 0,70x1,60 mts.** Totem interior de estructura de caños de aluminio anodizado natural de 40x40mm. Con 2 placas de ACM marrón, textos y diseños aplicados a una cara por cada placa. Terminaciones de los bordes de las placas y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Regatones de goma en base del soporte, 4un. Color: ACM marrón Texto : en film vinílico blanco Ver detalles.	Interior	H	9	3.500.000	31.500.000
11	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 30x5cm** Material: Doble Placa ACM Marron de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño . Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marron. Medidas finales: 31x5cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalles.	Interior	I	48	65.000	3.120.000
12	**Cartel con símbolo y texto, aplicado a mampara o muro. Medidas Finales: 31x11cm** Cartel indicativo con texto, placas aplicado a mampara o muro. Material: Placa ACM Blanco de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño . Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Blanco. Medidas finales: 31x11cm Texto y símbolo: en film vinílico Marrón Ver detalles.	Interior	J	48	100.000	4.800.000
13	**Panel de ACM aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 70x100cm** Material: Placa ACM Blanco de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 30mm en el perimetro. Terminaciones de los bordes, bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. aplicado a mampara o muro. Tipo: Aplicado al muro a una cara. Color: Placas: ACM Blanco Medidas Finales: Placa: 70x100 cm Texto y símbolo: en film vinílico marrón Ver detalles	Interior	K	18	1.800.000	32.400.000
14	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa Final: 15x45cm** Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 10mm en el perimetro. aplicado a mampara o muro. Terminaciones de los bordes, cara inversa y bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Sujeción con cinta de doble capa de alto desempeño . Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marrón. Medidas finales: 15x45cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco Ver detalles.	Interior	L	31	160.000	4.960.000

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDP/00014311/000/2022 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	Descripción	Ubicación	Código	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
15	Escudo PY. en Manijones para puertas de cristal templado Tipo: Manijon circular de placa de acero inoxidable con grabado de escudo nacional superpuesto en cuerpo de PVC rígido, interior tornillos galvanizados de 3/8" y tuercas dobles con arandelas comunes y para presión para evitar su desajuste. Rebajes para colocación de tonillos y placa de aluminio. Escudo diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm Texto: Escudo Nacional grabado sobre ac.inox., remarcado con pintura negra	Interior	M	16	1.800.000	28.800.000
16	**Pintura acrílica vial, de números (1, 2, 3) en celdas,** aplicado a muro. Medidas: altura de números 60cm y espesor 10cm.	Interior	N	10	150.000	1.500.000
17	**Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor minimo 3mm, diámetro exterior de circunferencia 60cm.** Sobre base de PVC rígido negro de 1,5cm de espesor. Para su montaje en revestido de madera de sala de Juicios Orales realizar fijación mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm. Ver detalles.	Interior	Ñ.1	3	4.500.000	13.500.000
18	**Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor minimo 10mm, diámetro de 1,60 m,** para su montaje en revestido de madera de Salón Auditorio fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm. Ver detalles.	Interior	Ñ.2	1	14.000.000	14.000.000
19	**Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor minimo 10mm, diámetro exterior de 1,70 m,** para su montaje en muro de fachada, 3er piso, espesor de 8 cm. Ver detalles.	Interior	Ñ.3	1	16.000.000	16.000.000
20	**Pintura acrílica vial indicadora de estacionamiento de vehiculos para** minusválidos y embarazadas. Base epóxica en blanco y azul Diámetro exterior 1,20m. Ver detalles.	Interior-Exterior	O	15	420.000	6.300.000
21	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 40X50cm** Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 30mm en el perimetro. Terminaciones de los bordes, cara inversa y bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. aplicado a mampara o muro. Tipo: Aplicado al muro a una cara. Color: Placas: ACM Marrón Medidas finales: 40X50cm Texto y símbolo: en film vinílico de colores según detalle. Ver detalles.	Interior	P	20	250.000	5.000.000
22	**Pintura acrílica vial de números en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, Diametro de 0,70 mts. I**nterior/exterior	Interior-Exterior	Q	41	210.000	8.610.000
23	**Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial.** Ancho de banda 15cm y 5m de longitud. Considerar en unidades.	Interior-Exterior	R	203	130.000	26.390.000
24	**Pintura acrílica vial indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, acrilica vial. Ancho 30 cm. largo 6 m. Unidad**	Exterior	RR	1	300.000	300.000
25	**Pintura acrílica vial de franjas amarillas de flechas direccionales en estacionamientos indicando doble sentido o sentido único de circulación** sobre pavimento de hormigón. Medidas : 1,30x3,00mts	Interior/Exterior	R.a	30	320.000	9.600.000
26	**Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial.** Ancho de banda 15cm y 2,50m de longitud. Considerar en unidades.	Interior-Exterior	Rm	19	85.000	1.615.000
27	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 23 cm de alto, espesor 5cm y largo total 2,40+4,40 mts. Texto: PODER JUDICIAL / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Interior	T.1	1	17.000.000	17.000.000
28	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 25cm de alto, espesor 4cm y largo total 1,75 mts. Texto: AUDITORIO	Interior	T.2	1	9.000.000	9.000.000
29	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 2,10 Texto: Cafetería	Interior	T.3	1	9.000.000	9.000.000
30	Tipo: Letras individuales de PVC rígido, colores a definición, de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo 1,80+1,55 mts. Texto: Guardería Infantil	Interior	T.4	1	13.000.000	13.000.000
31	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 40 cm de alto, espesor 8cm y largo total 4,60+5,90. Texto: TEKOJOJA ROGA / PALACIO DE JUSTICIA	Interior	T.5	1	24.000.000	24.000.000
32	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 14 cm de alto, espesor 4cm y largo total 0,70mts. Texto: ACCESO	Interior	T.6	2	7.000.000	14.000.000

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDP/00014311/000/2022 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	Descripción	Ubicación	Código	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
33	**Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio negro con refuerzos interiores. Medida Placa: 0,40x1,20 mts.** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 placas de ACM de 4mm, aplicado en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado natural de 40x80mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate. Color: ACM Marrón Medidas: Medidas finales :0,38x1,48 mts. Medidas placa: 0,40x1,20 mts. Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalles.	Exterior	U	14	3.300.000	46.200.000
34	**Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,40x0,25 mts.** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 de placas ACM de 4mm aplicado a bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a travez de tubo de refuerzo de aluminio anodizado natural de 40x80mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate. Color: ACM Marrón Medidas: Medidas bastidor :Ver detalle. Medidas placa: 0,40x0,25 mts. Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalles.	Exterior	V	20	1.600.000	32.000.000
35	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 40x40cm** Material: Placa ACM de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate, aplicado a muro, atornillado a muro; con planchuelas metálicas de fijación de 5cmx5cm en caso de rejas. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marrón Medidas Finales: 40x40cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalles.	Exterior	W	5	550.000	2.750.000
36	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a muro. Medida Placa: 30x15cm** Material: Placa ACM de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate, aplicado a muro, atornillado a muro; con planchuelas metálicas de fijación de 5cmx5cm en caso de rejas. Ver detalles en anexo muro. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Marrón Medidas Finales: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalles.	Exterior	X	11	250.000	2.750.000
37	**Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,40X1,30** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: placas ACM de 4mm. Aplicado a bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado de 40x80mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate. Color: ACM Marrón Medidas: Medidas finales :0,48x2,00 mts. Medidas placa: 0,40x1,30 mts. Texto y símbolo: en film vinílico Blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalles.	Exterior	Y	1	3.300.000	3.300.000
38	**Carteles de señalización de calles** Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz.Estructura: caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presion. Color: Beige con marrón. Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior. Ver detalles.	Exterior	Z	4	3.800.000	15.200.000
39	**Pórtico de acceso a estacionamientos.** Estructura metálica con caños doble C, con placas metálicas de bases ancladas a fundación de dados de H°A° . Terminación pintura base antióxido, 2 manos, y pintura sintética mate simil aluminio, 2 manos. Estructura del portico con bastidor reticulado de caños de 40 Cartelería con placas de ACM oscuro, letras y simbolo de film adhesivo. Ver detalles.	Interior	A.b	1	20.000.000	20.000.000
40	**Cartel "altura máxima" en accesos vehiculares** Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado a muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Medidas placa: 2,00 m x 40 cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior Ver detalles.	Interior	A.c	1	4.800.000	4.800.000

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDP/00014311/000/2022 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	Descripción	Ubicación	Código	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
41	**Pictograma de Minusválido: en acero inoxidable**, espesor mínimo 3mm, diámetro exterior de al circunferencia de 20 cm, para su montaje al piso en revestido de alfombra del Auditorio, fijados al hormigón mediante pernos metálicos de long de 5cm y diametro de 3mm. Ver detalles.	Interior	A.d	2	450.000	900.000
42	Franjas de color naranjado con pintura látex interior semibrillo en muros. Interior / exterior. Altura: 1,80cm. Longitud en ml. (metro lineal)	Interior	A.g.m	118	150.000	17.700.000
43	Franjas de color naranjado con pintura látex interior semibrillo. Interior / exterior. Altura: 1,80cm. Unidades de pilares. (Considerar medida media de pilares de 70x70cm). Area de cobertura por pilar 5,05m2.	Interior	A.g.p	32	250.000	8.000.000
44	**Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,70x1,20 mts.** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 placas de ACM de 4mm. Aplicado a bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado natural de 40x80mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate. Color: ACM marrón Medidas: Medidas finales :0,78x1,60 mts. Medidas placa: 0,70x1,20 mts. Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalles.	Exterior	A.i	1	5.500.000	5.500.000
45	**Pintura acrílica vial de area de señalización de rampas y camineros,** interior/exterior. Superficie: 22m2	Interior/ Exterior	A.p	1	4.500.000	4.500.000
46	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.1	1	750.000	750.000
47	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.2	1	750.000	750.000
48	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.3	1	750.000	750.000
49	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.4	1	750.000	750.000
50	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.5	1	750.000	750.000
51	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.6	1	750.000	750.000
52	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.7	1	750.000	750.000
53	Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas según diseño. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.Ver detalle.	Interior	P.a.8	1	750.000	750.000
54	Impresión digital adhesiva calada con sobrelaminado protector en puertas de vidrio,a una cara de abertura. Medidas: 3,00x1,50 - Superficie: 4,5 m2	Interior	P.a.9	1	750.000	750.000
55	Impresión digital adhesiva en muros en vinilo adhesivo fundido y termoformable. Superficie: 10m2 Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.	Interior	P.m1	1	2.500.000	2.500.000
56	Impresión digital adhesiva en muros en vinilo adhesivo fundido y termoformable. Superficie: 9m2 Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.	Interior	P.m2	1	2.250.000	2.250.000
57	Impresión digital adhesiva en muros en vinilo adhesivo fundido y termoformable. Superficie: 3m2 Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm. (Fondo de percheros de aulas)	Interior	P.m3	3	750.000	2.250.000
58	Empapelado Papel tapiz lavable. Textura impresa según diseño personalizado. Dimensiones: 17,10x2,60mts, Superficie: 35m2	Interior	E.m1	2	8.750.000	17.500.000
59	Empapelado Papel tapiz lavable. Textura impresa según diseño personalizado. Dimensiones: 17,10x2,60mts, Superficie: 35m2	Interior	E.m2	2	8.750.000	17.500.000
60	Empapelado Papel tapiz lavable. Textura impresa según diseño personalizado. Dimensiones: 17,10x2,60mts, Superficie: 35m2	Interior	E.m3	2	8.750.000	17.500.000
61	Impresión digital adhesiva simil arenado en puertas corredizas de vidrio, con calado del diseño del modelo; pegado en lado interior del vidrio. Medidas: 4,60x0,60mts	Interior	PLOT1	2	460.000	920.000
62	Impresión digital adhesiva simil arenado en puertas corredizas de vidrio, con calado del diseño del modelo; pegado en lado interior del vidrio. Medidas: 2,70x0,60mts	Interior	PLOT2	2	370.000	740.000
63	Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores, *Tipo Direccional* . De de acero inoxidable AISI 316, pegados a la superficie con adhesivo de butilo. En Metros lineales.	Exterior	Pav.d	202	350.000	70.700.000
64	Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores, *Tipo Alerta.* De de acero inoxidable AISI 316, pegados a la superficie con adhesivo de butilo. *En metros cuadrados.*	Exterior	Pav.a	12	2.500.000	30.000.000
65	Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. Se considera como global para todo el equipamiento a proveer. Ver detalles.	-	General	1	35.005.000	35.005.000
	TOTAL GENERAL					**731.000.000**