GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.py

Filadelfia, 10 de diciembre de 2015

ADDENDA Nº 01/2015.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 05/2015 "ADQUISICION DE EXCAVADORA DE RUEDAS".

DONDE DICE:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Ecom. Oscar Martínez** Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **17 DE DICIEMBRE 2015** Hora: **08:45 horas**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **17 DE DICIEMBRE 2015** Hora: **09:00 horas**

DEBE DECIR:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Ecom. Oscar Martínez** Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **18 DE DICIEMBRE 2015** Hora: **08:45 horas**

GOBERNACION DE BOQUERON – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Edith Valdez
Asistente U O C
GOBERNACION DE BOQUERON

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. Caraya e/ Hindemburg – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **18 DE DICIEMBRE 2015** Hora: **09:00 horas**

Sección III. Suministros Requeridos.

1. Especificaciones Técnicas.

DONDE DICE:

- Peso Operacional: 13.750 kg como mínimo y 15.560 como máximo.
- Motor: como mínimo de 4 cil. Turbo compresor refrigerado con agua inyección directa.
- Potencia Motor: como mínimo 113 HP como máximo 130 HP, sistema de inyección convencional, bomba inyectora sencilla, "Mecánico" Diesel común.
- Energía motor como mínimo 86 kw – como máximo 102 kw.
- Cuchara capacidad: mínimo 0,42 m^3 – máximo 0, 71 m^3
- Cabina: Con aire acondicionado y Radio AM/FM con protección de estructura metálica o jaula metálica con varilla de 14 mm o 9/16.
- Cubiertas: Doble delantera – traseras; medidas delantera: mínimo 9.0-20-14, como máximo 10.00-20-14 PR; medidas traseras: mínimo 9.0-20-14, como máximo 10.00-20-14 PR.
- Dimensiones largo; ancho, alto; 8.14 x 2.5 x 2.96 m 6.7
- Alcance de excavación mínima 7.5 m, máximo 8.7 m.
- Profundidad de dragado o excavación 5.2 m a 5.4 m.
- Revoluciones al toque como mínimo 1990 a 2100 min.
- Fuerza de desgarre 95 kn
- Lámina: mínimo 2400 – 2500.
- Ancho del balde como mínimo 1.2m – máximo 1.5m.
- Kit de Lubricación con capacidad de mínimo de 5 kg de grasa, máximo 10 kg.
- Garantía con mantenimientos cambio de lubricantes, filtros de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro hidráulicos hasta 2.000 horas:
    - 50 horas.
    - 250 horas.
    - 500 horas.
    - 750 horas.
    - 1.000 horas.
    - 1.250 horas.
    - 1.500 horas.
    - 1.750 horas
    - 2.000 horas.

GOBERNACION DE BOQUERON – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Edilio Valdez
Asistente U O C
GOBERNACION DE BOQUERON

DEBE DECIR:

- Peso Operacional: 13.750 kg como mínimo y 15.560 como máximo.
- Motor: como mínimo de 4 cil. Turbo compresor refrigerado con agua inyección directa.
- Potencia Motor: como mínimo 113 HP como máximo 130 HP, sistema de inyección convencional, bomba inyectora sencilla, "Mecánico" Diesel común.
- Energía motor como mínimo 86 kw – como máximo 102 kw.
- Cuchara capacidad: mínimo 0,42 m^3 – máximo 0, 79 m^3
- Cabina: Con aire acondicionado y Radio AM/FM con protección de estructura metálica o jaula metálica con varilla de 14 mm o 9/16.
- Cubiertas: Doble delantera – traseras; medidas delantera: mínimo 9.0-20-14, como máximo 10.00-20-14 PR; medidas traseras: mínimo 9.0-20-14, como máximo 10.00-20-14 PR.
- Dimensiones:
  - Largo: 7,687 como mínimo
  - Ancho, 2.5 m como mínimo
  - Alto; 2,96 como mínimo.
- Alcance de excavación mínima 7.5 m, máximo 8.7 m.
- Profundidad de dragado o excavación 4,450 m como mínimo a 5.4 m. como máximo
- Revoluciones al toque como mínimo 1400 rpm como mínimo
- Fuerza de desgarre 93 kn como mínimo.
- Lámina: mínimo 2400 – 2500.
- Ancho del balde como mínimo 1.2m – máximo 1.5m.
- Kit de Lubricación con capacidad de mínimo de 5 kg de grasa, máximo 10 kg.
- Garantía con mantenimientos cambio de lubricantes, filtros de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro hidráulicos hasta 2.000 horas:
  - 50 horas.
  - 250 horas.
  - 500 horas.
  - 750 horas.
  - 1.000 horas.
  - 1.250 horas.
  - 1.500 horas.
  - 1.750 horas
  - 2.000 horas.

Edilda Valdez
Asistente U O C
GOBERNACION DE BOQUERON