ADDENDA Nº 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS
N° 09/2010
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES" ID 196.703

Se informa que en la presente licitación se realizan las siguientes modificaciones en el Formulario de Lista de Precios y en la Lista de Bienes:

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Modelo	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
TORADO										
1	27112014-002	Cortacésped de 2 HP, sin bolsa, 5 niveles de corte, medida de corte 48 cm., mango plegable, 100 metros de cable, 3600 rpm, salida lateral				Unidad	Unidad	3		
2	27112014-004	Bordeadora mango ajustable, hilo de nylon un				Unidad	Unidad	2		
3	27112014-001	Desmalezadora				Unidad	Unidad	1		
4	46191601-001	Extinguidores tipo ABC de 6 Kg.				Unidad	Unidad	10		
				Total						
				Ingenieria						
5	41113640-001	Watimetro Trifasico, donde cada uno de ellos debe poseer las siguientes caracteristicas: dos circuitos amperimetricos, clase 0,5, rangos de corriente 1 – 5 Amp, rangos de voltaje 150 – 300 – 600 volt, para cargas simetricas y equilibradas				Unidad	Unidad	2		
6	41113640-001	Watimetro monofasico, donde cada uno de ellos debe poseer las siguientes caracteristicas: clase 0,5, rangos de corriente 1 – 5 Amp, rangos de voltaje 75 – 15 – 300 – 600 volt.				Unidad	Unidad	2		
7	41113637-001	Medidores de factor de potencia, donde cada uno de ellos debe poseer las siguientes caracteristicas: un circuito amperimétrico a fin de que pueda ser conectado tanto a circuitos monofásicos como trifásicos, cero central, clase 0,5 rango de corriente 1 – 5 Amp, rango de voltaje 150 – 300 – 600 Volt.				Unidad	Unidad	2		
8	39121102-001	Medidores de aislamiento electrico (Megger), tipo electronico analogico, con tensiones de prueba de 0,5 KV – 1 KV – 2 KV – 5 KV, rango de resistencia 1000 – 2000 – 5000 – 10000 Mohms, auto descarga menor a 30 seg, presición +/- 2%, alimentación a baterias recargables.				Unidad	Unidad	1		
9	41113602-001	Medidor de Energia Trifasico Digital clase 0,5 Nivel de Tensión 220 – 380 – 600 Volt para 15A				Unidad	Unidad	2		
10	39121607-007	Transformadores Variables trifasicos, donde cada uno de ello debe poseer las siguientes caracteristicas; independiente, portatil, tipocolumna, que permite la conexión DY11, voltaje nominal para la conexión"D" de 416 Volt, voltaje nominal de fase a neutro en la conexión "Y" de 0 a 300 Volt, potencia total 5 KVA y que tengan incorporadaslas respectivas protecciones eléctricas y terminales de conexión del tipo banana-hembra roscada				Unidad	Unidad	1		
11	39121607-007	Transformadores Variables monofásicos, donde cada uno de ello debe poseer las siguientes caracteristicas; independiente, portatil, tipocolumna, con voltaje nominal en el primero de 416 volt, voltaje en el secundario de 0 a 500 volt, potencia de 2,5 KVA y que tengan incorporadas las respectivas protecciones eléctricas y terminales de conexión del tipo banana-hembra roscada				Unidad	Unidad	1		
12	41113633-001	Potenciometro o Reostatos portatiles de 130Ω – 10 Amp.				Unidad	Unidad	3		
13	41113633-001	Potenciometro o Reostatos de arranque para las máquinas DC, portátiles, de 10Ω – 30 Amp.				Unidad	Unidad	3		
14	41113633-001	Potenciometro o Reostatos portatiles de 240Ω – 4 Amp				Unidad	Unidad	3		
15	41113910-001	Equipo para valor soporte dinámico con plato perforado con vástago de altura regulable y con pesas de 10 lbs.				Unidad	Unidad	10		
16	41113910-001	Equipo de densidad in situ, doble cono de 6". Debe contener (Frasco, platina, cono de 6", cucharas, etc)				Unidad	Unidad	2		
17	41111503-001	Báscula con capacidad de 500 kg, con visor electrónico. Para pesar cemento, piedra y arena con mucho volumen				Unidad	Unidad	1		
18	23101507-001	Moldes para probetas de hormigón de 15 cm de diámetro x 30 cm de altura, de chapa cilindrada de 1/8" de espesor y base estampada y desarmable. El cuerpo del molde posee una apertura longitudinal con dos orejas de cierre y manija de transporte, con protección de zincado electrolitico				Unidad	Unidad	6		

19	23101507-001	Molde para Proctor P/T-99 de 4" de diametro				Unidad	Unidad	2		
20	22101609-001	Maquina Mezcladora de Hormigon tipo Trompito con motor monofasico 1 HP capacidad 150 litros con 2 ruedas para traslado				Unidad	Unidad	1		
					Total					
					Facea Encarnación					
21	21101802-009	Provisión y colocación de bomba centrifuga monofásica de 2HP. La instalación debe incluir la provisión y colocación de boya eléctrica de 3CV/250CVA.; Provisión y colocación de boya electrica de carrera, incluye soportes galvanizados.; provisión y colocación de contactor de 9A.; Provisión y colocación de Relé Térmico de 2,8 a 4A.; provisión y colocación de boya mecánica.; provisión y colocación de pulsador de marcha y parada.; provisión y colocación de caja de comandos de 38x32x17cm.; provisión y colocación de cable de 2x4 mm2 (rollo).; provisión y colocación de llave monofásica bipolar de 15 A.; provisión y colocación de llave monofásica bipolar de 5A.; provisión y colocación de electroductos, según esquema				unidad	unidad	2		
					Total					
					Derecho Natalio					
22	46191601-001	Extintor de fuego de 6 kilos. Tipo A,B,C				Unidad	Unidad	3		
23	46191601-001	Extintor de fuego de 6 Kilos. Tipo: CO2 de 6 kilos				Unidad	Unidad	3		
					Total					
					Derecho Maria Auxiliadora					
24	46191601-001	Extintor de fuego de 6 kilos. Tipo A,B,C				Unidad	Unidad	4		
25	46191601-001	Extintor de fuego de 6 Kilos. Tipo: CO2 de 6 kilos				Unidad	Unidad	3		
					Total					
					Facaf Artigas					
26	21101502-001	Fumigadora (pulverizador) a mochila de 20 lts. Pulverizador mochila manual, deposito de polietileno 20 litros, bomba tipo pistón duplo, cámara de compesación en latón, presión de trabajo 6 Kgf/cm2, boquilla JD- 12P, peso 5,1 Kg., dimenciones 415 x 205 x 575 mm., caudal de la boquilla instalada 615 ml/min.				Unidad	Unidad	5		
27	40151510-001	Bomba de agua monofasica: capasidad de bombeo entre 10 a 20 m3/hora; altura manometrica 100 metros; 10 kg/cm3, incluidos: kit de 3 filtros de 5 micrones, filtros de agua para nebulizar (fogger), y 50 picos bogger, presión de trabajo 5 Kg/cm2				Unidad	Unidad	2		
					Total					
					Facaf Natalio					
28	27112014-002	Cortadora de césped eléctrico motor 2HP, potencia máxima de 2500 watt, ancho de corte de 43 cm., o más, con bolsa recolectora rigida, carcaza de acero, regulador de altura de 3 posiciones o más, con enrolla cable				Unidad	Unidad	4		
29	21101701-004	Sembradora tipo matraca con abonera				Unidad	Unidad	6		
30	21101701-004	Sembradora tipo matraca				Unidad	Unidad	6		
31	27112014-004	Bordeadora eléctrico potencia 900 watt,cabezal de tanza semiautomatico doble salida de tanza				Unidad	Unidad	4		
32	25181702-001	Remolque para tractor (cachapé) de dos ejes de 4 a 5 m x 2 m aprox.				Unidad	Unidad	1		
33	23171508-001	Equipo de soldar eléctrica monofásica: Tención de alimentación 230 V.; Regulación: 5 – 180 Amp.; Potencia absorbida: 6,2 Kva.; Tención en vacio: 80 v.; Intensidad max de trabajo: 180 A 60%; Intensidad a 100%: 160 A; Indice de protección: IP 21; Dimensiones: 380 x 115 x 225.				Unidad	Unidad	1		
34	27112704-001	Amoladora grande: Potencia Absorbida: 1.400 W.; Velocidad de giro en vacio: 2.800 / 11.000 1/min.; Pontencia útil: 820 W.; Rosca del husillo portamuela: M 14; Ø del disco: 125 mm.; Plato lijador de goma Ø: 125 mm.; Cepillo de vaso Ø: 70 mm.; Longitud: 298,0 mm.; Altura: 106,0 mm.; Peso: 1,80 kg.				Unidad	Unidad	1		
35	24101612-003	Gato hidráulico tipo botella capacidad para 8 toneladas				Unidad	Unidad	2		
36	46191601-001	Extinguidor o estintor de incendio manual				Unidad	Unidad	5		
					Total					
					Facaf San Pedro					
37	27112014-002	Cortadora de césped eléctrico motor 2HP, potencia máxima de 2500 watt, ancho de corte de 43 cm., o más, con bolsa recolectora rigida, carcaza de acero, regulador de altura de 3 posiciones o más, con enrolla cable				Unidad	Unidad	3		

38	27112014-001	Desmalezadora: motor 2 tiempos, cilindrada 34 cc, 7000/9500 rpm, tanque de 0,8 litros, corte con tanza (2mm) o con cuchilla, eje recto, cromado, ancho de corte 46 y 25 cm., arnes de sujeción, peso 6 kg. (se permite de mayor potencia, pero no una potencia inferior a lo descrito)				Unidad	Unidad	6		
39	27112014-004	Bordeadora eléctrico potencia 900 watt,cabezal de tanza semiautomatico doble salida de tanza				Unidad	Unidad	3		
Total										
Ciencias y Tecnología										
40	41113630-006	Multimetro para L, R y C, HFE, DCV, ACV,OHM,DCA,diodo. Con 5 Programador de microcontrolador PIC. Características: capacidad para programar los siguientes PIC`s: 18F8720, 16F627A, 16F628A, 16F648!, 16F818, 16F819, 16F87X, 16F87XA, 12F675, 12F629, 16c84, 16F84, 16F84A, 16F83, 16C54, 16C55, 16C56, 16C57, 16C58, 16C62, 16C63, 16C64, 16C65, 16C71, 16C72, 16C73, 16C710, 16C711, 16C74, 16C77, 12C508, 12C509. Con software apropiado para win9X, win XP y cable de conexión incluido. Con 2 Programador de memorias EEPROM – PAL – EPLD microprocesadores y microcontroladores (grabador universal) incluido				Unidad	Unidad	1		
41	41113638-001	Osciloscopio Digital				Unidad	Unidad	1		
42	41113638-001	Osciloscopio Analogico				Unidad	Unidad	1		
43	41115320-001	Generador de ondas (Diente de sierra, Cuadrada, Senoidal) de 20 Mhz.				Unidad	Unidad	2		
44	41113633-002	Medidor de ROE. 1.8 a 2 Ghz, con vatímetro de hasta 200 W.				Unidad	Unidad	1		
45	41115320-001	Generador de señales VHF – UHF hasta 5 Ghz				Unidad	Unidad	1		
46	41115320-001	Generador de RF hasta 5 Ghz.				Unidad	Unidad	1		
47	39121011-002	Fuentes de tensión con variac (0 – 250 V) VDC, VCA; 5 Amper.				Unidad	Unidad	4		
Total										
Total Oferta										

Enla clausula quinta del Modelo de Contrato se realiza la modificacion en la duración del contrato, quedando como sigue:

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del presente contrato durante 4 (cuatro) meses sin superar el ejercicio Fiscal 2010 **EL PROVEEDOR**, a partir de la firma del Contrato, se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por **LA CONVOCANTE**, a realizar los servicios concedidos. A tal efecto, **LA CONVOCANTE** emitirá Orden de Compra en e3donde se describirá el servicio y/o bien requerido, las cantidades, el plazo de realización y los precios previamente pactados. Asimismo, se aclara que la totalidad de los servicios licitados serán realizados en forma parcial y a expreso requerimiento de **LA CONVOCANTE** y que esto no constituye el compromiso por parte de **LA CONVOCANTE**, del suministro de los bienes licitados.----------