DICTAMEN UOC 4 N° 38 /23

VISTO: La Nota del Servicio de Transporte de fecha 08 de agosto del Centro Médico Nacional Hospital Nacional por el cual remite la solicitud y eleva las especificaciones técnicas para el llamado denominado "**ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL HOSPITAL NACIONAL** "de conformidad a los lineamientos establecidos SG N° 034 y a los umbrales determinados en la Resolución SG N° 033 para este año, para la prosecución de los trámites.

ANTECEDENTES:

1 La Nota del Servicio de Transporte de fecha 08 de agosto del Centro Médico Nacional Hospital Nacional
2 Análisis de Precio de la UOC N° 4, de fecha 06 de Octubre del 2023.

MARCO LEGAL

1. Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"
2. Ley N° 7050/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023
3. DECRETO N° 8759/2023 "Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 7050/2023
4. DECRETO N° 2.992/2019 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 2.051/ "De Contrataciones Públicas"
5. RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en el Marco de la Ley N° 2051/03.
6. Resolución S.G. N° 034/2023 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) "Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2023, y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023".

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado "**ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL HOSPITAL NACIONAL** " fue realizado por la UOC N° 4 en fecha 06 de Octubre del 2023.

Fundamentación de los precios obtenidos:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos se menciona cuanto sigue:
(*)***Resolución DNCP 1890/20***

ITEM: 1,2, Se utiliza el precio promedio obtenido de la Metodología 2 Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado, Metodología 3 PRECIOS Adjudicados por la propia Convocante Publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas

Se procede a utilizar el precio promedio de la Metodología 2 y metodología 3 de la Resolución DNCP 1890/20

Los precios expuestos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo son los competidores (oferente) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones no solo del país sino también de la región.

CONCLUSIÓN: En base a la verificación documental la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 del Centro Médico Nacional-Hospital Nacional, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.
Se emite el presente dictamen a los 06 días del mes de Octubre del año 2023.

Lic. Luis Armando Ruiz Díaz *, Jefe*
Unidad Operativa de Contrataciones N° 4
Centro Médico Nacional – Hospital Nacional

Formulario N° 3 – RES. S.G. 034/23

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Itauguá, 06 de octubre de 2023

Conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la **"ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL HOSPITAL NACIONAL** "de acuerdo a los siguientes puntos:

1-RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se exponen los datos obtenidos y se sugiere: **PRECIO PROMEDIO** de la Metodología 2 Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado, Metodología 3 PRECIOS Adjudicados por la propia Convocante Publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, quedando el resultado del Precio Referencial de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	METODOLOGIA 2			METODOLOGIA 3	PRECIO PROMEDIO
		TONINA	NIPPON AMERICA	TUPI	ID 395.866	
1	Batería para camioneta, 12 volt, 90 ampere	730.000	634.000	1.056.000	599.000	754.450
2	Batería para camioneta, 12 volt, 75 ampere	750.000	910.200	772.000	498.000	732.550

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

ITEM: 1,2, Se utiliza el precio promedio obtenido de la Metodología 2 Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado, Metodología 3 PRECIOS Adjudicados por la propia Convocante Publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas

2- DESARROLLO DEL ANALISIS:

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

MÉTODOLOGIA 2 (Punto 2 del Anexo – Resol. DNCP 1890/2020)

Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado

LIC. LUIS A. RUIZ DIAZ V.
Jefe - UOC N° 04
CMN - Hospital Nacional

tonina.com.py/detalle.php?codigo=EPY-115D31L

To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7.

TONINA

Buscar Productos

Seleccione su vehículo:

Marca

Chequear compatibilidad

Precio: G 730.000

Cantidad:

producto Sin Stock

BATERIA YUASA JAPONESA EPY 12V 90AH > YUASA

Garantía

Plan: Estandar (12 + 0 Ext)

Meses Garantía completa: 12

Meses Garantía extendida: 0

BATERIA YUASA JAPONESA EPY 12V 90AH

Código: EPY-115D31L

BATERIA YUASA JAPONESA EPY 12V 90AH

Características del producto

AH C20	90
CCA	810
POSITIVO	Derecha
LARGO	305
ANCHO	170
ALTO	221
BORNE	ESTANDAR SAE

nipponamerica.com.py/producto/bateria-90-amp-e-d-max-life-bat13/

To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7.

(021) 575 841

Nippon America Electrónica

Inicio Productos Mayorista 0G 0 productos

Audio Ambiental Servicio Técnico

¡Ten en cuenta!

Los precios publicados pueden sufrir cambios sin previo aviso.



Batería 90 AMP E/D Max Life (BAT13)

636.400G

Disponible

1 Pedir por Whatsapp

Categoría: Baterías para auto

Lic. Luis A. Ruiz Díaz V.

SUOC- - Hospital Nacional Itauguá

tupi.com.py/producto/70902/67873

To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7.

Categorías | Listas de Bodas | Ubicación | Atención: 021 569 9000 | Ingresar / R

¿Qué estás buscando? Escribí aquí...

VER OFERTAS

Inicio › Equipamientos para Vehículos › Piezas para Vehículos

En Stock Código Artículo: 70902

BATERIA P/ AUTO MOURA 90 AMP 12V BORNE GRUESO REF.28056



Precio CONTADO
Gs.1.056.000
Unidades 1
Comprar Contado

¿Preferís comprar en CUOTAS?
Seleccioná como querés pagar
Unidades
12x Gs. 138.000 | 1
Solicitar crédito

COMPRÁ ONLINE a Precio Contado y Pagá Hasta en 10 Cuotas SIN INTERESES UNIVERSITARIA

tupi.com.py/producto/70197/BATERIA-P--AUTO-MOURA-75-AMP-BORNE-GRUESO-PLACA-BAJA-SELLADO-REF.28048

To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7.

Categorías | Listas de Bodas | Ubicación | Atención: 021 569 9000 | Ingresar / Registrarse

¿Qué estás buscando? Escribí aquí...

VER OFERTAS

Inicio › Equipamientos para Vehículos › Piezas para Vehículos

En Stock

BATERIA P/ AUTO MOURA 75 AMP BORNE GRUESO PLACA BAJA SELLADO REF.28048



Precio CONTADO
Gs.772.000
Unidades 1
Comprar Contado

¿Preferís comprar en CUOTAS?
Seleccioná como querés pagar
Unidades
6x Gs. 162.000 | 1
Solicitar crédito

COMPRÁ ONLINE a Precio Contado y Pagá Hasta en 10 Cuotas SIN INTERESES UNIVERSITARIA

Lic. Luis A. Ruiz Díaz V.
SUOC - Hospital Nacional Itauguá

nipponamerica.com.py/producto/batena-75-amp-e-d-varta-bat19/

(021) 575 841

Nippon America Electrónica

Inicio Productos Mayorista 0G 0 productos

Audio Ambiental Servicio Técnico

¡Ten en cuenta!

Los precios publicados pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Batería 75 AMP E/D VARTA (BAT19)



910.200G

Disponible

1 Pedir por Whatsapp

Categoría: Baterías para auto

tonina.com.py/detalle.php?codigo=57542SMF-Y

TONINA

Buscar Productos

Seleccione su vehículo:

Marca

Chequear compatibilidad

Precio: G 750.000

Cantidad:

producto Sin Stock

BATERIA YUASA SMF 12 V 75 AH > YUASA

Garantía

Plan: Estandar (12 + 0 Ext)

Meses Garantía completa: 12

Meses Garantía extendida: 0

BATERIA YUASA SMF 12 V 75 AH

Código: 57542SMF-Y

BATERIA YUASA SMF 12 V 75 AH

Características del producto

AH C20	75
CCA	750
POSITIVO	Derecho
LARGO	314
ANCHO	174
ALTO	175
BORNE	ESTANDAR SAE

+ Ver más

Lic. Luis A. Ruiz Díaz V.
SUOC - Hospital Nacional Itauguá

MÉTODOLOGIA 3 (Punto 2 del Anexo – Resol. DNCP 1890/2020)

Precios Adjudicados por la propia Convocante Publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas



contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/395866-cesar-mostafa-ocampos-1.html#itemsLote

Usted está aquí: Inicio > Licitaciones de la Convocante > Licitación 395866: Resumen de Adjudicación > Contrato 21

Contrato de la Licitación 395866 - ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL NACIONAL

Adjudicación

Datos del Contrato | Ítems Adjudicados | Documentos | Observaciones de la DNCP | Ordenes de Compra | Garantías

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de basea y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	26111703-003	Batería para camioneta, de 12 volt, 90 ampere En catálogo: Batería para camioneta	Unidad de Medida: Unidad; Presentación: UNIDAD; Relación de Medida: UNIDAD; Marca: Everlite; Procedencia: Brasil; Fabricante: -; Contrato Abierto:	16	₲ 599.000	₲ 10.782.000	Ver Catálogo
2	26111703-003	Batería para camioneta, 12 volt, 75 ampere En catálogo: Batería para camioneta	Unidad de Medida: Unidad; Presentación: UNIDAD; Relación de Medida: UNIDAD; Marca: Cral; Procedencia: Brasil; Fabricante: -; Contrato Abierto:	2	₲ 498.000	₲ 996.000	Ver Catálogo

Observación: Los precios puestos en los Llamados son referenciales, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo son los competidores (oferente) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones no solo del país sino también de la región.

Por lo tanto, con base a lo expuesto, esta Dirección concluye que el precio promedio establecido en el presente proceso, se adecua a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para sus efectos.

Elaborado: Roberto Ramírez Cabello
Unidad Operativa de Contrataciones N° 4

Lic. Luis Armando Ruiz Díaz Vera, Responsable
Unidad Operativa de Contrataciones N° 4
Centro Médico Nacional - Hospital Nacional