ADENDA 02

ID Nº: 360803

En referencia a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA STP" - ID Nº 360803** se emite esta Adenda 02, por la cual se realizan algunas modificaciones.

DONDE DICE

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem 1 : Storage			
Nro	**Descripción**	**Requerimiento**	**Mínimo Requerido**
8	Puertos por Controladora	Al menos 2 puertos por Controladora (4 puertos en total) disponibles, debe soportar ampliación hasta 8 (ocho) puertos a futuro.	Exigido
10	Capacidad de discos	El equipo debe contar con 30 bahías para discos de 2.5"	Exigido
11	Discos instalados	El equipo debe tener instalados 25 TB RAW con discos de 2.4TB SAS IOK rpm 12 Gbps 2.5" Hot Plug como mínimo y 9 TB en SAS, 15k, 25", como minimo	Exigido
12	Tipos de discos soportados	SSD, SAS, NLSAS, SED como minino	Exigido
18	Niveles de RAID	RAID 0,1, 5, 6, 10, 50	Exigido
27	Plazos o plan de entrega:	45 (cuarenta y cinco) días corridos	Exigido

DEBE DECIR

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem 1 : Storage			
Nro	**Descripción**	**Requerimiento**	**Mínimo Requerido**
8	Puertos por Controladora	Al menos 2 puertos por Controladora (4 puertos en total **como mínimo**) disponibles, debe soportar ampliación hasta 8 (ocho) puertos a futuro. **Deberán ser incluidas las respectivas licencias para habilitar los puertos FC a los que serán conectados los puertos de las controladoras, la configuración de las zonas dentro de los Switches FC correrá a cargo del oferente.**	Exigido
10	Capacidad de discos	El equipo debe contar con **al menos 24** bahías para discos de 2.5"	Exigido
11	Discos instalados	El equipo debe tener instalados 25 TB RAW con discos de 2.4TB SAS 10K rpm 12 Gbps 2.5" Hot Plug como mínimo y 9 TB en SAS, 15k **o SSD** 2.5", como mínimo	Exigido

12	Tipos de discos soportados	SSD, SAS, NLSAS, SED **(opcional)** como minino	Exigido
18	Niveles de RAID	RAID 0,1, 5, 6, 10, 50 **(opcional)**	Exigido
27	Plazos o plan de entrega:	15 (quince) días corridos	Exigido

DONDE DICE

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem 2 – SWITCH Networking		
Nro	Características	Exigido
21	Forwarding rate mínimo 126 Mpps como mínimo	EXIGIDO
68	RFC 2613 RMON MIB	EXIGIDO
71	RFC 3411 SNMP Management Framework	EXIGIDO
75	RFC 3577 RMON MIB	EXIGIDO
81	RFC 4419 SSH Transport Layer Protocol	EXIGIDO
83	RFC 6101 SSL	EXIGIDO
84	RFC 2346 AES Cipher suites for TLS	EXIGIDO
101	Plazos o plan de entrega: 45 (cuarenta y cinco) días corridos	Exigido

DEBE DECIR

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem 2 – SWITCH Networking		
Nro	Características	Exigido
21	Forwarding rate **125 Mpps como mínimo**	EXIGIDO
68	RFC 2613 o **RFC 2819** RMON MIB	EXIGIDO
71	RFC 3411 **o RFC 3584** SNMP Management Framework	EXIGIDO
75	RFC 3577 **o RFC 1757/2819** RMON MIB	EXIGIDO
81	RFC 4419 SSH Transport Layer Protocol **o RFC 4252 SSH**	EXIGIDO
83	RFC 6101 SSL **o FIPS 140-2**	EXIGIDO
84	RFC 2346 AES Cipher suites for TLS **o RFC 3826**	EXIGIDO
101	Plazos o plan de entrega: 15 (quince) días corridos	Exigido

Se realizan modificaciones de plazos de consulta, presentación de oferta y apertura conforme a lo establecido en el SICP.

Lic. Rocío Acosta
Directora General DGC/STP

Asunción, 28 de noviembre de 2019