Asunción, 12 de agosto de 2.020.-

ID N° 379.994
CD N° 08/2020 "Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS"

DICTAMEN MSPyBS/DNVS/SUBUOC54 N° 004/2020.

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

La Sub Unidad Operativa N° 54 – Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente de la DOC del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimiento a la Ley N° 2051/03, emite el Dictamen de la metodología utilizada para la obtención de los Precios Referenciales, en atención al Art. 2 de la Resolución DNCP N°1890 de fecha 7 de mayo de 2020, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y al criterio de Razonabilidad, se procede a realizar la confección del precio de referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como "Adquisición de Artículos Eléctricos para la DNVS", ID N° 379994, Rubro 340 – Bienes de consumo de oficinas e insumos.-

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utilizan los parámetros previstos por los numerales 2 y 4 del Anexo de la Resolución DNCP N °1890/2020, de la siguiente manera:

1° Parámetro utilizado:

Se ha solicitado presupuesto de provisión de artículos eléctricos a varios potenciales oferentes, remitidas vía correo electrónico a cada empresa. A la fecha de la culminación del estudio de mercado se ha recepcionado respuesta a lo solicitado de las siguientes empresas:

1. En fecha 24/07/2020 la empresa EMPORIO FERRETERIA S.R.L., remitió su presupuesto vía correo electrónico.
2. En fecha 15/07/2020 la empresa LUMINOTECNIA remitió su presupuesto vía correo electrónico.
3. En fecha 15/07/2020 la empresa SEMAR remitió su presupuesto vía correo electrónico.
4. En fecha 12/08/2020 la empresa ELECTROM IMPORT S.R.L., remitió su presupuesto vía correo electrónico.

2° Parámetro utilizado:

En fecha 15 de julio y 12 de agosto de 2020, se ha buscado en la Web los precios referenciales de potenciales oferentes, los cuales se detallan a continuación: LUMINOTECNIA, FERREMAS S.A., ELECTROPAR.

De acuerdo al análisis de los presupuestos obtenidos se ha optado por el precio promedio para la elaboración de los Precios Referenciales, en atención al cuadro que se adjunta.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así las Convocantes. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Se adjunta a la presente copias de las fuentes utilizadas para el efecto.

ES MI DICTAMEN.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Claudia Ojeda.
Responsable de la SUB-UOC N° 54
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TEKAI HA TERO SORÃÑE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

SUBUOC Nº 54 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Analisis de Precios

ITEM	Bienes a adquirir	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	LUMINOTECNIA	LUMINOTECNIA WEB	SEMAR	FERREMAS	ELECTROPAR	ELECTROM IMPORT S.R.L.	TOTAL	PROMEDIO
1	Cable cordon de 2x2 mm.	3.990	2.980			4.500			11.470	3.823
2	Cable multifilar de 4 mm.	3.025	2.370			3.500			8.895	2.965
3	Lampara fluorescente 20 W.	5.360	5.800			8.000			19.160	6.387
4	Lampara fluorescente 40 W.	6.150	7.798			8.500			22.448	7.483
5	Supresor de pico con prolongador	30.800	68.000			40.000			138.800	46.267
6	Foco de bajo consumo 105 W	16.380	25.229			90.000			131.609	43.870
7	Foco de bajo consumo 65 W	41.510	25.229			50.000			116.739	38.913
8	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 25 mm	10.500			16.392		5.300		32.192	10.731
9	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 16 mm	5.600			11.460		4.500		21.560	7.187
10	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 12 mm	2.590			7.626		4.500		14.716	4.905
11	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 6 mm	2.310			4.014		2.800		9.124	3.041
12	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 4 mm	2.240			3.010		2.800		8.050	2.683
13	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 2 mm	2.100			2.148		2.300		6.548	2.183
14	TERMINAL DE COBRE EN U DE 16	4.900						1.500	6.400	3.200
15	TERMINAL EN U DE 10 mm	2.800						1.000	3.800	1.900
16	TERMINAL EN U DE 6 mm	2.100						800	2.900	1.450
17	TERMINAL OJAL DE 35 mm	2.800	5.000	5.250					13.050	4.350
18	TERMINAL OJAL DE 16 mm	1.680	2.299	2.300					6.279	2.093
19	TERMINAL OJAL DE 10 mm	1.400	1.450	1.450					4.300	1.433
20	TERMINAL OJAL DE 4 mm	840	1.450	900					3.190	1.063
21	BARRA DE COBRE DE 1 MTS	142.800	222.200				200.000		565.000	188.333
22	JABALINA DE COBRE 5/8 DE 2,40 cm	61.460	50.000	44.450					155.910	51.970
23	CABLE DESNUDO DE 16	17.500	11.450				10.029		38.979	12.993
24	CABLE DESNUDO DE 10	9.800	7.050				7.437		24.287	8.096
25	PORTALAMPARAS COMUNES	2.630	3.400			2.000			8.030	2.677
26	PORTALAMPARAS (PORCELANA)	7.700	1.550			5.000			14.250	4.750
27	FOCO LED DE 12 W	12.960	15.000			15.000			42.960	14.320

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA * ADMINISTRACIÓN *

Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Paraiso esq. Yuasy´y - Bo. Terminal Tel/Fax: 021-560220/21/22/24

Asunción - Paraguay E-mail: emporio.ferre@gmail.com

PLANILLA DE REQUERIMIENTOS ARTICULOS ELECTRICOS

DNVS

24/07/2020

NRO DE ORDEN	DENOMINACION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	PR. UNIT.
1	Cable cordon	Cable cordon de 2x2 mm.	2	395.000
2	Cable cordon	Cable multifilar de 4 mm.	3	302.540
3	Lampara fluorescente 20 Watts	Conforme a la planilla estándar, Resolución DNCP N° 1991/2017	100	5.360
4	Lampara fluorescente 40 Watts	Conforme a la planilla estándar, Resolución DNCP N° 1991/2017	250	6.150
5	Supresor de pico con prolongador	SUPRESOR DE PICOS ELECTRICOS, CON UN MINIMO DE 10 SALIDAS. DOBLE LADO. 5 POR LADO	25	30.800
6	Foco de bajo consumo 26W	Conforme a la planilla estándar, Resolución DNCP N° 1991/2017	10	16.380
7	Foco de bajo consumo 45W	Conforme a la planilla estándar, Resolución DNCP N° 1991/2017	3	41.510
8	TUBO TERMOCONTRAIBLE	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 24 mm	50	10.500
9	TUBO TERMOCONTRAIBLE	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 15 mm	100	5.600
10	TUBO TERMOCONTRAIBLE	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 12 mm	100	2.590
11	TUBO TERMOCONTRAIBLE	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 6 mm	100	2.310
12	TUBO TERMOCONTRAIBLE	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 4 mm	200	2.240
13	TUBO TERMOCONTRAIBLE	TUBO SPAGUETI TERMO CONTRAIBLE DE 2 mm	200	2.100
14	Terminal de cobre	TERMINAL DE COBRE EN U DE 16	50	4.900
15	Terminal de cobre	TERMINAL EN U DE 10 mm	50	2.800
16	Terminal de cobre	TERMINAL EN U DE 6 mm	50	2.100
17	Terminal tipo ojal	TERMINAL OJAL DE 35 mm	50	2.800
18	Terminal tipo ojal	TERMINAL OJAL DE 16 mm	50	1.680
19	Terminal tipo ojal	TERMINAL OJAL DE 10 mm	50	1.400
20	Terminal tipo ojal	TERMINAL OJAL DE 4 mm	50	840
21	Barra de cobre	BARRA DE COBRE DE 1 MTS	3	142.800
22	Jabalina de cobre con abrazadera	JABALINA DE COBRE 5/8 DE 2.40 cm	7	61.460
23	Cable desnudo	CABLE DESNUDO DE 16	20	17.500
24	Cable desnudo	CABLE DESNUDO DE 10	20	9.800
25	Portalampara	PORTALAMPARAS COMUNES	12	2.630
26	Portalampara	PORTALAMPARAS (PORCELANA)	12	7.700
27	Foco LED	FOCO LED DE 12 W	20	12.960

EMPORIO
Ferretería S.R.L.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACION

Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

LUMINOTECNIA

Pasión por crecer juntos

PRESUPUESTO

Asunción, 15 de Julio del 2020

CLIENTE: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

REPRESENTANTE DE VENDEDOR: Sergio Martinez

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	CD200209	CABLE CONDEL DE 2X2 MM CONDEL	200	₲ 2.980	₲ 596.000
2	CD190111	CABLE MULTIFILAR 4,00MM2 NEGRO CONDEL	300	₲ 2.370	₲ 710.859
3	1249200	LAMPARA FLUOR. 18W 6000K TLD/54	100	₲ 5.800	₲ 580.000
4	21084005	LAMPARA FLUOR. 36W 6000K TLD/54	250	₲ 7.798	₲ 779.815
5	CO711004	TOMA MULTIPLE 3 SCHUKO+ 6 TOMAS C/CABLE DE 3 METROS	25	₲ 68.000	₲ 6.800.000
6	PH837646	LAMPARA B.CONSUMO 27W E27 6500K TWISTER	10	₲ 25.229	₲ 252.293
7	PH837646	LAMPARA B.CONSUMO 27W E27 6500K TWISTER	3	₲ 25.229	₲ 75.688

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRATIVO
Lic. Claudia Gloria Rojas
Supervisor DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

8	VCPKS19	**ESPIRAL ORDENADOR DE CABLES 20MM2**	50	₲ 6.186	₲ 309.294
9	VCPKS19	**ESPIRAL ORDENADOR DE CABLES 15MM2**	100	₲ 6.186	₲ 618.588
10	VC090115	**Terminal Ojal de 35 mm**	50	₲ 5.000	₲ 250.000
11	VC090037	**TERMINAL DE COBRE 16MM2**	50	₲ 2.299	₲ 114.950
12	VC090038	**TERMINAL DE COBRE 10MM2**	50	₲ 1.450	₲ 72.500
13	VC090038	**Terminal de Cobre de 4 mm2**	50	₲ 1.450	₲ 72.500
14	TM000505	**Barra de Cobre de 50 x5mm**	3	₲ 222.200	₲ 666.600
	MV005824	**Jabalina de cobre 5/8 x2,40 mtros con abrazadera**	7	₲ 50.000	₲ 350.000

Lic. Claudia Oviedo Rojas
Sub-UOC DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

16	CD600114	**Cable cobre desnudo de 16 mm2**	20	₲ 11.450	₲ 229.000
17	CD600113	**Cable cobre desnudo de 10 mm2**	20	₲ 7.050	₲ 141.000
18	MV004203	**Portalampara de plastico comin E27**	12	₲ 3.400	₲ 40.800
19	VC145000	**Portalampara de porcelana comun E27**	12	₲ 1.550	₲ 18.600
20	VCE000013	**LAMPARA LED BULBO 12W E27 6500K**	20	₲ 15.000	₲ 300.000
TOTAL I.V.A INCLUIDO					**₲ 12.978.487**

Condiciones Generales de la Cotización.

Plazo de entrega: 48 horas luego de aceptado este presupuesto,en horario normal de trabajo. (entrega inmediata)

Forma de pago: A convenir.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente, Luminotecnia.

Lic. Claudia Dieda Rojas
SUB-DPC- DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P.y B.S.

Zimbra: **subuoc.dnvs@mspbs.gov.py**

RV: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos.

De : Sergio Martinez <sergio.martinez@etecnia.com.py> vie, 17 de jul de 2020 16:32
Asunto : RV: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos. 2 ficheros adjuntos
Para : Claudia Maria Ojeda <subuoc.dnvs@mspbs.gov.py>
Para o CC : Rebeca Noemi Santander Villalba <rebeca.santander@grupoluminotecnia.onmicrosoft.com>

Buenas tardes Licenciada Claudia,
Te remito lo solicitado, quedamos a tu disposición.
Saludos.

Sergio Martínez
Jefe Contac Center GLT
::::::::::::::::::::::::::::::::
Tel.: (021) 249 2402
Cel.: (0992) 288 257
Avda. Artigas 988 c/ Cusmanich
Asunción, Paraguay
::::::::::::::::::::::::::::::::
ETECNIA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

De: Claudia Maria Ojeda [mailto:subuoc.dnvs@mspbs.gov.py]
Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 8:19
Para: Info Luminotecnia <info@luminotecnia.com.py>
Asunto: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos.

Por la presente solicitamos de sus buenos oficios a fin de remitir la planilla de requerimientos de Artículos Eléctricos para presentar su oferta, según planilla adjunta.

--

Lic. Claudia Ojeda
Responsable de la SUB UOC Nº 54
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien este dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibe este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien está dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibió este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

PRESUPUESTO1.pdf

405 KB

De : Claudia Maria Ojeda <subuoc.dnvs@mspbs.gov.py> mar, 14 de jul de 2020 11:07
Asunto : Re: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos. 1 ficheros adjuntos
Para : Sergio Martinez <sergio.martinez@etecnia.com.py>

Buen dia, seria para una Contratación Directa

De: "Sergio Martinez" <sergio.martinez@etecnia.com.py>
Para: "Claudia Maria Ojeda" <subuoc.dnvs@mspbs.gov.py>, "info" <info@luminotecnia.com.py>
Enviados: Martes, 14 de Julio 2020 11:01:54
Asunto: RE: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos.

Buen día Licenciada,
Un gusto saludarte, esto sería para Licitación o adquisición directa?
Quedamos atentos.
Saludos.

Sergio Martínez
Jefe Contac Center GLT
::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tel.: (021) 249 2402
Cel.: (0992) 288 257
Avda. Artigas 988 c/ Cusmanich
Asunción, Paraguay
::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETECNIA

Lic. Claudia Ojeda Rojas
Responsable SUB UOC - DNVS
M.S.P. y B.S.

De: Claudia Maria Ojeda [mailto:subuoc.dnvs@mspbs.gov.py]
Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 8:19
Para: Info Luminotecnia <info@luminotecnia.com.py>
Asunto: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos.

Por la presente solicitamos de sus buenos oficios a fin de remitir la planilla de requerimientos de Artículos Eléctricos para presentar su oferta, según planilla adjunta.

–

Lic. Claudia Ojeda
Responsable de la SUB UOC Nº 54
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien este dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibe este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien está dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibió este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

De : Sergio Martinez <sergio.martinez@etecnia.com.py> mar, 14 de jul de 2020 11:01
Asunto : RE: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos. 1 ficheros adjuntos
Para : Claudia Maria Ojeda <subuoc.dnvs@mspbs.gov.py>, Info Luminotecnia <info@luminotecnia.com.py>

Buen día Licenciada,
Un gusto saludarte, esto sería para Licitación o adquisición directa?
Quedamos atentos.
Saludos.

Sergio Martínez
Jefe Contac Center GLT
::::::::::::::::::::::::::::::::
Tel.: (021) 249 2402
Cel.: (0992) 288 257
Avda. Artigas 988 c/ Cusmanich
Asunción, Paraguay
::::::::::::::::::::::::::::::::
ETECNIA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

De: Claudia Maria Ojeda [mailto:subuoc.dnvs@mspbs.gov.py]
Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 8:19
Para: Info Luminotecnia <info@luminotecnia.com.py>
Asunto: Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos.

Por la presente solicitamos de sus buenos oficios a fin de remitir la planilla de requerimientos de Artículos Eléctricos para presentar su oferta, según planilla adjunta.

--

Lic. Claudia Ojeda
Responsable de la SUB UOC Nº 54
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien este dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibe este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien está dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibió este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

De : Claudia Maria Ojeda <subuoc.dnvs@mspbs.gov.py> mar, 14 de jul de 2020 08:19
Asunto : Solicitud de requerimiento de Artículos Eléctricos. 1 ficheros adjuntos

Para : info@luminotecnia.com.py

Por la presente solicitamos de sus buenos oficios a fin de remitir la planilla de requerimientos de Artículos Eléctricos para presentar su oferta, según planilla adjunta.

--

Lic. Claudia Ojeda
Responsable de la SUB UOC Nº 54
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la entidad a quien este dirigida y puede contener material de uso reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no representa necesariamente la posición, postura o voluntad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted recibe este mensaje por error, avise inmediatamente al remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar, copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos su cooperación.

O.G. 340 - Adquisicion de articulos electricos para la DNVS.xlsx
138 KB

Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * ADMINISTRACION * DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Buscar

Cables | Climatización | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación

Inicio / Electricidad / Materiales Electricos Varios / Terminales / Terminal de Cobre 35mm2

Terminal de Cobre 35mm2

Marca: VOP
Disponibilidad: En Stock 1408 unidad(es)
Codigo de Producto: VC09011S

Terminal de cobre para ajustar o comprimir en conductores de cobre fabricados a partir de caño de cobre electrolítico de sección apropiada y conductividad mínima.

Gs. 5.250

Cantidad: 1 ¿Lo quiere para regalo? N

Agregar al Carrito

Compartir:

Especificaciones | Descripción

Tipo: 35mm2

Material: Cobre

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Lic. Claudia Oleda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

LUMINOTECNIA®
Pasión por crecer juntos

Buscar

Cables | Climatización | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación

Inicio / Electricidad / Materiales Eléctricos Varios / Terminales / Terminal de Cobre 16mm2

Terminal de Cobre 16mm2

Marca: WSP
Disponibilidad: En Stock 999 unidad(es)
Código de Producto: W0090037

Terminal de cobre para ajustar o comprimir en conductores de cobre fabricados a partir de caño de cobre electrolítico de sección apropiada y conductividad mínima.

Gs 2.300

Cantidad: 1 ¿Lo quiere para regalo? N

Agregar al Carrito

Compartir:

Especificaciones | Descripción

Tipo: 16mm2

Material: Cobre

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Oleda Rojas
Sub-Jefe DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Buscar

Inicio / Electricidad / Materiales Eléctricos Varios / Terminales / Terminal de Cobre 10mm2

Terminal de Cobre 10mm2

Marca: WCF

Disponibilidad: En Stock: 2851 unidad(es)

Código de Producto: WC090039

Terminal de cobre para ajustar o comprimir en conductores de cobre fabricados a partir de caño de cobre electrolítico de sección apropiada y conductividad mínima.

Gs. 1.450

Cantidad: 1 ¿Lo quiere para regalo? N

Agregar al Carrito

Compartir:

Especificaciones: Descripción

Tipo: 10mm2

Material: Cobre

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Lic. Claudia Olegia Rojas
SUB-DOC.-DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Buscar

Cables | Climatización | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación

Inicio / Electricidad / Materiales Eléctricos Varios / Terminales / Terminal de Cobre 4mm2

Terminal de Cobre 4mm2

Marca: VCP
Disponibilidad: En Stock 698 unidad(es)
Código de Producto: VC090114

Terminal de cobre para ajustar o comprimir en conductores de cobre fabricados a partir de caño de cobre electrolítico de sección apropiada y conductividad mínima.

Gs. 900

Cantidad: 1 ¿Lo quiere para regalo? Si

Agregar al carrito

Compartir:

Especificaciones | Descripción

Tipo: 4mm2

Material: Cobre

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
Dra. Claudia Oneda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Buscar

Cables | Iluminación | Electricidad | Ferretería | Herramientas | Hogar-Oficina | Iluminación

Inicio / Electricidad / Materiales Eléctricos Varios / Jabalinas y Accesorios / Jabalina de Cobre 5/8" de 2.40 Metros - Sin Abrazadera

Jabalina de Cobre 5/8" de 2.40 Metros - Sin Abrazadera

Marca: Marcas Varias
Disponibilidad: En Stock (50 unidades)
Código de Producto: M/008924

Jabalina de cobre sin abrazadera, aconsejable para realizar las puestas a tierra mediante perforación a napa de agua, en las instalaciones de protección contra descargas atmosféricas.

Gs. 44.450

Cantidad: 1 ¿Lo quiere para regalo? N

Agregar al Carrito

Compartir:

Especificaciones: Descripción

Dimensión: 5/8"

Longitud: 2.40 Metros

Dra. Claudia Oleda Rojas
SUB-DGS - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

semar
soluciones profesionales

Casa Central: 33 Orientales 1048 c/ J.A. Flores. Tel 021 210582 / 212816
Suc1: Eusebio Ayala 3777 Km 5. Tel 021 613830
Suc2: Av. Fidel de La mora 1543 c/ Internacional. Tel 021 559318
Suc3: Ruta Mcal Estigarribia 404 c/ Andres Barbero. Tel 021 515810
Suc4: Ruta Transchaco Km 17.5 Tel 021 756332
Suc5: Acceso Sur Km 15 c/ Juan Pablo II Tel: 021 238 4116
Suc6: Pedro J Caballero N°369 Luis A. de Herrera y Capitán Andres Insfran Tel: 021 728 9791
Suc7: Ruta Mcal. José Felix Estigarribia Km 16.5 N°982 Cel: (595984) 731 911

Cotización

Nro: 0432-00004963
Fecha: 15-07-20

Sres.: **Cliente Ocasional**

-

Cons. Final:0

Cond. de venta: Contado 0 Dias **Vendedor:** Orlando Galan

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Bonificación	Importe
50,00	K32-25	Tubo Termocontraible 25m	16.392	0,00	819.600 Gs
Enlace a la web: https://www.semar.com.py/producto/K32-25/un/					
100,00	K32-16	Tubo Termocontraible 16m	11.460	0,00	1.146.000 Gs
Enlace a la web: https://www.semar.com.py/producto/K32-16/un/					
100,00	K32-12	Tubo Termocontraible 12m	7.626	0,00	762.600 Gs
Enlace a la web: https://www.semar.com.py/producto/K32-12/un/					
100,00	K32-6	Tubo Termocontraible 6mm	4.014	0,00	401.400 Gs
Enlace a la web: https://www.semar.com.py/producto/K32-6/un/					
100,00	K32-4	Tubo Termocontraible 4mm	3.010	0,00	602.000 Gs
Enlace a la web: https://www.semar.com.py/producto/K32-4/un/					
200,00	K32-2	Tubo Termocontraible 2mm	2.148	0,00	429.600 Gs
Enlace a la web: https://www.semar.com.py/producto/K32-2/un/					

Cantidad total: **750,00**

Subtotal	I.V.A Inscripto	I.V.A.No inscripto	Percepción I.V.A.	Perc. Ingr. Brutos	TOTAL
3.782.909,0909Gs	378.290,9091Gs		0,00	0,00	**4.161.200Gs**

OBSERVACION:

Confeccionó	Autorizó 1	Autorizó 2	Autorizó 3

S.E.U.O.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > CABLES > CABLE CORDON 2X2MM BLANCO INPACO

CABLE CORDON 2X2MM BLANCO INPACO

Código: 4203

Gs.4.500

Confirmar existencia al 0981800068

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Oleda Rojas
SUB-DPC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > CABLES > CABLE MULTIF. 4MM INPACO

CABLE MULTIF. 4MM INPACO

Código: 561

Gs.3.500

Confirmar existencia al 0981800068

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Oviedo Rojas
SUB-LOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorías (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS > FLUORESCENTE 18W PHILIPS

FLUORESCENTE 18W PHILIPS

Código: 732

Gs.8.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dra. Cecilia Oleda Rojas
Jefe SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorías (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS > FLUORESCENTE 36W PHILIPS

FLUORESCENTE 36W PHILIPS

Código: 311

Gs.8.500

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.
Lic. Claudia Ojeda Rojas

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > VARIOS > PROLONGADOR ZAPATILLA DOBLE P/COMPUT EV-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACION
Lic. Claudia Oleda Rojas
SUPERVISOR - DAVIS
Departamento Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

PROLONGADOR ZAPATILLA DOBLE P/COMPUT EV-

Código: 3217

Gs.40.000

Confirmar existencia al 0981800068

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS

FOCO BAJO CONS. 105W EK. LUZ BLANC E40

FOCO BAJO CONS. 105W EK. LUZ BLANC E40

Código: 2546

Gs.90.000

Confirmar existencia al 0981800068

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACION
Lic. Claudia Oleda Rojas
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS > FOCO BAJO CONS. 65W EK. BLANC E27

FOCO BAJO CONS. 65W EK. BLANC E27

Código: 1039

Gs.50.000

Confirmar existencia al 0981800068

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Dr. Carlos Rojas
Director Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

+595 981 800 068 ventas@ferremas.com.py

Buscar..

MÁS S.A.
(index.php)

Portada (index.php) Nosotros (nosotros.php)
Productos (productos.php)
Contactos (contacto.php) (0) (carro.php)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS >
PORTA FOCO NEGRO COMUN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-DOC.-DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

PORTA FOCO NEGRO COMUN

Código: 394

Gs.2.000

Confirmar existencia al 0981800068

Lic. Claudia Ojeda Bogado
Subjefa Dpto. Administrativo
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Agregar (carro_a

Copyright © 2017 FERREMAS S.A. Todos los derechos reservados.

+595 981 800 068 ventas@ferremas.com.py

Buscar..

MÁS s.a.
(index.php)

Portada (index.php) Nosotros (nosotros.php)
Productos (productos.php)
Contactos (contacto.php) (0) (carro.php)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS >
PORTA FOCO E27 PORCELANA P519

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Claudia Oleda Rojas
Sub-Dir. DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P.y B.S.

PORTA FOCO E27 PORCELANA P519

Código: 1506

Gs.5.000

Confirmar existencia
al 0981800068

Agregar (carro_a

Lic. Claudia Ortiz
Secretaria Ejecutiva
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Copyright © 2017 FERREMAS S.A. Todos los derechos reservados.

FERREMÁS S.A.

Portada Nosotros Productos Contactos (0)

Categorias (+)

Marcas (+)

Portada > ELECTRICIDAD > FOCOS Y ACCESORIOS > FOCO LED 12W PHILIPS

FOCO LED 12W PHILIPS

Código: 1297

Gs.15.000

Confirmar existencia al 0981800068

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Claudia Oieda Rojas
SUB-JOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TUBO TERMOCONTRAÍBLE DE 25-35MM POR METRO NEGRO

CÓDIGO: 112712

- Material: polietefina reticulada de pared fina y baja temperatura de contracción.
- Color: negro
- Sección del cable (mm2): 25
- Dimensiones: 1/2"
- Diám. Interno Expandido Mínimo (mm): 12,7
- Diám. Interno Encogido Máximo (mm): 6,4
- Espesor de la pared después de la contracción (mm): 0,65
- Taza de Contracción: 2:1
- Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C
- Temperatura de Contracción: Mín. +100°C
- Flamabilidad: Auto-Extinguible UL224VW-1
- Tensión de Trabajo (V): 600
- Rigidez Dieléctrica: 20 KV/mm
- Contracción Longitudinal: 0 a 5%
- Dureza: 125°C VW-1 600V

Ideal para aplicaciones electro-electrónicas, para aislamiento de cables, conectores y componentes electrónicos. Protegen corrosión y la abrasión mecánica.

₲. 5.300 x Metro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Lic. Claudia Oleda Rojas
Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TUBO TERMOCONTRAÍBLE DE 10-16MM POR METRO NEGRO

CÓDIGO: 16412

- Material: poliolefina reticulada de pared fina y baja temperatura de contracción.
- Color: negro
- Sección del cable (mm2): 10-16
- Dimensiones: 3/8"
- Diám. Interno Expandido Mínimo (mm): 9,5
- Diám. Interno Encogido Máximo (mm) : 4,8
- Espesor de la pared después de la contracción (mm): 0,56
- Taza de Contracción: 2:1
- Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C
- Temperatura de Contracción: Mín. +100°C
- Flamabilidad: Auto-Extinguible UL224VW-1
- Tensión de Trabajo (V): 600
- Rigidez Dieléctrica: 20 KV/mm
- Contracción Longitudinal: 0 a 5%
- Dureza: 125°C VW-1 600V

Ideal para aplicaciones electro-electrónicas, para aislamiento de cables, conectores y compon corrosión y la abrasión mecánica.

₲. 4.500 x Metro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Claudia Oreta Rojas
Sub-Dpto. DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TUBO TERMOCONTRAÍBLE DE 4-6MM POR METRO NEGRO

CODIGO: 16611

- Material: polietefina reticulada de pared fina y baja temperatura de contracción.
- Color: negro
- Sección del cable (mm2): 4-6
- Dimensiones: 1/4"
- Diám. Interno Expandido Mínimo (mm): 6,4
- Diám. Interno Encogido Máximo (mm) : 3,2
- Espesor de la pared después de la contracción (mm): 0,56
- Taza de Contracción: 2:1
- Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C
- Temperatura de Contracción: Min. +100°C
- Flamabilidad: Auto-Extinguible UL224VW-1
- Tensión de Trabajo (V): 600
- Rigidez Dieléctrica: 20 KV/mm
- Contracción Longitudinal: 0 a 5%
- Dureza: 125°C VW-1 600V

Ideal para aplicaciones electro-electrónicas, para aislamiento de cables, conectores y co corrosión y la abrasión mecánica.

₲. 2.800 × Metro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS
Lic. Claudia Oleda Rojas
Bioquímica - DNVS
Depto. Inocuidad Vigilancia Sanitaria
M.S.P.y B.S.

TUBO TERMOCONTRAÍBLE DE 1,5-2,5MM POR METRO NEGRO

- Material: poletefina reticulada de pared fina y baja temperatura de contracción.
- Color: negro
- Sección del cable (mm2): 1,5-2
- Dimensiones: 3/16'
- Diám. Interno Expandido Mínimo (mm): 4,8
- Diám. Interno Encogido Máximo (mm) : 2,4
- Espesor de la pared después de la contracción (mm): 0,56
- Taza de Contracción: 2:1
- Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C
- Temperatura de Contracción: Mín. +100°C
- Flamabilidad: Auto-Extinguible UL224VW-1
- Tensión de Trabajo (V): 600
- Rigidez Dieléctrica: 20 KV/mm
- Contracción Longitudinal: 0 a 5%
- Dureza: 125°C VW-1 600V

Ideal para aplicaciones electro-electrónicas, para aislamiento de cables, conectores y com
corrosión y la abrasión mecánica.

₲. 2.300 x Metro

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Claudia Ojeda Rojas
SubDOC.-DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

BARRA DE COBRE AISLADADA FLEXIBLE 20X5 X1 METRO

CÓDIGO: 117371

ARGO ELECTRIC

Aplicación: Aplicaciones de uso eléctrico como barras conectoras en tableros comerciales o industriales.

Características Principales:

- Material de Aislación: PVC
- Pureza (%): 99,99
- Rigidez (N/mm3): 200
- Temperatura de operación (°C): -30 a 105

- Mínimo de venta (metros): 2

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACION
Lic. Claudia Oieda Rojas
SUB-UOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

₲. 200.000 × Metro

Cantidad

- 2 m. +

Comprar

Productos Relacionados

TAPA BORNERA LTW JXB-16/35 GRIS

₲. 1.200

Agregar al carrito

TOPE DE BORNERA EW/35 COLOR GRIS

₲. 1.555

Agregar al carrito

TAPA BORNERA LTW JXB-10/35 GRIS

₲. 1.100

Agregar al carrito

BORNERA DIN 16MM VERDE AMARILLO EK

₲. 6.031

Agregar al carrito

BARRA DE NEUTRO 8BORNES

₲. 5.992

Agregar al carrito

FLOTADOR 3SY-1/2

₲. 58.000

Agregar al carrito

P

¡Recibí las mejores ofertas!

Recibirás nuestras ofertas y promociones

Ingresa tu email

Enviar

Facebook Instagram

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

USAMOS PAGOS SEGUROS

MASTERCARD VISA Maestro

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Dra. Claudia Oleda Rojas
Sub-Doc. DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

+595 21 616 7000

Av. Rca. Argentina 1778 - Asunción, Paraguay

ventas@electropar.com.py

NOSOTROS

Inicio

CATÁLOGO

Descargas

Locales

Empresa

Contacto

Copyright © 2019 electropar.com.py. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por MASCREATIVO.COM

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

CABLE COBRE DESNUDO 16MM2

CÓDIGO: 111974

Nexans

Aplicación: en lineas de transmision y distribucion de energia sobre aisladores.
Utilizados en circuitos de conexion a tierra,en instalaciones de pararrayos y antenas de radio.

Caracteristicas Principales:

- Seccion (mm): 16
- N° de conductores: 7
- Diametro de conductores: 1.7
- Diametro externo (mm): 5.1
- Norma: ABNT NBR 6524

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Claudia Oleda Rojas
SUB-DOC - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

ESPECIFICACIONES:

111974.pdf

₲. 10.029 × Metro

Cantidad

- 1 m. +

Comprar

Productos Relacionados

CABLE COBRE DESNUDO 10MM2
₲. 7.437
Agregar al carrito

CABLE COBRE DESNUDO 25MM2
₲. 14.732
Agregar al carrito

CABLE COBRE DESNUDO 35MM2
₲. 20.745
Agregar al carrito

CABLE COBRE DESNUDO 50MM2
₲. 29.943
Agregar al carrito

CABLE COBRE DESNUDO 70MM2
₲. 39.921
Agregar al carrito

¡Recibí las mejores ofertas!
Recibirás nuestras ofertas y promociones

Ingresa tu email Enviar

Facebook Instagram

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACION CENTRAL
Lic. Claudia Oleda Rojas
Sub-Dpto. - DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

USAMOS PAGOS SEGUROS

VISA

+595 21 616 7000

Av. Rca. Argentina 1778 - Asunción, Paraguay
ventas@electropar.com.py

NOSOTROS

CATÁLOGO

Inicio

Locales

Empresa

Contacto

Descargas

Copyright © 2019 electropar.com.py. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por MASCREATIVO.COM

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

CABLE COBRE DESNUDO 10MM2

CÓDIGO: 111973

Nexans

Aplicación: en lineas de transmision y distribucion de energia sobre aisladores.
Utilizados en circuitos de conexion a tierra,en instalaciones de pararrayos y antenas de radio.

Caracteristicas Principales:

- Seccion (mm): 10
- N° de conductores: 7
- Diametro de conductores: 1.36
- Diametro externo (mm): 4,08
- Norma: ABNT NBR 6524

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACIÓN
Lic. Claudia Oneda Rojas
SUB-DOCUMENTOS DNVS
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

ESPECIFICACIONES:

111973.pdf

₲. 7.437 × Metro

Cantidad

- 1 m. +

Comprar

Productos Relacionados

CABLE COBRE DESNUDO 16MM2	CABLE COBRE DESNUDO 25MM2	CABLE COBRE DESNUDO 35MM2	CABLE COBRE DESNUDO 50MM2	CABLE COBRE DESNUDO 70MM2
₲. 10.029	₲. 14.732	₲. 20.745	₲. 29.943	₲. 39.921
Agregar al carrito	Agregar al carrito	Agregar al carrito	Agregar al carrito	Agregar al carrito

¡Recibí las mejores ofertas!
Recibirás nuestras ofertas y promociones
Ingresa tu email
Enviar

Facebook Instagram

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ADMINISTRACION
Lic. Claudia Ojeda Rojas
SUB-DIRECTORA
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P.y B.S.

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

USAMOS PAGOS SEGUROS

VISA Maestro

+595 21 616 7000

Av. Rca. Argentina 1778 - Asunción, Paraguay
ventas@electropar.com.py

NOSOTROS

CATÁLOGO

Inicio

Locales

Empresa

Contacto

Descargas

Copyright © 2019 electropar.com.py. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por MASCREATIVO.COM

DE PEDIDOS SERIE "A"

DIA	MES	AÑO
12	08	2020

Nº 3767

Señor: Ministerio Salud Publica

Cant.	ARTICULOS	P.U.	TOTAL
50	terminales 16 mm	1500	75000
50	terminales 10 mm	1000	50000
50	terminales 6 mm	800	40000
			165000
	son ciento sesenta y cinco mil		

ELECTROM IMPORT SRL
Cerro Corá 1... c/ Brasil
Teléf. 210-833 - 210.334
Asunción - Paraguay