Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2017 - "Adquisición de Cubiertas para el MIC" Ad Referéndum - ID 325627

ADENDA N° 02

Sección I – Datos de la Licitación

Debe decir

	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 22.1	Las ofertas serán presentadas por el Sistema de: las ofertas serán presentadas en un solo sobre.
IAO 23	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: UOC del MIC Dirección: Avda. Mcal. López N° 3.333 e/ Dr. Weiss y Salaskin Número del Piso/Oficina: Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **14 de julio de 2017** Hora: **10:00 hs a.m.**
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Atención: UOC del MIC Dirección: Avda. Mcal. López N° 3.333 e/ Dr. Weiss y Salaskin Número del Piso/Oficina: Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: **14 de julio de 2017** Hora: **10:15 hs a.m.**

Debe decir

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1.Especificaciones Técnicas

Ítem	Vehículos	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cubierta para Mitsubishi L200 4x2 D/C Año 1993	185R 14 chromo	Cubierta Radial medida 185R 14 8PR, Rango de Velocidad Q, Rango de Carga 102/100, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación minima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	12

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

CESAR CIDES F. VELAZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

2	Cubierta para Mitsubishi L200 4x4 D/C Año 2007	205R16 ATR	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	12
3	Cubierta para Toyota Land Cruiser LX 4x4 Año 1996	265/75R16 STR	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T y/o S, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	12
4	Cubierta para Toyota Crown Super Saloon Año 1996	205/60R15 P3000	Cubierta Radial medida 205/60R 15 06PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 91, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
5	Cubierta para Toyota Hilux 4x4 D/C Año 1997	205R16 ATR	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
6	Cubierta para Toyota Hilux 4x4 D/C Año 1998	205R16 ATR	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	12
7	Cubierta para Land Rover FreeLander Año 2001	235/75R15 ATR	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
8	Cubierta para Kia Sportage 4x4 Año 2007	235/60R16 ATR	Cubierta Radial medida 235/60R 16 06PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
9	Cubierta para Volkswagen Sedan 1.9 SDI Año 2005	195/55R15 P7	Cubierta Radial medida 195/55R 15 06PR, Rango de Velocidad V y/o H, Rango de Carga 98 y/o 85, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

C.P.A. CIDES R. VELAZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

10	Cubierta para Chevrolet Blazer D/C Año 2005	235/70R16 ATR	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, **Rango de Carga 115/112 y/0 105**, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
11	Cubierta para Chevrolet S-10 Blazer DLX Año 2011	235/70R16 ATR	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, **Rango de Carga 115/112 y/0 105**, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	60
12	Cubierta para Chevrolet Corsa Classic Año 2007	165/70R13 P4	Cubierta Radial medida 165/70R 13 04PR , Rango de Velocidad T, **Rango de Carga 81 y/o 79**, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 9.30mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
13	Cubierta para Chevrolet Montana Conquest Año 2010	175/70R14 P4	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, **Rango de Velocidad H y/o T**, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	30
14	Cubierta para Chevrolet Prisma MAXX Año 2011	175/70R14 P4	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, **Rango de Velocidad H y/o T**, Rango de Carga 82, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
15	Cubierta para Chevrolet Vectra Sedan Año 2010	225/45R17 P7	Cubierta Radial medida 225/45ZR 17 04PR, **Rango de Velocidad Y y/o W, Rango de Carga 94 y/o 91**, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
16	Cubierta para Ford Ranger XL D/C 4x2 Año 2008	235/75R15 ATR	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	18
17	Cubierta para Hyundai H-1 2007	215/75R15A TR	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía	Unidad	6
18	Cubierta para Hyundai H-	215/70R16	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de	Unidad	12

Laura Rodríguez Ayala
Dirección de Contrataciones

CARLOS M. VELAZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	1 Año 2011		Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.		
19	Cubierta para Hyundai H-100 4x2 Año 2007	215/75R15A TR	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	12
20	Cubierta para Sangyong Rexton 4x4 Año 2015	255/60R18 ATR	Cubierta Radial medida 255/60R 18 ATR Rango de Velocidad T, Año de fabricación mínima 2013, incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación y Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y garantía escrita del fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
21	Cubierta para Renault Megane Año 2008	185/65R14	Cubierta Radial medida 185/60R 15 04PR, **Rango de Velocidad H y/o T**, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
22	Cubierta para Hyundai Santa Fe - Año 2012	235/60R18	Cubierta Radial medida 235/60R 18 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 103, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.8mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
23	Cubierta para Renault Fluence - Año 2012	205/60/16	Cubierta Radial medida 205/60R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10,5 mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6
24	Cubierta para Renault Coleos	225/60/17	Cubierta Radial medida 225/60R 17 ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante. Con mínimo 5 (cinco) años de Garantía.	Unidad	6

Observaciones:

1- Todos los bienes deberán ser originales, no se aceptaran sustitutos ni paralelos.

2- Todos los bienes deberán contar con 5 (cinco) años de garantía a partir de la fecha de entrega de la misma.

3- Las provisiones deberán efectuarse conforme a la orden de compra emitida por la Ministerio de Industria y Comercio.

4- En caso de superar el crédito presupuestario se podrá adjudicar en menor cantidad a lo solicitado a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

5- El costo unitario de los ítems solicitados debe incluir el IVA, Los precios ofertados deberán incluir el costo

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones

CP. ALEJANDRO R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

de los bienes, más los gastos de traslado o entrega (flete) en el local del Ministerio de Industria y Comercio.

Características Generales de las Cubiertas: Los neumáticos o cubiertas deberán de ser "nuevas sin uso", no aceptándose cubiertas tipo "blemish o segundas", reconstruidos o con defectos de apariencia. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o caracteristicas técnicas difieran de la cotizada, o representen una segunda línea de producción de la principal de fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha fábrica. Los Neumáticos o cubiertas deberán ser NUEVOS y producidos bajo los estándares de calidad internacional. Deberá aclarase expresamente en la oferta la marca y modelo de los neumáticos o cubiertas. El año de fabricación de las cubiertas deberá ser desde el 2013 en adelante. Considerando la naturaleza del presente Llamado, y con el objetivo de que los servicios solicitados en la presente Licitación sean ejecutados en tiempo y forma.

Las demás condiciones no modificadas en la presente Adenda permanecen vigentes e invariables.

Asunción, 07 de julio de 2017.-

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO * DIRECCION DE CONTRATACIONES * DIRECCION

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Cont. Nacionales

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas