INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 22/16: "ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" ID 305.545

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el 11 de abril de 2016, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **CONTRATACION DIRECTA N°22/16 "ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" ID N°305.545,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, que en su artículo 2° dispone: *"CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

1.- ANTECEDENTES

- Memorándum N° 121/16 D.S.A. de fecha 025 de enero del 2016 de la Dirección de Servicios Administrativos, por el cual se solicita a la Dirección de Adquisiciones iniciar el proceso para la **ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS;**
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N°163/16) por Gs. 140.000.000 (Guaraníes ciento cuarenta millones) de fecha 04 de febrero de 2016 de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 305.545;
- El 01 de marzo el llamado ID 305.545 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

2.- ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 01 del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:00** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa **N°22/16 "ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" ID Nº 305.545** en el mismo se ha presentado solo dos oferentes, por tanto no se pudo reunir la cantidad mínima de ofertas exigidas por el Art.34 inciso c) de la Ley 2051/03 por lo que dando cumplimiento a la

Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA (I)
Dirección de Servicios Administrativos

Resolución DNCP N°522/15 de fecha 24 de febrero de 2015 en su Artículo 2° el presente llamado se ha prorrogado a través de una adenda para el 10 de marzo de los corrientes.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- Rempar S.A.
- Instemaq
- Correa y Correa S.R.L.
- Amanecer S.A.
- Pintupar S.R.L.

En la fecha mencionada, se ha procedido a la apertura de la misma teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 2º de la Resolución DNCP Nº522/15 en donde en uno de sus párrafos establece lo siguiente:

Si en la segunda fecha de apertura de sobres no se contare nuevamente con el número mínimo de oferentes, la convocante procederá a evaluar todas las ofertas presentadas, debiendo proceder de conformidad lo dispuesto en los Art. 26 y 28 de la Ley 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Por lo que se presenta de la siguiente manera:

N°	Empresa	Precio Total (IVA Incluido)
1	PINTUPAR S.R.L.	256.810 GS.-
2	GRUPO SAUCE de Andrés Alejandro Bóveda Gallar	269.800 GS.-
3	DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.- DESPASA	313.101 GS.-

3-VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	Pintupar S.R.L	Desarrollos del Paraguay S.A.	Grupo Sauce de Andrés Bóveda
1	Formulario de Presentación de la Oferta	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	**Cumple 8.000.000Gs.**	**Cumple 7.000.000Gs.**	**Cumple 7.000.000Gs.**
4	Declaración Jurada Art. 20	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA (I)
Dirección de Servicios Administrativos

	inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)			
5	Constancia del Sipe (en caso que lo hubiere)	**Cumple N° 1387227**	**Cumple Nº1387765**	**Cumple Nº1387805**

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas mencionadas en orden numérico de menor a mayor, según el cuadro que se detalla a continuación:

PINTUPAR S.R.L.								GRUPO SAUCE							DESARROLLOS DEL PARAGUAY						
Item°	Descripción del Bien	Marca**	Proced. **	Unidad de Medida°	Cantidad°	Present.°	Precio unitario (IVA incluido)**	Marca**	Proced. **	Unidad de Medida°	Cantidad°	Present.°	Precio unitario (IVA incluido)**	Marca**	Proced. **	Unidad de Medida°	Cantidad°	Present.°	Precio unitario (IVA incluido)**
1	Pintura antiomido	Cromatal	Pyo	Litro	1	Balde	19.445	Cristal	Nacional	Litro	1	Balde	11.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	27.253
2	Pintura Látex Acrílico	Vinilatex	Pyo	Litro	1	Balde	5.721	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	7.500	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	15.078
3	Pintura para impermeabilización	Pintupar	Pyo.	Litro	1	Balde	4.000	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	7.500	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	22.262
4	Pintura al esmalte sintética	Tintanlux	Pyo.	Litro	1	Balde	19.443	Arara Azul	Nacional	Litro	1	Balde	29.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	26.354
5	Pintura al esmalte	Bambi	Pyo.	Litro	1	Balde	105.544	Lasuiter	Nacional	Litro	1	Balde	94.500	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	13.472
6	Pintura Silicona	Pintupar	Pyo	Litro	1	Balde	10.000	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	10.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	18.528
7	Pintura Látex para exterior	Supercril	Pyo.	Litro	1	Balde	7.776	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	7.500	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	7.092
8	Pintura Látex para interior	Vinilatex	Pyo	Litro	1	Balde	5.000	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	6.800	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	5.111
9	Pintura al agua acrílica	Vinilatex	Pyo.	Litro	1	Balde	5.721	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	7.500	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	15.034
10	Pintura al agua interior	Vinilatex	Pyo.	Litro	1	Balde	4.165	Pintumax	Nacional	Litro	1	Balde	6.800	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	4.792
11	Colorante para Pintura	Tenalba	Pyo	gramo	1	pomo	10.000	Pintumax	Nacional	gramo	1	pomo	9.500	Blascor	Paraguay	gramo	1	pomo	12.420
12	Fijador de pintura	Pintupar	Pyo.	Litro	1	Bidón	8.000	Pintumax	Nacional	Litro	1	Bidón	10.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Bidón	15.333
13	Diluyente para Pintura	Pintupar	Pyo.	Litro	1	Balde	10.000	Cristal	Nacional	Litro	1	Balde	11.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	10.695
14	Removedores de Pintura	Bambi	Pyo.	Litro	1	Balde	20.000	Alba	Nacional	Litro	1	Balde	24.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	24.190
15	Enduido para interior	Pintupar	Pyo.	Kg	1	Balde	3.332	Pintumax	Nacional	Kg	1	Balde	4.200	Blascor	Paraguay	Kg	1	Balde	7.347
16	Enduido para exterior	Pintupar	Pyo.	Kg	1	Balde	3.665	Pintumax	Nacional	Kg	1	Balde	4500	Blascor	Paraguay	Kg	1	Balde	11.181
17	Tinner Universal	Pintupar	Pyo.	Litro	1	Balde	11.000	Cristal	Nacional	Litro	1	Balde	11.000	Blascor	Paraguay	Litro	1	Balde	10.695
18	Soda Caustica	Pintupar	Pyo.	Kg	1	Bolsa	4.000	Cristal	Nacional	Kg	1	Bolsa	6.500	Blascor	Paraguay	Kg	1	Bolsa	6.375
						precio total unitario IVA incluido	256.810					precio total unitario IVA incluido	269.800					precio total unitario IVA incluido	313.101

5. SOLICITUD DE ACLARACION

Al Oferente:
Por Notas 172/16, 171/16 y 170/16 de fecha 18 de marzo de 2016, se solicitó a las Empresas **Pintupar S.R.L, Desarrollos del Paraguay y Grupo Sauce** de Andrés Bóveda Gallar, respectivamente, la presentación de los siguientes documentos:

- Catálogos de las especificaciones técnicas del producto ofrecido.
- Catálogos de los colores indicados en el Anexo C.

Respuestas: Las Empresas Pintupar S.R.L y Desarrollos del Paraguay S.A- DESPASA han remitido los documentos solicitados en tiempo y forma.
La empresa **Grupo Sauce de Andrés Bóveda**, no ha acercado los documentos solicitados para la evaluación del llamado de referencia por lo cual se procede a su **descalificación**.

Lic. Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTOR (I)
Dirección de Servicios Administrativos

6. -VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

DOCUMENTOS FORMALES	Pintupar S.R.L	Desarrollos del Paraguay S.A.	Grupo Sauce de Andrés Bóveda
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC).*	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Catálogo del producto ofertado.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Copia de Contratos y/o facturas dentro de los años 2013, 2014 y 2015 que demuestren la provisión de Máquina Desmontadoras de Neumáticos a instituciones públicas o privadas, la cual deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta.	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

7.-VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

De conformidad a lo establecido en el Anexo C de la Carta Invitación se ha procedido a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas por las firmas: PINTUPAR S.R.L y DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A – DESPASA.

Abog. Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA (I)
Dirección de Servicios Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Pintupar S.R.L	RESULTADO	Desarrollos del Paraguay S.A.-DESPASA	RESULTADO
Pintura antioxido	Antioxido para metales Interior -Exterior, Características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3ª 4 horas. Color a definir según catálogo. Presentación en latas de 3,600 lts. Con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	-Tiempo de secado: 6 hs. -Presentación: 0.8 -3.6 lts.	NO CUMPLE	Tiempo de secado: 4 hs. - Presentación : 0,9 -3.6-18 lts.	CUMPLE
Pintura látex acrílico interior-exterior	Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste; Rendimiento: 15 a 18 m2/litro y por mano. Sólidos en volumen; 48,8%, Viscosidad: 90-95 UK a 25° C. Presentación: en balde de 18 litros, Int. Ext., color según catalogo	- Rendimiento:10 a14 m2/lts Presentación: 1Lt -3.6 lts-18 Lts(balde)	NO CUMPLE	Rendimiento :50 m2/galón Presentación :0,81 -3,24 lts-16,2Lts	NO CUMPLE
Pintura para impermeabilización	Hidrófugo para pared. Características: elimina los problemas de absorción capilar y permeabilidad. Presentación: en envase de 10 kilos. Con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	Presentación : 5 Lts	NO CUMPLE	Presentación :3.6 lts-18 Lts	CUMPLE
Pintura al Esmalte Sintética	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR a definir según catálogo. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguarras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Presentación en latas de 3,600 Lts con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	NO PRESENTA CATALOGO	NO CUMPLE	-Cantidad de manos a aplicar:2 a 3 manos -Diluyente: Aguarrás o Tinner -Tiempo de secado: 4 a 6 hs Rendimiento :50 m2/galón Presentación : 0,9 y 3,6 Lts	CUMPLE
Pintura Sintética	Pintura epoxi. Producto especialmente formulado para ser aplicado	Rendimiento: 6 a 8 m2/por		Rendimiento : 40-	

Lic. Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA III
Dirección de Servicios Administrativos

Epoxica	directamente sobre superficies metálicas, máquinas, montacargas, tanques, cañerías, mampostería y pisos. De acabado brillante. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 manos como máximo. Intervalo entre manos: 5 horas. Rendimiento: 20 a 21,6 m2/litro. Presentación en latas de 3,600 Lts. Con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	litro en la 1ra mano y 12 a 14 m2/lts en la segunda mano. -Presentación 2,8 Lts -N° de manos:2 a 3 manos -Secado entre manos:16 a 48 hs	NO CUMPLE	50m2/mano /galón - Presentación : 2,7 Lts N° de manos:2 a 3 manos. Secado entre manos:16 a 24 hs.	NO CUMPLE
Pintura silicona	Silicona incolora. Características: el producto Deberá estar formulado con compuestos siliconados que le otorgue máxima duración, resistencia y poder impermeabilizante, sin alterar el aspecto natural del ladrillo, brindara una barrera hidrófuga impermeable a los vapores, que repela totalmente el área del exterior y permita eliminar la humedad interna de la pared, protegiendo a la misma de las inclemencias del tiempo y de la formación de algas y hongos. Su uso se podrá dar en ladrillos vistos, hormigón, tejas, piedras naturales porosas. Rendimiento 5m2 x litro. Presentación: en latas. Con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento ynúmero de teléfono de atención al cliente	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Pintura látex para exterior	Pinturas Látex elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia exterior, balde por 18 litros. Color a definir según catálogo.	Presentación: 1-3.6-10-18 Lts	CUMPLE	Presentación :3,6 y 18 Lts	CUMPLE
Pintura látex para interior	Pinturas Látex elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia exterior, balde por 18 litros. Color a definir según catalogo	Presentación: 1-3.6-10-18 Lts	CUMPLE	Presentación :3,6 y 18 Lts	CUMPLE
Pintura al agua exterior	Pintura al agua -exterior, Características: pintura elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa, con aplicación sobre superficies exteriores: revoques, enduido, yeso y ladrillos. Rendimiento: 12	Rendimiento: de 10 hasta 14 m2 por lts por mano. Presentación: 1-3.6-10-18	CUMPLE	Rendimiento : 10 m2/galón Presentación : 0,9-3,6 y 18 Lts.	CUMPLE

Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA (I)
Dirección de Servicios Administrativos

01 OCT 19

	a 14 m2/litro y por mano. Color a elegir según catálogo. Presentación en balde de 18 lts	Lts		15-25 kg.	
Pintura al agua interior	Pintura al agua -Interior, Características: pintura elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa, con aplicación sobre superficies exteriores: revoques, enduido, yeso y ladrillos. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano. Color a elegir según catálogo. Presentación en balde de 18 lts	Rendimiento: de 10 hasta 14 m2 por lts por mano. Presentación: 1-3.6-10-18 Lts	CUMPLE	Rendimiento : 10 m2/galón Presentación : 0,9-3,6 y 18 Lts. 15-25 kg.	CUMPLE
Colorante para pintura	Pomo concentrado de pigmentos COLOR según catálogo de alta calidad que permita lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos, de consistencia o viscosidad pastosa. Ideal para colorear pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices. Presentación: en pomos de 120 cc con rotulo de marca, datos de fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	No presenta catalogo	No presenta catalogo	No presenta catalogo	No presenta catalogo
Fijador de Pintura	Fijador líquido para pared. Presentación: en envase de 1 litro. Con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	No presenta catalogo	No presenta catalogo	Presentación : balde de 18 lts y galón de 3,6 lts y pote de 0,900 ml	CUMPLE
Diluyente para Pintura	Diluyente de Pintura Presentación: .Botella de 1 Litro	No presenta catalogo	No presenta catalogo	Presentación : Latas 0,9 lts y botellas de 0,9 lts, bidón de 4, latas de 18 lts, tambor de 200 lts	CUMPLE
Removedores de pintura	Removedor de pintura. Presentación: Botella de 1 litro.	No presenta catalogo	No presenta catalogo	Presentación : Latas de 900 ml.	CUMPLE
Enduido para interior	Enduido Acrílico Interior. Características: elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tienen como finalidad alisar rápidamente las paredes exteriores. Secado máximo de 6 horas. Presentación: En balde de 6 kilogramos con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	Secado: de 6 a 8 hs. Presentación: Potes de 1,5 kg baldes de 6 kg baldes de 12kg baldes de 25kg Balde especial de 30 kg.	CUMPLE	No presenta catalogo	No presenta catalogo
Enduido para exterior	Enduido Acrílico Exterior. Características: elaborado con resinas especiales en	Secado: de 6 a 8 hs.	CUMPLE	No presenta catalogo	No presenta catalogo

Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTOR (I)
Dirección de Servicios Administrativos

	dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tienen como finalidad alisar rápidamente las paredes exteriores. Secado máximo de 6 horas. Presentación: En balde de 6 kilogramos con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	Presentación: Potes de 1,5 kg baldes de 6 kg baldes de 12kg baldes de 25kg Balde especial de 30 kg.			
Tinner universal	Líquido inflamable, incoloro, translúcido de olor típico. Utilizado en trabajos generales, especialmente para disolver, esmalte sintético, fondos, masillas, y lacas a la piroxilina, nitro sintéticas y acrílicas. Con una resistencia al blanqueo hasta 80 % de H. R. a 20 ° C. Compuesto por hidrocarburos aromáticos, alcoholes, esteres y cetonas. Especial para adelgazar Esmalte Sintéticos, lacas nitro celulósicas en general, incluidos acabados donde los requisitos no son los de máxima exigencia y cuando las condiciones de aplicación no son extremas (menos de 80 % de H. R.) Recomendable utilizarlo para fondos, masillas, selladores, lacas para cueros, Tapa poros, aplicación a pincel, limpieza de equipos y utensilios y en acabados con esmalte sintético, lacas nitro celulósicas, acrílicas o nitro sintéticas, teniendo siempre en cuenta las condiciones ambientales (humedad relativa). Presentación en latas herméticamente cerradas de 18 litros con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	INCOMPLETO	INCOMPLETO	INCOMPLETO	INCOMPLETO
Soda caustica	Soda caustica. Presentación: en envase de 1 litro. Con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	INCOMPLETO	INCOMPLETO	No presenta catalogo	No presenta catalogo

Visto el cuadro que antecede este comité observa el no cumplimiento en la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, debido al no cumplimiento de la misma se recomienda la Declaración Desierta del llamado de referencia, tal cual como establece el Art. 30.- en su inciso b) .... De la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Abog. Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA (I)
Dirección de Servicios Administrativos

8.-RECOMENDACIÓN:

1. Esta Comisión Evaluadora recomienda la **Declaración Desierta** del proceso de **CONTRATACION DIRECTA N°22/16 "ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" ID N°305.545.**por los argumentos expuestos en el presente.
2. La realización de un **Nuevo Llamado** para la **"ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS"**

Es nuestro informe.-

Lic. Emilce Lovera Sequeira
Directora de Adquisiciones

Emilce Lovera S.
Directora
Dirección de Adquisiciones

Abog. Lourdes Coronel
Directora de Servicios Administrativos

Abog. Lourdes C. Coronel Q.
DIRECTORA (I)
Direccion de Servicios Administrativos

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Adm. Y Finanzas