COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura

ADENDA Nº 05

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL Nº 11/2016
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

"SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS Y LA FECHA DE TOPE DE CONSULTAS, ENTREGA DE SOBRES Y APERTURA DE SOBRES"

A – Modificación en el Pliego de Bases y Condiciones, la Sección III. Suministros Requeridos 1. Especificaciones Técnicas, **quedando como sigue**:

Sección III. Suministros Requeridos

Especificaciones Técnicas Requeridas:

LOTE 1; (2.3.4.) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Mesa de madera	Mesa para comedor en madera maciza enchapado color marrón oscuro, 1,40 de largo, 0,80 de ancho de diámetro, 0,80 alto, con 6 sillas madera maciza color marrón oscuro. Garantía de 1 año como mínimo.
2	Heladera de 2 puertas	Heladera de 340 litros, frío húmedo tropicalizado, estantes regulables de vidrio templado, crisper p/ frutas y verduras 1 parrilla en el congelador, 3 anaqueles multiuso, luz interior, control de temperatura. Gas ecológico. Garantía 1 año
3	Ventilador de techo	Ventilador de techo de 56", motor pesado de buena calidad con siete tiempos original no adaptado con caja metálica. Garantía 12 meses.
4	Escritorio estructura de madera	Escritorio de madera enchapada de tres cajones con cerradura centralizada, color marrón oscuro, de 140 cm x 80 cm, lustrado color marrón oscuro. Frente con cubrepiernas los cajones a la derecha, tiradores metálicos.
5	Mesa para computadora	Mesa para computadora de 120 cm de largo por 50 cm de ancho y 75 cm de alto aproximadamente, material de melamina de 15 mm con patas de hierro, con porta teclado. Modelo Estándar.
6	Cafetera eléctrica	Cafetera eléctrica de capacidad mínima de 15 tazas, potencia 550 W, dispositivo antigoteo, porta-filtro permanente. Garantía mínima de 1 año.
7	Estante de madera	Estante de madera cedro enchapada color marrón oscuro lustrado para archivo de biblioratos sin puertas de 210 cm de altura x 90 cm de ancho x 39 cm de fondo con cinco divisorias de 38 cm de altura con el fondo cerrado en madera terciada de 4 mm con zócalo de 7 cm. en madera maciza. Garantía de 1 año como mínimo. – **presentar muestra según PBC.**
8	Acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU	Acondicionador de aire de 12.000 BTU - frio/calor, tipo Split, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático, con control remoto. Incluye kit de instalación de 10 mts.(Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos - PUESTA EN MARCHA. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R- 417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad 1SO 9.001/14.001, 0 similares. Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo. Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado.
LOTE 2; (2.3.10.) DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO, RESERVA Y MOVILIZACION		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Acondicionadores de aire split de 24000 BTU	Acondicionador de aire de 24.000 BTU - frio/calor, tipo Split, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático, con control remoto. Incluye kit de instalación de 10 mts.(Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y

ADENDA Nº 05

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL Nº 11/2016
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

		materiales incluidos - PUESTA EN MARCHA. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R- 417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad 1SO 9.001/14.001, 0 similares. Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo. Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado.
2	Cocina eléctrica	Provisión de cocina eléctrica profesional, 4 placas eléctricas. Espiedo. Tapa de vidrio. Mesada de acero inoxidable. Encendido eléctrico. Luz en el horno. Temperatura de horno 240ºC. Calienta platos. Protector trasero. Medidas mínimas. ancho: 45 cm. altura:80 cm, profundidad 55 cm.
3	Asientos de banqueta	Base de metal fundido con 3 patas, Altura 0,50 m. Largo 2,20 m. Pintado con 2 manos de anti oxido y 2 manos de pintura sintética. Sentadera y respaldo de Madera de lapacho, de 4 listones y 5 listones de 3x1 pulgadas respectivamente. Pintado con 2 manos de barniz marino. - **presentar muestra según PBC.**
4	Escaleras metálicas	Escalera doble con estructura de metal de 3 metros mínimo de altura con base de goma.
5	Sillas giratorias	Sillas giratorias con posa brazos. Respaldo con movimiento y regulación de altura. Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado, estructura en resina de poliéster y fibra de vidrio, terminación en símil cuero color negro, estructura tubo de acero, terminación espuma de poliuretano integral, regulación de altura con pistón a aire comprimido, estructura giratoria, base acero, terminación pintura en polvo epóxica color negro mate, con 5 patas y rueda de poliamida en los extremos. Medidas mínimas: 0,40 x 0,45 mts(asiento), y altura del respaldo 0,45 mts.
6	Televisor	Televisor de 24 pulgadas LED FULL HD. Entradas: HDMI, USB, AV, VGA, RF(Antena), YPBR, Audio Out. Reproducción multimedia vía USB. Con Soporte y control remoto.
LOTE 3; (2.3.6) OBISPADO CASTRENSE		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Hornos de uso comercial	Fabricado externamente de acero inoxidable, recubrimiento con pintura epoxi texturado en negro. Con bandeja interna y rejilla. Puerta basculante en vidrio templado y acero inoxidable. Medidas internas mínimas del horno 67 x 55 x 45 cm.
2	Refrigeradores domésticos	Capacidad para 120 lts. 1 Puerta. Frío húmedo tropicalizado. Esrtantes regulables. Crisper para frutas y verduras. Llave. Termostato regulable.
3	Televisores	Televisor LED de 32", LED FULL HD. Entradas: HDMI, USB, AV, VGA, RF(Antena), YPBR, Audio Out. Reproducción multimedia vía USB. Con Soporte y control remoto.
4	Aires acondicionados y accesorios	Acondicionador de aire de 12.000 BTU - frio/calor, tipo Split, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático, con control remoto. Incluye kit de instalación de 10 mts.(Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos - PUESTA EN MARCHA. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R- 417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad 1SO 9.001/14.001, 0 similares. Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo. Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado.
5	Sillas	Silla Director con posabrazos. Respaldo con movimiento y regulación de altura. Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado, estructura en resina de poliéster y fibra de vidrio, terminación en símil cuero color negro, estructura tubo de acero, terminación espuma de poliuretano integral, regulación de altura con pistón a aire comprimido, estructura giratoria, base giratoria cromada, con 5 patas y rueda de poliamida en los extremos. Medidas mínimas: 0,40 x 0,45 mts(asiento), y altura del respaldo 0,60 mts.
6	Heladera de 2 puertas	Heladera de 340 litros, frío húmedo tropicalizado, estantes regulables de vidrio templado, crisper p/ frutas y verduras 1 parrilla en el congelador, 3 anaqueles multiuso, luz interior, control de temperatura. Gas ecológico. Garantía 1 año.
7	Freidora industrial	Material de acero inoxidable, con cesto, capacidad mínima: 3 litros, filtro de carbono, apertura automática, luz piloto de calentamiento y funcionamiento, control de temperatura, asas para transporte. Voltaje 220 V. Frecuencia 50 Hz. Garantía de 1 año como mínimo.
LOTE 4; (2.16.3.) DIRECCION DE MATERIAL BELICO		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Colchón de espuma	Colchón de espuma de 1 plaza de 0,80 ancho x 1,90 largo y 20 cm de alto aproximadamente revestido con tela gruesa y relleno de espuma poliuretano. Densidad 21. Garantía mínima de 1 año.- **presentar muestra según PBC.**

ADENDA Nº 05

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL Nº 11/2016
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

2	Camas dobles	En Madera Cedro, Lustrada y Barnizada Dimensiones: 1.50 (Alto) X 0.80 (Ancho) Y 1.90 (Largo) Resistente, Patas de 2"x3", Largueros y cabeceras de 1"x6", Travesaños de refuerzo de 1"x6", Parrilla Fija A La Cama de 1"x3", con escaleras. Con Bulones Para Mayor Seguridad - **presentar muestra según PBC.**
3	Sofá individual	Sofá individual de un solo modulo sin apoya brazos en simil cuero grueso negro y acolchado de mínimo 15cm de alto, resistente. Medidas aproximadas 90 cm de alto desde la base, 55 cm de fondo y 50 cm de ancho aproximadamente. Garantía mínima de 1 año.
4	Estantes de madera	Estante para archivo de cinco compartimientos de 3 metros de largo y 2 metros de altura, con 40 cm de altura en cada compartimiento y 45 cm de ancho. Confeccionado con ángulo de hierro de 5 cm. Garantía de 1 año como mínimo.- **presentar muestra según PBC.**
5	Mesas con sillas	Mesa para comedor en madera maciza enchapado color marrón oscuro, 1,40 de largo, 0,80 de ancho de diámetro, 0,80 alto, con 6 sillas madera maciza color marrón oscuro. Garantía de 1 año como mínimo.
6	Mesa Tablón	Mesa tablones de madera petereby lustrada de 2,5 mts de largo por 80 cm de ancho, 3,5 cm de grosor del tablón con patas plegables de metal pintado en color negro, capacidad para 10 personas.- **presentar muestra según PBC.**
7	Aspiradora	Aspiradora eléctrica de polvo y líquido, con capacidad mínima de 22,5 litros, 1300 W, con filtro, que no necesite bolsa, sopla, interior de plástico, bombillas intercambiables, con ruedas. Garantía mínima de 1 año.
8	Plancha	Plancha de potencia de 1200W como mínimo, placa de aluminio, vapor variable: 13g/min, golpe de vapor: 50g/min para eliminar arrugas difíciles, capacidad de tanque 200 ml, mango soft touch, punta estrecha para planchar zonas difíciles. Garantía de 1 año como mínimo.
9	Secador de pelo	Secador de pelo de 1950 Watts como mínimo, 3 temperaturas, 2 velocidades, difusor, concentrador, ráfaga de aire frio, rejilla trasera desmontable para una limpieza fácil. Garantía mínima de 1 año.
10	Heladera de dos puertas	Heladera de 445 litros, frío húmedo tropicalizado, estantes regulables de vidrio templado, crisper p/ frutas y verduras 1 parrilla en el congelador, 3 anaqueles multiuso, luz interior, control de temperatura. Gas ecológico. Garantía 1 año
11	Freezer	Freezer de dos puertas horizontal, con capacidad para 400 litros o más, doble vidrio deslizante, 7 niveles de temperatura, 1 canastilla, luz interior, control de temperatura, refrigeración, congelado, indicadores luz piloto, 4 ruedas, con cerradura. Un año mínimo de garantía.-
12	Horno Eléctrico	Horno Eléctrico con capacidad interior; 50 - 60 litros; Exterior; de chapa Interior; Auto limpiante. Puerta de vidrio templado, control de temperatura ajustable, con temporizador y spiedo + convector, estantes interior con parrillas removibles, mínimo uno (01); con luz interior; Voltaje de funcionamiento 220 voltios (sin transformador externo) Temperatura de 100 a 250 °C; Garantía: Asistencia post venta hasta 1 (un) año como mínimo, contra desperfectos y/o mal funcionamiento del equipo o de sus componentes, sin que ello ocasione gasto adicional para la contratante. Incluye: cambio de motor compresor y/o componentes defectuosos, mientras dure el tiempo de la garantía: así como: traslado de los equipos y del personal técnico asignado: Condiciones de Entrega: Deberá ser entregado en el local de la contratante, en perfectas condiciones previa prueba de funcionamiento. Garantía de 1 año como mínimo.
13	Acondicionador de aire tipo split 18.000 BTU	Acondicionador de aire de 18.000 BTU - frio/calor, tipo Split, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático, con control remoto. Incluye kit de instalación de 10 mts.(Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos - PUESTA EN MARCHA. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R- 417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad 1SO 9.001/14.001, 0 similares. Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo. Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado.
LOTE 5; (1.2.0.) CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANJEFE		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Mesa para impresora	Mesa para impresora de 0,60 m x 0,70 ms de altura 75 cms., fabricado en melamina de 18 mm de espesor, con porta CPU, con tapacantos PVC de 3 mm de grosor, con patas paneles en color negro y tapas en color cedro, con 3 repisas.

2	Armario de madera	Armario archivador alto de un cuerpo y dos puertas batientes; desarrollo básico madera enchapada de primera calidad: cedro o paraíso. Cuerpo: 1 pulg de espesor; alto: 240 cm; ancho: 110 cm; fondo: 46 cm. Zócalo frontal de madera 3/4 pulg, 5 cm alto. Tapa fondo en terciada 4 mm de primera calidad. Parte superior: cuatro (4) estantes mismo material y espesor del cuerpo; parante en el centro para refuerzo de la estructura. Parte inferior: dos puertas batientes, 3/4 pulg de espesor. Interiormente debe llevar dos estantes mismo material del cuerpo y parante de refuerzo; 2 bisagras de metal tipo cazoleta en cada puerta, pasador en una puerta y cerradura con llave en otra; tiradores de metal (aluminio o semejante) en forma de "U". Las uniones deberán estar realizadas con tornillos y tirafondos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Tapacantos ABS en toda la estructura; regatones sencillos en los tornillos y regulables en las patas. Garantía: doce (12) meses. – **presentar muestra según PBC.**
LOTE 6; (2.3.8.) COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Armarios de madera	Armario de madera de un cuerpo y dos puertas batientes; desarrollo básico madera cedro enchapada de primera calidad. Cuerpo: 1 pulg de espesor; alto: 195 cm; ancho: 110 cm; fondo: 53 cm. con los siguientes compartimientos: Divisoria interna en el centro con dos estantes de 40 cm en la parte superior e inferior con perchero metálico. Zócalo frontal de madera 3/4 pulg, 10 cm alto. Tapa fondo en terciada 4 mm de primera calidad. 2 bisagras de metal tipo cazoleta en cada puerta, cerradura con llave; tiradores de metal (aluminio o semejante) en forma de "U". Las uniones deberán estar realizadas con tornillos y tirafondos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Tapacantos ABS en toda la estructura; regatones sencillos en los tornillos y regulables en las patas. Garantía: 1 año. – **presentar muestra según PBC**
2	Camas	En Madera Cedro, Lustrada y Barnizada Dimensiones: 1.50 (Alto) X 0.80 (Ancho) Y 1.90 (Largo) Resistente, Patas de 2"x3", Largueros y cabeceras de 1"x6", Travesaños de refuerzo de 1"x6", Parrilla Fija A La Cama de 1"x3", con escaleras. Con Bulones Para Mayor Seguridad - presentar muestra según PBC.
3	Colchón de espuma	Colchón de espuma de 1 plaza de 0,80 ancho x 1,90 largo y 20 cm de alto aproximadamente revestido con tela gruesa y relleno de espuma poliuretano. Densidad 21. Garantía mínima de 1 año.- presentar muestra según PBC.

B- La fecha Consultas y Apertura; quedan como sigue:

Tope de Consulta:	25/05/2016 hasta las 08:45 hs.
Fecha y hora Entrega Ofertas:	02/06/2016 hasta las 08:45 hs.
Fecha y Hora Apertura Ofertas:	02/06/2016 a las 09:00 hs.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA REPUBLICA DEL PARAGUAY

TELLY ELENA VEGA NUÑEZ
Cap. AVL – Jefe Dpto. UOC Nº 1 CMDO. EN JEFE