DICTAMEN UOC N° 08/2022

PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08 PARA LA ADUISICIÓN DE CUBIERTAS - ID N° 407478 CONVOCADO POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

La Dirección Administrativa ha remitido a la Unidad Operativa de Contrataciones un memorando solicitando la realización de un llamado para la **ADUISICIÓN DE CUBIERTAS**, adjuntando precios referenciales obtenidos del estudio de mercado realizado.

Basándose en lo establecido en la Resolución DNCP Nº 1890/2020, el método utilizado para la obtención de estos precios referenciales fue solicitar presupuestos a distintos comercios de los mismos servicios y encontrar el promedio entre los precios del mercado obtenidos. A fin de facilitar el análisis de los precios, estos promedios obtenidos, fueron a su vez redondeados para un mejor análisis.

Se adjunta el cuadro con los precios obtenidos de las solicitudes realizadas. Asimismo, se adjuntan al presente dictamen los presupuestos existentes:

Ítem	Cantidad	Presupuesto 1	Presupuesto 2	Presupuesto 3	Promedio total
1	1	2.985.000	1.735.000	1.630.000	2.116.667
2	1	1.869.000	1.330.000	S/C	1.599.500
3	1	1.827.000	1.770.000	1.148.000	1.581.667
4	1	1.860.000	1.290.000	910.000	1.353.333
5	1	794.000	S/C	S/C	794.000

Asunción, 23 de setiembre de 2022

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN UOC

Abg. Inés Centurión
Directora
Unidad Operativa de Contratación

César Mostafá Repuestos 42 Años Vendiendo las Mejores Marcas
De César Mostafá Ocampos
Avda. Ygatimi 169 c/Ntra. Sra. de la Asunción
Tel/Fax: 441 149 – 492 304 – 497 142
Asunción - Paraguay

PARA: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RUC. 80009837 - 4

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CUBIERTAS AÑO 2022

Medida	Móvil	Descripción del Bien	Precio Unitario
285/60 R 18 - 116V	*Toyota Land Cruiser (blindada)*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo. El Índice de Velocidad deberá ser: V como mínimo. La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra. Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.- Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción	*2.985.000*
245/70 R 17 - 119 - 116 S	*Toyota Hilux*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo. El Índice de Velocidad deberá ser: S como mínimo. La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra. Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.- Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción.	*1.869.000*
265/65 R 17 - 112 T	*Toyota Fortuner*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo. El Índice de Velocidad deberá ser: T como mínimo. La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra. Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.- Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción.	*1.827.000*
235/65 R 17	*Mahindra*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo. El Índice de Velocidad deberá ser: T como mínimo. La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra. Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.- Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción.	*1.860.000*
195/55 R 15	*Gol*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo. El Índice de Velocidad deberá ser: T como mínimo. La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra. Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.- Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción.	*794.000*

FIRMA.....
ALEJANDRO AMIR MOSTAFA
APODERADO

César Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Casa Matriz:
Avda. E. Ayala 4377 c/ De La Victoria, Asunción
Tel.: (021) 504 265 R.A.
www.rodarsrl.com.py

RUC: 80005334-6
NOTA DE PRESUPUESTO
No válido como
Comprobante de Venta

Nº 700512

IMPORTADORA DE NEUMATICOS

LIDER EN ATENCION AL CLIENTE

8 DE SETIEMBRE DEL 2022

SEÑORES VICE PRESIDENCIA RUC:

DIRECCIÓN: TELF.:

ITEM		MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL	
	1	NEUM. HANKOOK 285/60R18 RA33 V	1.735.000	1.735.000	
	1	NEUM. TOYO 245/70R17 UT 110H	1.330.000	1.330.000	
	1	NEUM. BRIDGESTONE 265/65R17 HT 112S	1.770.000	1.770.000	
	1	NEUM. HANKOOK 235/65R17 RF11 AT2	1.290.000	1.290.000	
				0	
				0	
TOTAL				0,00	

El presente presupuesto no sufrirá modificaciones salvo comunicación en contrario por parte de los vendedores, por cuestiones de costos, variación significativa en el tipo de cambio del dólar o en los precios de fábrica .

Plazo de entrega: INMEDIATO

Condiciones de pago: CONTADO

Validez de la Oferta: 3 DIAS

LILIANA SOLIS
Por importadora de Neumáticos
RODAR S.R.L

Medida	Móvil	Descripción del Bien	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA EN EXISTENCIA	precio unitario
285/60 R 18 - 116V	*Toyota Land Cruiser (blindada)*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS	*CUB.DUNLOP THAI 285/60R 18 120H AT3*	**1.630.000**
		El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo.		
		El Índice de Velocidad deberá ser: V como mínimo.		
		La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra.		
		Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.-		
		Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción		
245/70 R 17 - 119 - 116 S	*Toyota Hilux*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS	*sin existencia*	
		El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo.		
		El Índice de Velocidad deberá ser: S como mínimo.		
		La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra.		
		Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.-		
		Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción		
265/65 R 17 - 112 T	*Toyota Fortuner*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS		
		El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo.		
		El Índice de Velocidad deberá ser: T como mínimo.		
		La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra.	*CUB.DUNLOP BRZ 265/65R 17 112S AT5*	1.148.000
		Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.-		
		Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción		
235/65 R 17	*Mahindra*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS		
		El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo.		
		El Índice de Velocidad deberá ser: T como mínimo.		
		La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra.	*CUB.DUNLOP THAI 235/65R 17 108H AT5 XL*	910.000
		Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.-		
		Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción		
195/55 R 15	*Gol*	Radial sin cámara para uso en todo tipo de superficie (M+S) carga estándar 2100 a 2200 LBS		
		El Rango de Carga máxima deberá ser 102 como mínimo.		
		El Índice de Velocidad deberá ser: T como mínimo.		
		La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra.	*sin existencia*	
		Deberá poseer un año de garantía escrita por fallas de fabricación a partir del montaje de las mismas.-		
		Presentar Certificación tipo ISO QS-9000 y/o ISO/TS 16949:2002, actualizaciones de la misma o certificaciones de igual característica; Se podrá presentar Certificaciones de tipo ISO 9001:2000 o certificaciones de igual característica que guarden relación con procesos de producción		

Gmail Raquel Guggiari <racaguggiari2@gmail.com>

Solicitar Presupuesto

3 mensajes

Raquel Guggiari <racaguggiari2@gmail.com> 30 de agosto de 2022, 9:02
Para: carmen.laguardia@avenida.com.py

Buenas, la Vicepresidencia de la República del Paraguay, desea realizar un nuevo llamado para la Adquisición de Cubiertas, serían tan amables de enviar un presupuesto en base a los detalles que adjuntamos.
Desde ya muchas gracias por la buena predisposición
Raquel Guggiari
0971-165015

CUBIERTAS 2022.xlsx
14K

Carmen laguardia <carmen.laguardia@avenida.com.py> 8 de septiembre de 2022, 15:32
Para: Raquel Guggiari <racaguggiari2@gmail.com>
Cc: claudiavera@avenida.com.py

Buenas tardes

Adjunto a la presente lo solicitado

Cordiales saludos

Carmen Laguardia
Supervisora de Ventas Externas
Avenida AUTOCENTRO
Andás bien.
021 618 6000
0985 268 135
carmen.laguardia@avenida.com.py
Eusebio Ayala 3077 casi Charles de Gaulle
www.avenida.com.py avenida autocentro

cl

[El texto citado está oculto]

PEDIDO DE PRECIOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , SOLO PARA PRECIOS, LICITACIO SET. 2022.xlsx
15K

Raquel Guggiari <racaguggiari2@gmail.com> 9 de septiembre de 2022, 6:31
Para: Carmen laguardia <carmen.laguardia@avenida.com.py>

Recibido, muchas gracias
[El texto citado está oculto]