LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 07/18
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
ADENDA Nº 01/18

Asunción, 25 de setiembre de 2018.

La Unidad Operativa de Contrataciones comunica por este medio la Adenda N° 01/18, correspondiente al llamado "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO" realizado por Licitación por Concurso de Oferta Nº 07/18". ID N° 345.239.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO

Se amplía los Datos de los Sub- Ítems que a continuación se detalla:

ítems	*Descripción del Servicio*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*
1	*Servicio de Pinturas*		
1.9	*Pintura de Canaleta de desagüe pluvial bloque B*	*ml*	*120*
5	*Reparación de Techo*		
5.6	***Reparación total de los Baños sexados:*** *Cambio total de azulejos, Reparación de pared parte humedad y filtraciones, Cambio de juegos de baño, Reparación total de cañería sanitaria, Reparación techo del baño, Cambio total de piso cerámico, Reparación de las divisorias, Cambio de puertas con herrajes y cerradura, Pintura exterior texturado, Pintura de marcos y puertas*	*unidad*	*2*
5.7	***Reparación techo baño de bloque A, con extractores:*** *Cambio de los extractores de aire de los baños y Cambio del techo de cielo razo de los baños.*	*unidad*	*9*
6	*Reparación Ventanas de Blindex*		
6.1	***Cambio de Apertura y cerramiento de ventana bloque A, Blindex Pivotante;*** Cambio del sistema fijo de las ventanas de blindex, que estan en altura, frente del edificio ubicado en el bloque A, a sistemas que se puedan abrir de modo pivotante, con todos los herrages para la apertura y cerramiento manual	*unidad*	*9*
8	*Reparación de bomba de Agua*		
8.1	***Reparación de Bomba de Agua bloque A:*** Reparación de la Bomba de Agua de 2hp, para elevar agua en el tanque ubicado en la azotea del edificio del bloque A	*gl*	*1*
9	*Reparación de las Bocas de agua contra incendio*		
9.1	***Cambio de mangueras contra incendio con sus accesorios:*** *Cambio de las mangueras contra incendio de 30 metros que están resecadas, Cambio de los accesorios y conexiones de alta presión galvanizados para las manguera contra incendio*	*unidad*	*8*
10	*Reparación de patio y estacionamiento*		
10.2	***Reparación del revoque texturado de pilares de la muralla:*** Limpieza con lija, retiro de pintura vieja, reparar las partes humedas, revocado a nuevo y pintura texturada de los pilares que tiene la muralla del patio.	*unidad*	*22*

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unidad Operativa de Contrataciones ASUNCION

Lic. Melania Arévalo
Jefa Interina Dpto. - U.O.C.

10.5	***Traslado de portón, reparación de muralla y verjas:*** Acondicionar la muralla para mudar el portón de acceso al estacionamiento ubicado sobre la calle Amancio González, Mudar el Portón de acceso vehicular, Mudar el portón de acceso peatonal, Repara el motor eléctrico de la apertura del portón, Reparar el portón de acceso, Acondicionar las verjas, Reparación de revoque y pintura textura de los pilares que sostienen las reja y portones, Pintura sintética de las verjas y portones.	*gl.*	*1*
11	*Reparación eléctrica*		
11.1	***Reparación de las Instalaciones eléctricas de ambos bloques a fin de conectar con el transformador propio:*** *Cambio de todas las llaves de las instalaciones eléctricas de los bloque A y B para que las mismas se acoplen al transformador, cambio de cableados necesarios en ambos bloques*	*global*	*1*
11.2	***Reparación de las instalaciones eléctricas de los baños sexados:*** Cambio total de cableado resecado de las instalaciones eléctricas, Cambio de las llaves, tomas, picos y iluminaciones	*global*	*2*

Los puntos no mencionados en este apartado de las Especificaciones tecnicas quedan en las mismas condiciones PBC.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones ASUNCION

Lic. Melania Arévalo Villalba
Jefa Interina
Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones