Adenda N° 1 a las Bases y Condiciones del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2015 "ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS AD REFRENDUM 2015" ID. 284.942.

1. El Anexo B "Datos de la Contratación (DDLC)", numeral 7, queda redactado como sigue:

Fecha y hora límites para realizar consultas: hasta el día 26 de diciembre de 2014 hasta las 10:00 horas.

2. El Anexo B "Datos de la Contratación (DDLC)", numeral 17, queda redactado como sigue:

Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: Av. Mariscal López Nº 993 e/ EE UU, en la MESA de ENTRADA de la UOC de la DIBEN, 4º Piso. Asunción, Paraguay.

Responsable del Llamado: Abog. Armando I. Rojas Sánchez.

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá disponer la continuar con el proceso, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1° de la Resolución DNCP N° 3416/14.

La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 02/01/15.-
Hora: 10:00 a.m.-

3. El Anexo B "Datos de la Contratación (DDLC)", numeral 18, queda redactado como sigue:

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Av. Mariscal López Nº 993 e/ EE UU, en la oficina de MESA de ENTRADA de la UOC de la DIBEN, 4º Piso. Asunción, Paraguay.
Fecha: 02/01/15.-
Hora: 10:15 a.m.-

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

4. **El Anexo C "Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser Adquiridos", en el punto 2 "Lista de Bienes" queda redactado como sigue:**

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación
1	25172503-002	**Neumáticos para Camioneta, Radial** **Medida:** 225/75/R16 **Dideño de Rodaje:** Tipo A/T **Ancho de Cubierta:** 225 mm **Perfil de Cubierta:** 75 **Medidas de Aros:** 16 Pulgadas **Velocidad Máxima:** 160 Km/h **Tipo de Aro o Talon:** Para uso sin cámaras – Tubeless. **Presion de Trabajo (min):** 35 Lbs/ Pulg. Incluido Instalación, Alineación y Balanceo para Camionetas D- Max.	Unidad	unidad
2	25172503-002	**Neumáticos para Camioneta, Radial** **Medida:** 215/80/R16 **Dideño de Rodaje:** Tipo ATX **Ancho de Cubierta:** 215 mm **Perfil de Cubierta:** 80 **Medidas de Aros:** 16 Pulgadas **Velocidad Máxima:** 160 Km/h **Tipo de Aro o Talon:** Para uso sin cámaras – Tubeles. **Presión de Trabajo (min):** 35 Lbs/ Pulg. Incluido Instalación, Alineación y Balanceo para Camionetas Mitsubishi L- 200.	Unidad	unidad
3	25172504-002	**Neumáticos para Camioneta, Radial** **Medida:** 215/70/R16 **Dideño de Rodaje:** Tipo H/T **Ancho de Cubierta:** 215 **Perfil de Cubierta:** 70 **Medidas de Aros:** 16 Pulgadas **Velocidad Máxima:** 160 Km/h **Tipo de Aro o Talon:** Para uso sin cámaras – Tubeless. **Presión de Trabajo (min):** 35 Lbs/ Pulg. Incluido Instalación, Alineación y Balanceo para Camioneta Mini Van H1.	Unidad	unidad
4	25172504-002	**Neumáticos para Camionetas Lisa** **Medida:** 700/R16 **Dideño de Rodaje:** Tipo Lisa, Cantidad de Telas (min): 10 (mínimos) **Perfil de Cubierta:** 700 **Medidas de Aros:** 16 Pulgadas **Velocidad Máxima:** 160 Km/h **Tipo de Aro o Talón:** Con cámara y guarda **Presion de Trabajo (min):** 35 Lbs/ Pulg. Incluido Instalación, Alineación y Balanceo para Camiones de 5ton. (Mercedes Benz 710 – Isuzu NPR).	Unidad	unidad

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

5	25172504-002	**Neumáticos para Camionetas, Tipo Semi Pantaneras.** **Medida:** 700/R16 **Dideño de Rodaje:** Tipo Semi - Pantaneras **Cantidad de Telas (min)**: 10 (mínimos) **Perfil de Cubierta:** 700 **Medidas de Aros:** 16 Pulgadas **Velocidad Máxima:** 160 Km/h **Tipo de Aro o Talón:** Con cámara con pico largo y guarda **Presión de Trabajo (min):** 35 Lbs/ Pulg. Incluido Instalación, Alineación y Balanceo para Camiones de 5ton. (Mercedes Benz 710 – Isuzu NPR).	Unidad	unidad

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Abog. Armando Rojas Sánchez
Director DCP – DIBEN