ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Formulario N° 3 – RES. S.G.64/22

Encarnación, 14 de Marzo de 2022

Conforme a la Res. DNCP N° 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 2.020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la **"C.D. N° 03/2022 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA" CONTRATACION DIRECTA ID 414. 004SUB UOC N° 7 de acuerdo a los siguientes puntos:**

1. **RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIOS REFERENCIALES:**

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se promedian los datos obtenidos de los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos, quedando el resultado del precio referencial de la siguiente manera:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SEPTIMA REGION SANITARIA
SUB UOC N°7

Julio Giménez
Jefe Sub. Uoc.
VII Región Sanitaria

FORM 3- MODELO DE FORMATO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA - O.G. 343
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA" - CONTRATACIÓN DIRECTA" - SUB - UOC Nº 7

					MÉTODO 3 (Res. 1890/20)	MÉTODO 3 (Res. 1890/20)	MÉTODO 1 (Res. 1890/20)	
Lote	Descripción del Bien/ Servicio	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Present.	U.M.	Precios Adjudicados DNCP ID 408335	Precios Adjudicados DNCP ID 409771	Catalogo Web Electropar	Precio Referencial
1	Lampara tubo LED	Tubo LED con potencia: 16 a 20w T8; zócalo: G13 (1 polo); temperatura de color: 4000 - 6500K Luz neutra - fría; flujo luminoso: 900 a 1600lm; longitud: **120cm**; diámetro: 26mm; tensión nominal: 90-240V; frencuencia: 50/60Hz; encendido: instantáneo; eficiencia de Energia	Unidad	Unidad	17.800	21.998	18.889	19.562
2	Foco LED	Voltaje: 85 – 240V, Consumo: **40 Watts** Angulo: 170º Eficiencia: 90 lm/w Lumenes: 2,700lm Color: 6,000k Factor de Potencia: >0.9 Grado de protección: IP40 Base: E27/E40 CRI: ≥ 80 KV:2 Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc	Unidad	Unidad	55.000	43.000	60.556	52.852
TOTALES								

Julio Giménez
Jefe Sub. Uoc.
VII Región Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SEPTIMA REGION SANITARIA
SUB UOC Nº 7

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención de: COMBINACIONES DE MÉTODOS (Método 4 y Método 1), por la particularidad de las Especificaciones Técnicas Requeridas y se obtiene a través de precios de catálogos web, y Convenio Marco publicados en la DNCP.
Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de excepcionalidad descripta en el Anexo de la resolución DNCP N° 1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el promedio según resumen expuesto en el cuadro anterior.

2. DESARROLLO DEL ANÁLISIS:
   Los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:
   1. METODO 3– Res. 1890/20: **Precios Adjudicados DNCP:** Se anexan capturas.
   2. METODO 1 – Res. 1890/20: **Catálogos web:** Se anexan capturas.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SEPTIMA REGION SANITARIA
SUB UOC Nº 7

Julio Giménez
Jefe Sub. Uoc.
Región Sanitaria

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO N° 02 - PLANILLA DE REQUERIMIENTO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

CONTRATACION DIRECTA "ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS" SUB UOC N° 7

Item	O.G.	S.G.O.G	L.P	F.F.	Codigo Catalogo	Descripcion del bien/Servicio	EETT	Presentacion	UM	Cantidad	Monto Total
1	340	343	2.7.15	FF10	39101601-9997	**Tubo LED** con potencia: 16 a 20w	Tubo LED con potencia: 16 a 20w T8; zócalo: G13 (1 polo); temperatura de color: 4000 - 6500K Luz neutra - fría; flujo luminoso: 900 a 1600lm; longitud: 120cm; diámetro: 26mm; tensión nominal: 90-240V; frencuencia: 50/60Hz; encendido: instantáneo; eficiencia de Energia	Unidad	400	22.667	9.066.800
2	340	343	2.7.15	FF10	39101601-9998	**Foco LED 40 Watts**	Foco LED 40W, Rosca E40, Luz frió 6500K, 80lm/W - CRI>80, 30.000Hrs de Vida Útil, Eficiencia energética: A	Unidad	24	66.332	1.591.968
						TOTALES					**10.658.768**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Lourdes Colmán
Administradora Regional
Séptima Región Sanitaria - Itapúa

Lourdes Colman Adamy
Administradora Regional - VII R.S. ITAPÚA

FORM 3- MODELO DE FORMATO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA - O.G. 343
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA" - CONTRATACIÓN DIRECTA" - SUB - UOC Nº 7

					MÉTODO 3 (Res. 1890/20)	MÉTODO 3 (Res. 1890/20)	MÉTODO 1 (Res. 1890/20)	
Lote	**Descripción del Bien/ Servicio**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**Present.**	**U.M.**	**Precios Adjudicados DNCP ID 408335**	**Precios Adjudicados DNCP ID 409771**	**Catalogo Web Electropar**	**Precio Referencial**
1	Lampara tubo LED	Tubo LED con potencia: 16 a 20w T8; zócalo: G13 (1 polo); temperatura de color: 4000 - 6500K Luz neutra - fría; flujo luminoso: 900 a 1600lm; longitud: **120cm**; diámetro: 26mm; tensión nominal: 90-240V; frencuencia: 50/60Hz; encendido: instantáneo; eficiencia de Energia	Unidad	Unidad	17.800	21.998	18.889	19.562
2	Foco LED	Voltaje: 85 – 240V, Consumo: **40 Watts** Angulo: 170º Eficiencia: 90 lm/w Lumenes: 2,700lm Color: 6,000k Factor de Potencia: >0.9 Grado de protección: IP40 Base: E27/E40 CRI: ≥ 80 KV:2 Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc	Unidad	Unidad	55.000	43.000	60.556	52.852
TOTALES								

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Lourdes Colmán
Administradora Regional
Sm. Región Sanitaria - Itapúa

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
18	39101601-9997	Tubo LED **En catálogo:** Lampara tubo LED	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** unidad • **Marca:** Philips • **Procedencia:** china • **Fabricante:** Philips • **Contrato Abierto:**	350	₲ 17.820	₲ 6.237.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39101601-9997.html)
22	39101601-9998	Proyector LED RGB **En catálogo:** Foco LED	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** unidad • **Marca:** Ecoville • **Procedencia:** China • **Fabricante:** Ecoville • **Contrato Abierto:**	4	₲ 104.160	₲ 416.640	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39101601-9998.html)
24	26111702-002	Pila Alcalina AA 1,5V **En catálogo:** Pilas alcalina AA	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** unidad • **Marca:** Duracell • **Procedencia:** USA • **Fabricante:** Duracell • **Contrato Abierto:**	40	₲ 5.600	₲ 224.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/26111702-002.html)

Lourdes Colmán
Administradora Regional
Región Sanitaria - Itapúa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SEPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Descargar datos como:

Archivo CSV (/licitaciones/adjudicacion/contrato/408335-emporio-ferreteria-s-r-l-3/items-adjudicados/lotes/nYZlDIKXpLc%253D.csv)

Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acc
12	39111803-001	Portalámpara de porcelana **En catálogo:** Portalampara	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** VCP • **Procedencia:** China • **Fabricante:** VCP • **Contrato Abierto:**	200	₲ 3.300	₲ 660.000	Ver Catalogo (/catalogo/n
13	39101601-9998	Luminaria autónoma a Leds **En catálogo:** Foco LED	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** Argo • **Procedencia:** China • **Fabricante:** Argo • **Contrato Abierto:**	40	₲ 55.000	₲ 2.200.000	Ver Catalogo (/catalogo/ni

Lourdes Colmán
Administradora Regional
- Región Sanitaria - Itapúa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
52	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** PHILIPS • **Procedencia:** BRASILERA • **Fabricante:** BRASILERA	50	₲ 27.237	₲ 1.361.850	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39111501-003.html)
53	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** PHILIPS • **Procedencia:** BRASILERA • **Fabricante:** BRASILERA	25	₲ 20.784	₲ 519.600	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39111501-003.html)
54	39121402-002	Supresor de pico con prolongador	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** PROFIELD • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	10	₲ 26.491	₲ 264.910	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39121402-002.html)
55	39121402-006	Toma corriente universal doble **En catálogo:** Toma corriente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** CONATEL • **Procedencia:** URUGUAYO • **Fabricante:** URUGUAYO	25	₲ 12.179	₲ 304.475	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39121402-006.html)
56	39101601-9997	Tubo LED **En catálogo: Lampara tubo LED**	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ECOVILLE • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	100	₲ 15.768	₲ 1.576.800	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39101601-9997.html)

Lourdes Colmán
Administradora Regional
Región Sanitaria - Itapúa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
27	26121609-007	Cable VGA	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** GOLINE • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	30	₲ 40.000	₲ 1.200.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/26121609-007.html)
28	39101601-9998	Foco LED	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ARGO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	100	₲ 11.200	₲ 1.120.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39101601-9998.html)
29	39101601-9998	Foco LED	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ARGO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	50	₲ 43.000	₲ 2.150.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/39101601-9998.html)
30	32111701-001	Fotocelula	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** ARGO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	30	₲ 25.450	₲ 763.500	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/32111701-001.html)

Lourdes Colman
Administradora Regional
Red de Sanitaria - Itapúa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Descargar datos como:

Archivo CSV (/licitaciones/adjudicacion/contrato/409771-electricidad-yacyreta-s-a-1/items-adjudicados/lotes/rZ7ri1DtfXs%253D.csv?page=3)

Se muestran del 21 al 30 de 43 resultados

Buscar productos...

- Tipo: T8
- Potencia (W): 18
- Potencia equivalente en FL. (W): 36
- Temperatura (K): 6500
- Flujo lumínico (lm): 1800
- Eficiencia lumínica (lm/W): 100
- Zócalo: G13
- Tensión (V): 185-264
- IRC: ≥70
- Dimensiones (diam*largo) (mm): 26*1212
- Vida útil (h): 20.000
- Dimerizable: No
- Garantía: 2 años

Conexión a una sola punta.

₲. 18.889

Cantidad

- 1 Un. +

Comprar

Productos Relacionados

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y SOCIAL SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA

Lourdes Colmán
Administradora Regional

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Buscar productos...

LAMPARA LED 40W LUZ FRIA - PLUS

CÓDIGO: 120124

ARGO

- Tipo: Alta potencia
- Potencia (W): 40
- Temperatura (K): 6500
- Flujo lumínico (lm): 3600
- Eficiencia lumínica (lm/W): 90
- Rosca: E27
- Tensión (V): 110-220
- IRC: ≥80
- Dimensiones (mm): 118*186
- Vida útil (h): 20.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Lourdes Colmán
Administradora Regional
Séptima Región Sanitaria - Itapúa

util (h): 20.000

merizable: No

₲. 60.556

Cantidad

- 1 Un. +

Comprar

Productos Relacionados

LAMPARA LED 50W LUZ FRIA - PLUS

₲. 77.222



LAMPARA LED 50W LUZ CALIDA - PLUS

₲. 77.222

LAMPARA LED 30W LUZ PLUS

₲. 42.222

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Lourdes Colmán
Administradora Regional
7ma. Región Sanitaria - Itapúa

¡Recibí las mejores ofertas!

Recibirás nuestras ofertas y promociones

Ingresa tu email