Aduana
Paraguay

Asunción, 10 de mayo de 2022.

U.O.C. Nº 222/2022

SEÑOR
ABOG. PABLO SEITZ, DIRECTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, sobre los comentarios realizados para el proceso: "**MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DEPOSTIO 49 DE LA DNA ALTO PARANA" ID N° 407.183**.

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Documentos del SICP
Situación: En cuanto al informe cuatrimestral, no remiten el documento correspondiente.
Descripción: Se verifica que se adjunta un documento distinto al requerido en la reglamentación vigente, se solicita remitir la documentación correspondiente. Res. DNCP N° 1208/21.

Se remite el dictamen solicitado.

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Documentos del SICP
Situación: No remiten autorizaciones
Descripción: Conforme al objeto del llamado, se solicita remitir las autorizaciones correspondientes (Planos, MADES, permiso municpal).

Con respecto a las autorizaciones que se solicita, el procedimiento se encuentra formulado en el modelo de PBC de Obras, pues las prestaciones a ser realizadas es de mantenimiento y reparaciones no así de construcción donde sí se requiere de autorizaciones.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

C.P. CARLOS MARTINEZ SOSA
Coordinador General UOC
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS