

PLANTA CONSTRUCTIVA

2 Aulas – 5.80 x 6.80 CON GALERÍA

PLANTA ACOTADA

01

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015



PLANTA DE FUNDACION

02

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015



Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, a eje de la viga de encadenado superior.

03

2 Aulas – 5.80 x 6.80

MUNICIPALIDAD DE YBYRAPYTA
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ybyrapyta
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

04

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENTE

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015



DETALLE DE CIMENTACIÓN

05

Aprobado

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015



MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

DETALLE DE CUÑA



MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

LISTON DE BOCA DE 2"x3"
LISTON DE MADERE DE 2"x3"
VIGA DE MADERA 4"x6"
TIRANTES DE 3"x3" a 0.15 Cm.
Tirantes de 2"x3" long.3.60m
Viga madera para apoyo de tirantes
Viga de madera para apoyo de tirantes
Viga de madera para apoyo de tirantes
0.55
0.15
0.55
0.55
0.55



Observaciones:

- Los artefactos fluorescentes son de 2x40W.
- Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
- Los conductores no usados son de 2mm2.
- Los fluorescentes deben tener capacitores.
- Los TC son tableros de acometida de luces y tomas.
- Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

2 Aulas — 8.80 x 6.80

09

MUNICIPALIDAD DE YPANE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015

DETALLE DADO DE Ho. Ao







OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR SE ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

1 Aula = 3.25 x 5.20

10

MUNICIPALIDAD DE YPANE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015



VENTANA BALANCIN TIPO C

ESC. 1/10



DETALLE DE MARCO

(EN EL CASO QUE FUERA PUERTA METÁLICA).

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

ESC. _____ 1/20

EL MODELO DE LA PUERTA TABLERO PUEDE VARIAR, LO IMPORTANTE ES RESPETAR LAS MEDIDAS GENERALES, 1.10 X 2.10.

11

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015



UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

Esc.: 1/60

ALZADO FRONTAL

Esc.: 1/60

CORTE A

Esc.: 1/60

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimensiones mencionadas, pegar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados perfectamente con morteros, cemento-arena(1:3), dejando una terminación redondeada en los ángulos interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una capa con ladrillitos(cerámica), posteriormente revocar con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de esmalte plástico, con textura de terminación luego de la cantidad de días necesarios.

* 3- Aplicar soladur o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y porta tiza luego del mismo proceso pintura sintética color gris.

2 Aulas – 3,60 x 6,80

OBSERVACION

*1- PARA ESCUELA	*2- PARA COLEGIO
(A) 1.15 mts.	(A) 1.70 mts.
(B) 0.70 mts.	(B) 0.80 mts.

12

MUNICIPALIDAD DE YPANE
INTENDENCIA

Aprobado

Intendente de Ypane
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Juntos "Un buen Gobierno"
Mand. 2010-2015