ACLARACION N° 01- LCO N° 16/2018 "Adquisición de un sistema de videovigilancia, Mantenimiento Correctivo" – ID N° 340.859

Consulta 1:
Con relación a la UPS del Lote 1 ítem 9, donde se solicita El oferente deberá presentar por lo menos 2 (dos) certificados técnicos de la marca ofertada pertenecientes al staff permanente del mismo. Solicitamos respetuosamente sea aceptado que: El oferente deberá presentar por lo menos 2 (dos) certificados técnicos pertenecientes a los técnicos certificados del Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada. Esto atendiendo que algunas de las marcas comercializadas en el país y de reconocida trayectoria internacional cuentan con Centros
Autorizados de Servicio (CAS) dentro del territorio nacional, los cuales son encargados de brindar el soporte correspondiente a los equipos comercializados. Estas empresas son las que cuentan con ingenieros y técnicos certificados para la solución de problemas o inconvenientes que pudieran surgir.

Respuesta 1: Técnicos Certificados
Será aceptado ofertas de oferentes que el CAS de la marca de equipos ofertados cuente con Técnicos certificados. Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta 2:
Con relación a la UPS del Lote 1 ítem 9, donde se requiere Capacidad soportada 6000Watts.Solicitamos respetuosamente sea aceptado Capacidad soportada 6000VA/5400KWatts, considerando lo ofrecido como un valor estándar para el porte de equipos requerido

Respuesta 2: Potencia Real Soportada
Es necesario que el equipo pueda entregar mínimamente 6000 Watts, pudiendo ser la UPS de mayor Potencia soportada en VA. Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta3:
Con relación a la UPS del Lote 1 ltem 9, donde se solicita Frecuencia (modo de batería)50Hz ± 0.1H2. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Frecuencia (modo de batería) 50Hz ± 0.5Hz, considerando que la diferencia es mínima y de manera a no limitar la cantidad de potenciales oferentes a presentarse.

Respuesta 3: Regulación de Frecuencia en modo batería.
Serán aceptadas UPS con una Regulación de frecuencia en modo batería de 50 Hz ±0.5. Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta 4:
*Con relación a la UPS del Lote 1 ltem 9, donde se solicita Eficiencia (modo de batería) > 92%. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Eficiencia (modo de batería) > 91%., considerando que la diferencia es mínima y de manera a no limitar la cantidad de potenciales oferentes a presentarse.

Respuesta 4 Tensión de Entrada
Serán aceptadas UPS con eficiencia (modo batería) >91%. Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta 5:
En vista a que el Sistema de Adjudicación de la Licitación de referencia, POR LOTE, limita a muchos oferentes a poder presentar sus ofertas, solicitamos que El Sistema de Adjudicación sea POR ITEM. Debido a que el mismo, además de eliminar a varios oferentes por no poder ofertar uno de los productos; perjudica a la Convocante, puesto que existen oferentes que podrían contar con mejores precios en ciertas marcas.

Abog. CARLOS ALBERTO CAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones ESSAP S.A.

P/A
Cnel. R. Cándido Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Respuesta 5:

El llamado es de provisión e instalación de un sistema de Video vigilancia. Para poner en funcionamiento este sistema, se necesitan varios equipos e insumos, todos ellos interconectados entre sí para su funcionamiento. Por lo que el llamado es por el TOTAL como se indica en Adenda 01.

Consulta 6: En la Sección III Especificaciones técnicas del Switch de acceso POE+ solicita: El oferente deberá presentar por lo menos 1 (un) certificado técnico de la marca ofertada perteneciente al staff permanente del mismo, Y como el objeto del llamado es una solución de video vigilancia y el switch es una parte de la solución, no necesariamente se necesita de un técnico certificado en el switch. Solicitamos a la convocante que este requerimiento sea opcional

Respuesta 6. Técnicos Certificados
Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta 7:
En el Pliego dé Bases y Condiciones SECCION I DATOS DE LA LICITACION. IAO 10 dice: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO APLICA.
Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y, otros textos complementarios en idioma - inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo bel rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro

Respuesta 7. Técnicos Certificados
Sí se aceptarán. Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta 8
En el Pliego de Bases y condiciones sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de calificación.
2.**Requisitos para Calificación Posterior . b) Experiencia y Capacidad Técnica**
COPIA DE CONTRATOS, facturaciones, certificado de cumplimiento de contrato correspondiente a la provisión del bien solicitado (cámaras de seguridad y/o sistemas cctv)) objeto del presente llamado de los 3 (tres) últimos años (2015, 2016, 2017) a la fecha de presentación de la oferta, ya sea con empresas públicas o privadas.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados certificados. De cumplimiento de contrato de bienes similares al solicitado como ser equipos de Seguridad Electrónica tales como Scanner de Rayos X, Arcos Detectores de Metal
Respuesta 8.
Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta 9
En el pliego de Bases y Condiciones no se observa el requisito que las empresas oferentes deben poseer Habilitación de la Policía Nacional como empresa proveedora de Servicios de Seguridad Electrónica. Solicitamos a la convocante que sea incluida esta exigencia legal. y se solicite
Copia autenticada de la habilitación para operar como empresa de Seguridad Electrónica emitida por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, y que la misma tenga vigencia actualizada

Respuesta 9
Si se requerirá Habilitación de la policía nacional. Remitirse a Addenda 2

Abog. CARLOS CAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones essap S.A.

P/B
Cnel. R. Cándido Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Consulta 10
En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas. Cableado estructurado de F.O. para las cámaras que superen 100m y los enlaces de racks.

Se aceptará cableado aéreo?

Respuesta 10
Se aceptará cableado aéreo en los tramos que superan los 100 mts.

Consulta 11
Luego de realizar la visita técnica y verificar los puntos donde se requiere la instalación de las cámaras; encontramos que se deberá de instalar una cámara para controlar la Sub- Estática VK1 y para ello se requiere la colocación de un Poste de Cemento ya que no se cuenta actualmente de una estructura que pueda soportar la cámara. Entendemos que la convocante instalará un poste de Cemento con su personal de mantenimiento en el mencionado punto. Favor confirmar si esto es correcto.

Respuesta 11
La convocante instalará un poste de metal en el mencionado punto

Consulta 12
Luego de realizar la visita técnica y verificar los puntos donde se requiere la instalación de las cámaras; encontramos que se deberá de instalar una cámara para controlar el acceso al Depósito de Materiales VK3 y para ello se requiere la colocación de un Poste de Cemento ya que no se cuenta actualmente de una estructura que pueda soportar la cámara. Entendemos que la convocante instalará un poste de Cemento con su personal de mantenimiento en el mencionado punto. Favor confirmar si esto es correcto.

Respuesta 12
La convocante instalará un poste de metal en el mencionado punto

Consulta 13
Luego de realizar la visita técnica y verificar los puntos donde se requiere la instalación de las cámaras; encontramos que se deberá de instalar una cámara para controlar el estacionamiento VK2 y para ello se requiere la colocación de un Poste de Cemento ya que no se cuenta actualmente de una estructura que pueda soportar la cámara. Entendemos que la convocante instalará un poste de Cemento con su personal de mantenimiento en el mencionado punto. Favor confirmar si esto es correcto.

Respuesta 13
La convocante instalará un poste de metal en el mencionado punto

Consulta 14
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 1: Cámara IP - **Cámara Domo para interior - Especificaciones Técnicas**
Dice: "Deberá permitir un mínimo de 3 perfiles independientes de flujo video"
Considerando que todas las cámaras van a grabarse en el mismo NVR, no se requiere que las cámaras tengan muchos streams (flujos) de video, pues el acceso remoto a los videos se hará por medio del NVR y no directamente a la cámara. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con dos perfiles de flujo de video como mínimo..

Respuesta 14
Se aceptarán equipos con dos perfiles de flujo de video como mínimo. Tal como se indica en Addenda 2

Abog. [illegible] A. OCAMPOS Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
OESSAP S.A.

P/H
Cnel. R. Candido Benitez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Consulta 15
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 1: Cámara IP - **Cámara Domo para interior - Especificaciones Técnicas**
Dice: "Entrada de Audio, compresión G.726 o superior "
Existen varios formatos de compresión de audio que son utilizados actualmente como ser G,711, AAC-LC, y varios otros; en este caso ninguna de las cámaras va a grabar audio pues No se piden micrófonos en las especificaciones técnicas y por lo tanto el formato de compresión no debe ser una limitante. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con Entradas de Audio con compresión G.726 o G.711 o similar.
Respuesta 15
Entrada de Audio, deberá soportar cualquiera de las compresiones: G.711, G.726, AAC o similar. . Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 16
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 1: Cámara IP - **Cámara Domo para interior - Especificaciones Técnicas**
Dice: "Para la configuración, la cámara deberá soportar operación con IE, Firefox, Chrome, Safari mínimamente"
Existen varios navegadores web, entre ellos existen los más usados como ser Internet Explorer, Firefox y Chrome; no así el Navegador Safari, Estas especificaciones son limitativas y solo la cumplen equipos de la marca HANWHA (Samsung).
Por tal motivo se solicita que este requerimiento sea opcional .
Respuesta 16
La cámara deberá soportar operación con IE, Firefox, Chrome mínimamente. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 17
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 2: Cámara IP – Cámara IP - Cámara Bullet para exterior.- Especificaciones Técnicas
Dice: "Deberá permitir un mínimo de 3 perfiles independientes de flujo video"
Considerando que todas las cámaras van a grabarse en el mismo NVR, no se requiere que las cámaras tengan muchos streams (flujos) de video, pues el acceso remoto a los videos se hará por medio del NVR y no directamente a la cámara. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con dos perfiles de flujo de video como mínimo..

Respuesta 17
Se aceptarán equipos con dos perfiles de flujo de video como mínimo. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 18
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 2: Cámara IP – Cámara IP - Cámara Bullet para exterior.- Especificaciones Técnicas
Dice: "Entrada de Audio, compresión G.726 o superior "
Existen varios formatos de compresión de audio que son utilizados actualmente como ser G,711, AAC-LC, y varios otros; en este caso ninguna de las cámaras va a grabar audio pues No se piden micrófonos en las especificaciones técnicas y por lo tanto el formató de compresión no debe ser una limitante. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con Entradas de Audio con compresión G.726 o G.711 o similar.
Respuesta 18
Entrada de Audio, deberá soportar cualquiera de las compresiones: G.711, G.726, AAC o similar. Tal como se indica en Addenda 2

Abog. CARLOS ROCAMPOS, Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

P/A
Cnel. R. Cándido Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Consulta 19
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 2: Cámara IP – Cámara IP - Cámara Bullet para exterior.- Especificaciones Técnicas
Dice: "Para la configuración, la cámara deberá soportar operación con IE, Firefox, Chrome, Safari mínimamente"
Existen varios navegadores web, entre ellos existen los más usados como ser Internet Explorer, Firefox y Chrome; no así el Navegador Safari, Estas especificaciones son limitativas y solo la cumplen equipos de la marca HANWHA (Samsung).
Por tal motivo se solicita que este requerimiento sea opcional.
Respuesta 19
La cámara deberá soportar operación con IE, Firefox, Chrome mínimamente. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 20
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 3: Cámara IP – Cámara IP - Cámara Bullet para detección de Chapas Vehiculares.- Especificaciones Técnicas
Dice: "Deberá permitir un mínimo de 4 perfiles independientes de flujo video"
Considerando que todas las cámaras van a grabarse en el mismo NVR, no se requiere que las cámaras tengan muchos streams (flujos) de video, pues el acceso remoto a los videos se hará por medio del NVR y no directamente a la cámara. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con dos perfiles de flujo de video como mínimo..

Respuesta 20
Se aceptarán equipos con dos perfiles de flujo de video como mínimo. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 21
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 3: Cámara IP – Cámara IP - Cámara Bullet para detección de Chapas Vehiculares.- Especificaciones Técnicas
Dice: "Entrada de Micrófono y Línea, Salida de Audio, compresión AAC o superior "
Existen varios formatos de compresión de audio que son utilizados actualmente como ser G.711, AAC-LC, y varios otros; en este caso ninguna de las cámaras va a grabar audio pues no piden micrófonos en las especificaciones técnicas y por lo tanto el formato de compresión no debe ser una limitante. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con Entrada de Micrófono y Línea, Salida de Audio, con compresión G.711, AAC-LC o similar.

Respuesta 21
Se aceptará Entrada de Micrófono y Línea, Salida de Audio, deberá soportar cualquiera de las compresiones: G.711, G.726, AAC o similar. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 22
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 3: Cámara IP – Cámara IP - Cámara Bullet para detección de Chapas Vehiculares.- Especificaciones Técnicas
Dice: "Para la configuración, la cámara deberá soportar operación con IE, Firefox, Chrome, Safari mínimamente"
Existen varios navegadores web, entre ellos existen los más usados como ser Internet Explorer, Firefox y Chrome; no así el Navegador Safari, Estas especificaciones son limitativas y solo la cumplen equipos de la marca HANWHA (Samsung).
Por tal motivo se solicita que este requerimiento sea opcional .

Abog. CARLOS SALVADOR CAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones ESSAP S.A.

P/R
Cnel. R. Osvaldo Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Respuesta 22
La cámara deberá soportar operación con IE, Firefox, Chrome, Safari mínimamente. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 23
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 8: Monitor Profesional.- Especificaciones Técnicas. Autorización
Dice: La marca deberá autorizar directamente al oferente para presentar oferta para este llamado
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del Monitor Profesional.

Respuesta 23
Se aceptará Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del Monitor Profesional. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 24
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 10: Infraestructura.- Patch Panel Cat 6
Dice: "EL Fabricante de los Patch Panels, Patch cord, Cable UTP deberá autorizar por medio de una carta al oferente a presentar oferta para esta ocasión".
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del Patch Panel, Patch cord y cable UTP.

Respuesta 24
Se aceptará Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del del Patch Panel, Patch cord y cable UTP. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 25
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 10: Infraestructura.- Patch Cord Cat 6
Dice: "EL Fabricante de los Patch Panels, Patch cord, Cable UTP deberá autorizar por medio de una carta al oferente a presentar oferta para esta ocasión".
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del Patch Panel, Patch cord y cable UTP.

Respuesta 25
Se aceptará Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del del Patch Panel, Patch cord y cable UTP. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 26
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 10: Infraestructura.- Cable UTP Cat 6
Dice: "EL Fabricante de los Patch Panels, Patch cord, Cable UTP deberá autorizar por medio de una carta al oferente a presentar oferta para esta ocasión".
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del Patch Panel, Patch cord y cable UTP.

Respuesta 26
Se aceptará Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del del Patch Panel, Patch cord y cable UTP. Tal como se indica en Addenda 2

Abog. CARLOS CAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones essap S.A.

P/4
Cnel. R. Cándido Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Consulta 27
Sección III.Suministros requeridos. 1 Especificaciones Técnicas
Ítem 10: Infraestructura.- Organizador horizontal
Dice: "EL Fabricante de los Patch Panels, Patch cord, Cable UTP deberá autorizar por medio de una carta al oferente a presentar oferta para esta ocasión".
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del Patch Panel, Patch cord y cable UTP.

Respuesta 27
Se aceptará Autorizaciones de los Distribuidores o Representantes de la marca del del Patch Panel, Patch cord y cable UTP. Tal como se indica en Addenda 2

Consulta 28
Sección III. Suministros requeridos .Plan de Entregas
Dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes Dentro de los 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de recepción de la orden de compra"

Considerando que los equipos solicitados serán importados y el tiempo en la demora respecto a la importación de los equipos muchas veces escapa al control del oferente debido a los plazos de fabricación y flete, solicitamos respetuosamente a la convocante extender el plazo de entrega a 90 (noventa) días corridos.

Respuesta 28
Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta 29
En el predio se halla instalado un sistema de CCTV de vigilancia: ¡se deberá considerar en la oferta, la previsión de unificación de sistemas?, el existente y el nuevo a a ser instalado? En caso de que así sea necesitaremos conocer la ubicación y distancia del puesto de vigilancia actual a fin de diseñar el trazado y extensión de la línea de enlace
Respuesta 29
No se unificaran los sistemas de CCTV

Consulta 30
Con relación al cableado, extensión y montaje de /as cámaras solicitadas, cuya ubicación requiera, provisión, plantado, e izado de postes; ¿se debe considerar que la Convocante tendrá a du cargo dicha provisión, plantada e izado de postes?

Respuesta 30
La convocante instalará los postes de metal en los mencionados puntos

Consulta 31
Con relación al tendido de cables pana la instalación; ¿se debe tener en cuenta que toda la distribución a realizarse, debe ser del tipo aérea?

Respuesta 31
Se aceptará cableado aéreo en los tramos que superan los 100 m

Consulta 32
Con relación a la poda de árboles, la cual, sea necesaria, para suprimir puntos ciegos de las cámaras;¿ se debe considerar que la Convocante tendrá a su cargo dicha tarea?
Respuesta 32
La convocante se encargará con relación a la poda de árboles

Abog. CARLOS JOAQUIN CAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones essap S.A.

Cnel. R. Osvaldo Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.

Consulta 33
En cuanto al tendido de cables para al cruce de calle de la alimentación para las cámaras, del sector da Báscula, VK2, la Calera, Laboratorio y otras dependencias, ¿se deberá considerar que la Convocante tendrá a su cargo la provisión, plantado e izado de los postes necesarios. Considerando que por la Ruta circulan vehículos de gran porte, en cuyo caso los postes deberían contar con una altura mínima de 10m

Respuesta 33
La convocante instalará un poste de metal en el mencionado punto

Consulta 34
Se debe considerar que la UPS rackeable de 6.000 Vatios solicitada en la licitación, se utilizará para proveer da alimentación eléctrica a los monitores, computadora, grabador, switch y a todas las cámaras del nuevo sistema?, en caso da corte del suministro eléctrico
Respuesta 34
La UPS de 6.000 vatios solicitado se utilizará para proveer de alimentación eléctrica a los monitores, computadora, grabador, switch y a todas las cámaras del nuevo sistema.

Consulta 35
Sugerimos incluir en la provisión para dar respaldo de energía eléctrica un Grupo electrógeno monofásico Diésel de 6,5 kVA,, para el caso, que el corte del suministro eléctrico dure más tiempo de lo que la UPS pueda tener autonomía.
Respuesta 35
ajustarse a lo solicitado en el PBC

Consulta 36
Por éste medio solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de 8(ocho) días al plazo de entrega y apertura de sobres de la presente licitación
Respuesta 36
Se ha modificado fecha de apertura en Addenda 2

Consulta 37:
Con relación a la UPS del Lote 1 Item 9, donde se solicita Tensión Nominal de Entrada 130Vac-290Vac. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Tensión Nominal de Entrada 100Vac-275Vac, considerando que el rango de tensión ofrecido es mayor al solicitado y de manera a no limitar la cantidad de potenciales oferentes a presentarse.
Respuesta
Dichos valores son requeridos debido a que en la zona de Viñas Cue lugar donde serán instalados los equipos, existen constantes variaciones en la tensión eléctrica. Remitirse a lo establecido en el PBC

JUAN CARLOS A. OCAMPOS Gerente Unidad Operativa de Contrataciones essap S.A.

P/A
Cnel. R. Cándido Benítez Villalba
Asesor de Seguridad
OESSAP S.A.