COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 19 de Setiembre de 2014

ADENDA Nº 02/14
LCO Nº 09/2014 PARA LA "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"

Modificar en el PBC.

1. Modificar en la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) IAO 7.1, IAO 23.1 y la IAO 26.1 y quedando de la siguiente manera:

➢ **Donde dice:**

Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:
Atención: **Cap. Int Carlos Colman**
Dirección: **Ruta Transchaco km 13 ½ – Centro Financiero Nº 5**
Ciudad: **Mariano Roque Alonso- Paraguay**
Teléfono y Fax: **021-750.369**
La fecha y hora límites para realizar consultas ***es 15/09/14 –09:00 HS***
OBS: El pedido de aclaración será recibida por escrito de parte de los potenciales oferentes para su correspondiente aclaración hasta la fecha tope establecida en el PBC.
No serán respondidas consultas realizadas fuera del plazo establecido.

➢ **Debe decir:**

Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:
Atención: **Cap. Int Carlos Colman**
Dirección: **Ruta Transchaco km 13 ½ – Centro Financiero Nº 5**
Ciudad: **Mariano Roque Alonso- Paraguay**
Teléfono y Fax: **021-750.369**
La fecha y hora límites para realizar consultas ***es 23/09/14 –09:00 HS***
OBS: El pedido de aclaración será recibida por escrito de parte de los potenciales oferentes para su correspondiente aclaración hasta la fecha tope establecida en el PBC.
No serán respondidas consultas realizadas fuera del plazo establecido.

➢ **Donde dice:**

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:
Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 5
Dirección: Ruta Transchaco KM 13 ½ - COMANDO LOGISTICO
Número del Piso/Oficina: Sala de Reuniones del Centro Financiero Nº 5
Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay
Código postal: NO APLICA
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 19/09/14
Hora: 08:45 HS.

➢ **Debe decir:**

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:
Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 5
Dirección: Ruta Transchaco KM 13 ½ - COMANDO LOGISTICO
Número del Piso/Oficina: Sala de Reuniones del Centro Financiero Nº 5
Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay
Código postal: NO APLICA
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 25/09/14
Hora: 08:45 HS.

➢ **Donde dice:**

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Ruta Transchaco KM 13 ½ - COMANDO LOGISTICO
Número de Piso/Oficina: Sala de Conferencias del Centro Financiero Nº 5
Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay
Fecha: 19/09/14
Hora: 09:00 HS.

➢ **Debe decir:**

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Ruta Transchaco KM 13 ½ - COMANDO LOGISTICO
Número de Piso/Oficina: Sala de Conferencias del Centro Financiero Nº 5
Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay
Fecha: 25/09/14
Hora: 09:00 HS.

2. Modificar en la Sección III: Suministros Requeridos. Lista de Bienes y Especificaciones Tecnicas. Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas

➢ **Donde dice:**

DISERAGRO					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	56101703-001	ESCRITORIO	Escritorio para oficina de madera maciza lustrada con tapa de vidrio de 1,60 m de largo x 0, 75 m de ancho x 0,78 m de altura con 6 cajones con cerradura (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	1	UNIDAD

➢ **Debe decir:**

DISERAGRO					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
5	56101703-001	ESCRITORIO	Escritorio para oficina de madera maciza lustrada con tapa de vidrio de 1,60 m de largo x 0, 75 m de ancho x 0,78 m de altura con 6 cajones (tres cajones a cada lado) con cerradura central para cada grupo de cajones	1	UNIDAD

➢ **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10			ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	56101703-002	Escritorio standard	Escritorio de 1.20 x 0.80 x 0,60 de madera cedro, Con tres cajones en ambos costado, con llaves. Todo el mueble debe ser de madera cedro enchapado tipo placa carpintera c/ capas de 4 cm de espesor y con un espesor total del enchapado de 2.5 cm, c/ cantonera maciza, El bastidor deberá contar con una separación entre ejes no mayor a 10 cm entre ellos de madera estacionada, las placas deberán ser de primera calidad en el interior como en el exterior del mueble. La terminación del color del lustre será a definir.(pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	10	UNIDAD

➢ **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10			ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	56101703-002	Escritorio standard	Escritorio de 1,60 x 1,20 de madera cedro, Con tres cajones en ambos costado, con cerradura cenral para cada para cada grupo de cajones. Todo el mueble debe ser de madera cedro enchapado tipo placa carpintera c/ capas de 4 cm de espesor y con un espesor total del enchapado de 2.5 cm, c/ cantonera maciza, El bastidor deberá contar con una separación entre ejes no mayor a 10 cm entre ellos de madera estacionada, las placas deberán ser de primera calidad en el interior como en el exterior del mueble. La terminación del color del lustre será a definir.	10	UNIDAD

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE LOGISTICA
COMANDO LOGISTICO

- **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
13	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS.- MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATORIOS O DESLIZANTES.- PANEL FRONTAL.- CONTROL DE VENTILACION MANUAL PARA AA DE VENTANA.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.- TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.-GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	4	UNIDAD

- **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
13	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS.- MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATORIOS O DESLIZANTES.- PANEL FRONTAL.- CONTROL DE VENTILACION MANUAL PARA AA DE VENTANA.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.- TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.-GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA	4	UNIDAD

- **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
16	40101701-001	ACONDICIONADOR DE AIRE	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS..- PANEL FRONTAL.-CONTROL REMOTO.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.-TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, KIT DE INSTALACION Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.- GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	2	UNIDAD

- **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
16	40101701-001	ACONDICIONADOR DE AIRE	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 36000BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS..- PANEL FRONTAL.-CONTROL REMOTO.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.-TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, KIT DE INSTALACION Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.- GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA	2	UNIDAD

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE COMANDO LOGISTICO

➢ **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
28	48101521-9999	MAQUINA INDUSTRIAL	Maquina Industrial de coser recta: voltaje 220v, 50 h, con mesa profesional y motor, para material delgado, medio y grueso, debe incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Garantia de un año, (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	1	UNIDAD

➢ **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
28	48101521-9999	MAQUINA INDUSTRIAL	Maquina Industrial de coser recta: voltaje 220v, 50 h, con mesa profesional y motor, adaptable a telas livianas y medianas, debe incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Garantia de un año,	1	UNIDAD

3. Modificar en la Sección VI. Formularios. Formulario N° 3 – Formulario de Oferta. Lista de Precios, quedando de la siguiente manera:

➢ **Donde dice:**

DISERAGRO											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
5	56101703-001	ESCRITORIO	Escritorio para oficina de madera maciza lustrada con tapa de vidrio de 1,60 m de largo x 0, 75 m de ancho x 0,78 m de altura con 6 cajones con cerradura (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	1	UNIDAD	UNIDAD					

➢ **Debe decir:**

DISERAGRO											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
5	56101703-001	ESCRITORIO	Escritorio para oficina de madera maciza lustrada con tapa de vidrio de 1,60 m de largo x 0, 75 m de ancho x 0,78 m de altura con 6 cajones (tres cajones a cada lado) con cerradura central para cada grupo de cajones	1	UNIDAD	UNIDAD					

➢ **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10			ESPECIFICACIONES TECNICAS								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
11	56101703-002	Escritorio standard	Escritorio de 1.20 x 0.80 x 0,60 de madera cedro, Con tres cajones en ambos costado, con llaves. Todo el mueble debe ser de madera cedro enchapado tipo placa carpintera c/ capas de 4 cm de espesor y con un espesor total del enchapado de 2.5 cm, c/ cantonera maciza, El bastidor deberá contar con una separación entre ejes no mayor a 10 cm entre ellos de madera estacionada, las placas deberán ser de primera calidad en el interior como en el exterior del mueble. La terminación del color del lustre será a definir.(pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	10	UNIDAD	UNIDAD					

➢ **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10			ESPECIFICACIONES TECNICAS								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
11	56101703-002	Escritorio standard	Escritorio de 1,60 x 1,20 de madera cedro, Con tres cajones en ambos costado, con cerradura cenral para cada para cada grupo de cajones. Todo el mueble debe ser de madera cedro enchapado tipo placa carpintera c/ capas de 4 cm de espesor y con un espesor total del enchapado de 2.5 cm, c/ cantonera maciza, El bastidor deberá contar con una separación entre ejes no mayor a 10 cm entre ellos de madera estacionada, las placas deberán ser de primera calidad en el interior como en el exterior del mueble. La terminación del color del lustre será a definir.	10	UNIDAD	UNIDAD					

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE COMPRAS
COMANDO LOGISTICO

- **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
13	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS.- MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATORIOS O DESLIZANTES.- PANEL FRONTAL.- CONTROL DE VENTILACION MANUAL PARA AA DE VENTANA.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.- TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.-GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	4	UNIDAD	CAJA					

- **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
13	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS.- MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATORIOS O DESLIZANTES.- PANEL FRONTAL.- CONTROL DE VENTILACION MANUAL PARA AA DE VENTANA.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.- TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.-GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA	4	UNIDAD	CAJA					

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

- **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
16	40101701-001	ACONDICIONADOR DE AIRE	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS..- PANEL FRONTAL.-CONTROL REMOTO.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.-TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, KIT DE INSTALACION Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.- GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	2	UNIDAD	CAJA					

- **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
16	40101701-001	ACONDICIONADOR DE AIRE	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 36000BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 O SIMILAR.-.-LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON EL SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES.- TENSION 220 VOLTIOS.- FRECUENCIA ELECTRICA DE FABRICA DE 50 HERS..- PANEL FRONTAL.-CONTROL REMOTO.-OSCILACION AUTOMATICA.- COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QU PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA.-TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR.-TIPO GAS ECOLOGICO.-RUIDO DEL SISTEMA SILENCIOSO.- TIPO DE FILTRO LAVABLE.- INSTALACION DEBE INCLUIR: MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, KIT DE INSTALACION Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y OUESTA EN FUNCIONAMIENTO.- GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 1 AÑO CON REPUESTOS INCLUIDO Y 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS.-EL OFERENTE DEBERA AVALAR CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA.-EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA TECNICA	2	UNIDAD	CAJA					

- **Donde dice:**

DISERSANFA FF 10											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
28	48101521-9999	MAQUINA INDUSTRIAL	Maquina Industrial de coser recta: voltaje 220v, 50 h, con mesa profesional y motor, para material delgado, medio y grueso, debe incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Garantia de un año, (pueden ser ofertados productos similares a la calidad solicitada)	1	UNIDAD	UNIDAD					

- **Debe decir:**

DISERSANFA FF 10											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
28	48101521-9999	MAQUINA INDUSTRIAL	Maquina Industrial de coser recta: voltaje 220v, 50 h, con mesa profesional y motor, adaptable a telas livianas y medianas, debe incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Garantia de un año,	1	UNIDAD	UNIDAD					

D/O

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cap Inf Jefe Dpto UOC CF N° 5