Asunción, 26 *de agosto del 2019.*

ADENDA N°02

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°16/2019 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES".ID. 357.804.

1. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote N° 1. Item N° 3** Quedara de la siguiente manera:

Donde dice:
Caja Toptul ¼. Caja de Herramienta metálica con ruedita de 5 gavetas como mínimo.

Debe decir:
Caja Toptul de ¼; .Caja de Herramientas medidas 30 cm ancho, 20 cm de largo por 1 m. de alto; cada gaveta 10 cm de ancho

2. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote N° 1. Item N° 4** Quedara de la siguiente manera:

Donde dice:
Pinza Universal. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidación, con magno de plástico.

Debe decir:
Pinza Universal, se refiere a Pinza Común para uso de Taller

3. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote N° 1. Item N° 5,6,7** Quedara de la siguiente manera:

Donde dice:
Destornillador Cruz (Philips) chico. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidación, con magno de plástico.
Destornillador Cruz (Philips) mediano. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidación, con magno de plástico.
Destornillador Cruz (Philips) grande. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidación, con magno de plástico.

Debe decir:
Destornillador Cruz (Philips) chico **8"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Destornillador Cruz (Philips) mediano **10"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Destornillador Cruz (Philips) Grande **12".** Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.

4. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote N° 1. Item N° 8, 9,10.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:
Destornillador (plano) chico. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Destornillador (plano) mediano. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Destornillador (plano) grande. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.

Debe decir:
Destornillador (plano) chico **8".** Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Destornillador (plano) mediano **10".** Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.

Abg. Ana Estigarribia
Gerente de Unidad Operativa de Contrataciones
essap sa

Destornillador (plano) grande **12"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.

5. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 13, 14, 15.** Quedará de la siguiente manera.

Donde dice:

Acople corto de ½. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Acople mediano de ½. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.
Acople largo de ½ Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, con mango de plástico.

Debe decir:

Acople corto de ½ 4**".** Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Acople mediano de ½ **10".** Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Acople largo de ½ **10".** Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

6. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 46 al 56.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:

Llave estriada de 8-9 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 10-11 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 12-13 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 14- 15 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 16-17 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 18-19 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llave estriada de 20-22 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 21-23 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 24-26 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 25-28 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Llave estriada de 27-32 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante

Debe decir:

Llave estriada de 8-9 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 10-11 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 12-13 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 14- 15 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 16-17 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 18-19 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 20-22 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 21-23 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 25-28 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**
Llave estriada de 27-32 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante. **COTIZAR POR MEDIDAS.**

Abg. Rossana Estigarribia L.
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essapsa

7. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 57,58,59**. Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:

Llave mixta de 5/16 pulgadas. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llave mixta de 3/8 pulgadas. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llave mixta de 7/16 pulgadas. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

Debe decir:

Llave mixta de 5/16 pulgadas. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
COTIZAR POR MEDIDAS.
Llave mixta de 3/8 pulgadas. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
COTIZAR POR MEDIDAS.
Llave mixta de 7/16 pulgadas. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
COTIZAR POR MEDIDAS.

8. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 143, 144,145.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:

Jgos de llave Allen hasta 14 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Jgos de llave Tor hasta 14 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Jgos de llave Caño Chico. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

Debe decir:

Jgos de llave Allen hasta 14 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Compuesta de 12 piezas c/ juego.
Jgos de llave Tor hasta 14 mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Compuesta de 12 piezas c/ juego.
Jgos de llave Caño Chico. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Compuesta de 3 piezas c/ juego con medidas 10", 12", 18".

9. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 156, 157,158.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:

Llaves Francesa chica. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llaves francesa mediana. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llaves francesa grande. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

Debe decir:

Llaves Francesa chica **10"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llaves francesa mediana **12"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.
Llaves francesa grande **14"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

10. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 163.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:

Pistola para aire (limpieza). Pistola para limpieza con entrada de acople rapido.

Debe decir:

Pistola para aire (limpieza). Pistola para limpieza con entrada de acople rapido. Pistola Neumática **3/8".**

11. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 166.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:

Cepillo de acero. Cepillo de acero, mango de madera o plástico con cerdas de acero.

Alba Rossana Estigarribia Ls
Gerente de Unidad Operativa de Contrataciones
essapsa

Debe decir:
Cepillo de acero. Cepillo de acero, mango de madera o plástico con cerdas de acero.
Cepillo de acero de 6".

12. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 167,168,169.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:
Corta Hierro chico. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Corta Hierro mediano. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Corta Hierro grande. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

Debe decir:
Corta Hierro chico **6"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Corta Hierro mediano **8"** . Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante
Corta Hierro grande **10"**. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante.

13. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 172.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:
Jgo de mecha de 2mm hasta 13mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, para perforación de metales.

Debe decir:
Juego de mecha de 2mm hasta 13mm. Fabricada en acero al cromo vanadium con tratamiento antioxidante, para perforación de metales. COMPUESTO DE 12 PIEZAS.

14. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 179.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:
Extractor de uña chico. Extractores mecánico manual de poleas, compuestos por tres palancas con uñas unidas a una varilla enroscada que se utiliza básicamente para extraer las poleas engranajes o cojinetes de los ejes.

Debe decir:
Extractor de uña chico de **150mm.** Extractores mecánico manual de poleas, compuestos por tres palancas con uñas unidas a una varilla enroscada que se utiliza básicamente para extraer las poleas engranajes o cojinetes de los ejes.

15. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº 182.** Quedará de la siguiente manera:

Donde dice:
Caja de herramientas grande. Caja de herramientas metalica con cinco gavetas.

Debe decir:
Caja de herramientas grande. Caja de herramientas metalica con cinco gavetas

16. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº186**. Quedará de la siguiente manera.

Donde dice:
Jgo de aguantador para planchador chapería. Fabricado acero resistente.

Debe decir:
Jgo de aguantador para planchador chapería - 1 **(uno).**

Abg. Rosa María Astigarribia L.
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essapsa

17. **En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas. Lote Nº 1. Item Nº187**. Quedará de la siguiente manera.

Donde dice:

Martillos grandes. Martillo mediano tipo pata de cabré.

Debe decir:

Martillos grandes. Martillo mediano tipo pata de cabré. **1 kilo.**

Abg. Rossana Estigarribia López
Gerente, Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Rossana Estigarribia
Gerente de la Unidad Operativa de Co
essap sa