DICTAMEN U.O.C. Nº 50/2021

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL "ADQUISICION DE MOTOCULTIVADORES PARA HORTICULTURA CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EL SNPP" - ID Nº 400.154.-

Quien suscribe se dirige a Usted en su carácter de Responsable de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones, con el objeto de remitir los precios de referencia para la "Adquisición de Motocultivadores para horticultura con implementos agrícolas para el SNPP", conforme a lo solicitado por la Dirección del Programa Paraguay Capacita y Emplea, según el Memorándum **D.P.P.C.E. N° 135/2021** y el Memorándum de la Gerencia Económica **GAF N° 848/2021**, en las cuales se solicita la adquisición de Motocultivadores para horticultura con implementos agrícolas, para lo cual adjuntan las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Que según Memorándum **D.P.P.C.E. N° 135/2021**, la Dirección, del Programa Paraguay Capacita y Emplea, y el Memorándum **GAF N° 848/2021,** Gerencia Económica, solicita la adquisición y provisión de 20 motocultores para su utilización en los cursos de las Unidades Operativas del SNPP que desarrollan Acciones Formativas del Sector Agropecuarios y/o del Programa de Capacitación para el Productor Rural en distintos departamentos del país. Estos motocultores deben tener asegurada con la adquisición, la provisión mínima de una cantidad del Mulching Plástico y la cinta de goteo a utilizar para su operación, además de contar con los implementos básicos de: Rotovator, Tablonador, Mulchignera, Descompactador de suelo, colocador de Cinta de Goteo y Mullidora.

La Resolución DNCP N° 1890/2020, establece que las Convocantes deben emitir un "*Dictamen de la UOC, en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar al precio de referencia*".

En tal sentido, la metodología utilizada para el cálculo de los Precios de Referencia, ha consistido en el cálculo del **PROMEDIO DE PRECIOS** obtenidos por medio de correo electrónico de 3 (tres) presupuestos de empresas dedicadas al rubro de la provisión de

Econ. José Fernando Ruotti
Director - UOC - SNPP

maquinarias agrícolas y afines y 1 (un) precio histórico adjudicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, las cuales se citan a continuación;

La **firma Semillera AgroNorte**, la cual ha presentado un presupuesto correspondiente por un **monto Unitario de 64.900.000.-** (Sesenta y cuatro millones novecientos mil).-

La **firma Agro Perla del Sur**, la cual ha presentado un presupuesto correspondiente por un **monto Unitario de 68.000.000.-** (Sesenta y Ocho millones).-

La **firma FISAE Ferretería Industrial**, la cual ha presentado un presupuesto correspondiente por un **monto Unitario de 67.900.000.-** (Sesenta y Siete millones Novecientos Mil).-

Precio **Histórico Adjudicado** en la DNCP, ID N° 383.676., Monto Unitario adjudicado por 56.120.000.- (Cincuenta y Seis Millones Ciento Veinte Mil).-

Conforme a lo mencionado precedentemente, para la fijación del precio de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad, se ha optado por utilizar la metodología de **Precio Unitario Promedio**, de los precios obtenidos.-

Por lo tanto, la composición de los precios referenciales cumple con los lineamientos previstos en la Resolución N° 1890/20.

Aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

Asunción, 22 de Julio de 2021

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
UNIDAD

ECON. JOSÉ FERNANDO RUOTTI
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

De conformidad con la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 7 de mayo 20[illegible] se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como Licitación Pública Nacional LPN N° 07/21 "ADQUISICIÓN DE MOTOCULTORES PARA EL SNPP - AD REFERENDUM" ID 400.154

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

ADQUISICION DE MOTOCULTIVADORES PARA HORTICULTURA CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM- PRECIOS DE REFERENCIA

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO HISTORICO ID N° 383.676 PARGOS TECH		Fisae ferreteria industrial		AGRO PERLA DEL SUR		AGRONORTE		PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL	MONTO TOTAL
							PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL			
1	21101701-002	MOTOCULTIVADOR PARA HORTICULTURA CON IMPLEMETOS AGRICOLAS	**MOTOCULTIVADOR CONTROLADOR:** - Tipo de combustible gasolina a fin de desenvolver trabajos en invernaderos y espacios cerrados. - Tanque de gasolina de PVC para disminuir el impacto a altas temperaturas. - Arranque retractil o electrico. - Rangos de desplazamiento minimo: Hacia delante: 4 Velocidades, Reversa 4 Velocidades. - Transmision secundaria a cadena. - Horometro digital contabilizador de uso para establecer tiempos de mantenimiento. - Ajuste de la direccion de la palanca de cambios. - Rotacion del manubrio 360 grados para facilitar trabajos en invernaderos o espacios chicos. - Posibilidad de cambio de direccion izquierda derecha con mecanismo de un toque para facilitar el giro en invernaderos y espacios chicos. - Posibilidad de adicionar multiples opciones de implementos intercmbiables, para ampliar ocasionalmente las pretaciones del equipo. **IMPLEMENTO ROTOVATOR:** -Ancho de trabajo: Minimo 620mm. -Profundidad de trabajo: Minimo100-390mm. -Cuchillas minimo 6 a cada lado. -Diámetro de rotación minima 390mm. -Eficiencia de trabajo minima 0.5-1 hectárea por día. -Compatible motocultivador controlador. **IMPLEMENTO TABLONERA:** -Largo del rotor minimo 800mm. -Ancho del rotor minimo 960mm. -Altura del rotor minimo 700mm. -Peso entre 60 a 80 kg. -Marcha de operación minima 2 hacia atrás. -Método de operación hacia atrás. -Eficiencia de operación: minimo 9900 m² por día. -Cultivos aplicables: Pimiento, tomate, cebolla, frutilla, papa, sandia, melón, maíz entre otros. -Ancho de perfil redondo minimo 90 cm regulable. -Altura de perfil cuadrado minimo 150 cm regulable. -Compatible motocultivador controlador. **IMPLEMENTO MULCHINGNERA** -Largo Minimo 1240 mm. - Ancho Minimo 1130-2320 mm. - Altura Minima 670 mm.- Peso entre 65 kg a 80 Kg. - Velocidad Variable entre 2.9 - 7.6 Km/hr. **IMPLEMENTO COLOCADORA DE CINTA DE GOTEO:** - Utilizado para colocacion de cinta de goteo. - Capacidad para dos bobinas de cintas de goteo de 500 a 1000 mts. -Eficiencia de operacion minima 0.150 (Hectarea/hora). **IMPLEMENTO MULLIDORA DE SUELO COMPACTADO:** -Largo minimo 900mm. -Ancho minimo 1200mm . - Altura minimo 900mm - Profundidad de operación entre 150-300mm. -Cuchillas minimo 9 a cada lado. - Eficiencia de operación minimo 9500 m²/día. -Compatible motocultivador controlador.	20	UNIDAD	UNIDAD	56,120,000	1,122,400,000	67,900,000	1,358,000,000	68,000,000	1,360,000,000	64,900,000	1,298,000,000	64,230,000	64,230,000	1,284,600,000
								1,122,400,000		**1,358,000,000**		**1,360,000,000**		**1,298,000,000**			**1,284,600,000**

Ítem N°	Fuentes
Precio (1)	PRECIOS HISTÓRICOS ADJUDICACIONES - SNPP ID 383.676.-
Precio (2)	FISAE FERRETERIA INDUSTRIAL
Precio (3)	AGRO PERLA DEL SUR
Precio (3)	AGRONORTE

Se adjunta al presente, copias de referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los Comprometidos (ofertantes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Preparado por:	Edgar Sosa Alfonzo
Firma:	
Dependencia	Jefe - Dpto. Programación y Planificación de P.A.C./ U.O.C.

ECON. JOSE FERNANDO RUOTTI

Director

Unidad Operativa de Contrataciones

TETÃ REKUÁI

Paraguái tetãyguaru mba'e

Enviá tus consultas a la mesa de ayuda (/mesa-de-ayuda.html)

(https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam)

Contrato de la Licitación 383676 - ADQUISICION DE MOTOCULTIVADORES MULTIFUNCION PARA PRODUCTORES AGRICOLAS - AD REFERENDUM

Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/383676-adquisicion-motocultivadores-multifuncion-productores-agricolas-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html)

Datos del Contrato () **Ítems Adjudicados** **(/licitaciones/adjudicacion/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/items-adjudicados.html)**

Documentos (/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/documentos.html)

Ordenes de Compra (/licitaciones/adjudicacion/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/ordenes-compra.html)

Indicadores de Cumplimiento (/licitaciones/adjudicacion/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/entregables.html)

Garantias (/licitaciones/adjudicacion/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/garantias.html)

Detalle Pagos Realizados (/adjudicacion/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/pagos.html)

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

LoteTotal

Contrato Abierto: NO **Abastecimiento Simultáneo:** NO

Monto Adjudicado: ₲ 6.958.880.000

Ítems Adjudicados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	21101701-002	MOTOCULTIVADOR CONTROLADOR INCLUIDO CON SU KIT DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. **En catálogo:** Motocultor	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** 1 • **Marca:** ASIA THECNOLOGY • **Procedencia:** KOREA • **Fabricante:** KOREA	124	₲ 56.120.000	₲ 6.958.880.000	Ver Catalogo (/catalogo/nivel-5/21101701-002.html)

Descargar en formato:

Archivo CSV **(/licitaciones/adjudicacion/contrato/383676-pargos-tech-s-a-1/items-adjudicados/lotes/GyHZbhE%252B5gk%253D.csv)**

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Teléfono: +595214154000
Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:00 - 15:00 hs.

Mesa de entrada por correo electrónico: mesadeentrada@dncp.gov.py
Para consultas varias y soporte técnico informático, ingresar a Mesa de Ayuda

Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (http://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

TETÃ REKUÁI
Paraguái ketaýguáva mbaʼe

+595 21 331 230 / 301 551 / 308 117
Av. Perón N° 134 - Asunción, Paraguay
info@fisae.com.py www.fisae.com.py

FISAE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. ISO 9001:2015

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL	RUC:	80002274-2
Dirección:	MOLAS LOPEZ Nº 480	Telefono:	021 609 617

PLANILLA DE PRESUPUESTO

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	21101701-002	MOTOCULTIVADOR PARA HORTICULTURA CON IMPLEMETOS AGRICOLAS	MOTOCULTIVADOR CONTROLADOR: - Tipo de combustible gasolina a fin de desenvolver trabajos en invernaderos y espacios cerrados. - Tanque de gasolina de PVC para disminuir el impacto a altas temperaturas. - Arranque retractil o electrico. - Rangos de desplazamiento minimo: Hacia delante: 4 Velocidades, Reversa 4 Velocidades. - Transmision secundaria a cadena. - Horometro digital contabilizador de uso para establecer tiempos de mantenimiento. - Ajuste de la direccion de la palanca de cambios. - Rotacion del manubrio 360 grados para facilitar trabajos en invernaderos o espacios chicos. - Posibilidad de cambio de direccion izquierda derecha con mecanismo de un toque para facilitar el giro en invernaderos y espacios chicos. - Posibilidad de adicionar multiples opciones de implementos intercmbiables, para ampliar ocasionalmente las pretaciones del equipo. IMPLEMENTO ROTOVATOR: -Ancho de trabajo: Mínimo 620mm. -Profundidad de trabajo: Minimo100-390mm. -Cuchillas mínimo 6 a cada lado. -Diámetro de rotación mínima 390mm. -Eficiencia de trabajo mínima 0.5-1 hectárea por día. -Compatible motocultivador controlador. IMPLEMENTO TABLONERA: -Largo del rotor mínimo 800mm. -Ancho del rotor mínimo 960mm. -Altura del rotor mínimo 700mm. -Peso entre 60 a 80 kg. -Marcha de operación mínima 2 hacia atrás. -Método de operación hacia atrás. -Eficiencia de operación: mínimo 9900 m² por día. -Cultivos aplicables: Pimiento, tomate, cebolla, frutilla, papa, sandía, melón, maíz entre otros. -Ancho de perfil redondo mínimo 90 cm regulable. -Altura de perfil cuadrado mínimo 150 cm regulable. -Compatible motocultivador controlador. IMPLEMENTO MULCHINGNERA -Largo Mínimo 1240 mm. - Ancho Mínimo 1130-2320 mm. - Altura Minima 670 mm.- Peso entre 65 kg a 80 Kg. - Velocidad Variable entre 2.9 - 7.6 Km/hr.- Eficiencia de operacion minima 0.33 (Hectarea/hora).- Cultivos Aplicables: Pimiento, tomate, cebolla, frutilla, papa, sandia, melon, maiz entre otros. - Dimensiones de trabajo formas redonda, cuadrado, plano: entre 360-1800mm. - Ancho maximo de mulching 2000mm.- Compatible con el motocultivador controlador. IMPLEMENTO COLOCADORA DE CINTA DE GOTEO: - Utilizado para colocacion de cinta de goteo. - Capacidad para dos bobinas de cintas de goteo de 500 a 1000 mts. -Eficiencia de operacion minima 0.150 (Hectarea/hora). IMPLEMENTO MULLIDORA DE SUELO COMPACTADO: -Largo mínimo 900mm. -Ancho mínimo 1200mm . -Altura mínimo 900mm -Profundidad de operación entre 150-300mm. -Cuchillas mínimo 9 a cada lado. -Eficiencia de operación mínimo 9500 m²/día. -Compatible motocultivador controlador.	20	UNIDAD	UNIDAD	67.900.000	1.358.000.000
						MONTO TOTAL IVA INCLUIDO		1.358.000.000

SERVICIOS CONEXOS A CARGO DEL PROVEEDOR

EL PRECIO DE LOS BIENES COTIZADOS DEBERA INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONEXOS:

CAPACITACION Y ASESORAMIENTO TECNICO

El PROVEEDOR CONTRATADO DEERA REALIZAR UNA CAPACITACION SOBRE EL USO CORRECTO DEL MOTOCULTIVADOR Y SUS IMPLEMENTOS EN CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA DE LOS BIENES. ESTA CAPACITACION DEBE INCLUIR EL ARAMADO DEL EQUIPO CON SUS IMPLEMENTOS, ASI COMO TAMBIEN EL USO DE LOS MISMOS EN RELACION AL TIPO DE SUELO Y CULTIVO A TRABAJAR. LAS CAPACITACIONES DEBERAN SER REALIZADAS DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, DEBIENDO COORDINAR CON EL COMPRADOR LA FECHA Y HORA EN LA QUE SE LA LLEVARAN A CABO EN CADA CASO, A FIN DE QUE PUEDAN ASISTIR LOS DESTINATARIOS DE LAS MAQUINAS. ADEMAS, EL PROVEEDOR DEBERA ASISTIR A LOS OPERADORES IDENTIFICADOS POR EL COMPRADOR DURANTE EL PLAZO DE UN AÑO, CONTADO DESDE LA RECEPCION DE LOS BIENES, DEBIENDO EVACUAR DE FORMA INMEDIATA Y POR LOS MEDIOS QUE RESULTEN ADECUADOS PARA EL CASO (TELEFONICA, ELECTRONICA O PERSONALMENTE) LAS CONSULTAS QUE ESTOS LE REALICEN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

DE OCURRIR EN ALGÚN DESPERFECTO TÉCNICO, LA EMPRESA DEBERÁ REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA E EL LUGAR DONDE EL OPERADOR DEL EQUIPO LO MANTENGA EN GUARDA, ASI COMO TAMBIÉN DEBERÁ ABSORBER LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS ORIGINALES QUE PUDIESEN DEMANDAR DICHO SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES.

REPARACION Y MANTENIMIENTO POR 1 AÑO

EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS. ESTA RESPONSABILIDAD COMPRENDE LAS OBLIGACIONES DE: I)REPARAR O SUSTITUIR CUALQUIER PIEZA O COMPONENTE DAÑADO DEL EQUIPO, CUALQUIERA FUERA LA CAUSA DE SU DETERIORO; ESTA RESPONSABILIDAD INCLUYE Y SUSUME LA GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION; Y II) EFECTUAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO, TAL COMO CAMBIOS DE FILTROS, ACEITES Y CUALQUIER OTRO INSUMO O COMPONENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE USO DEL EQUIPO Y A LA RECOMENDACION DE LA FABRICA DEL BIEN ADQUIRIDO, DE MANERA A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO POR ESTE PERIODO DE TIEMPO. EL MANTENIMIENTO DEBERA SER REALIZADO TANTAS VECES COMO EL USO DEL EQUIPO DEMANDE EN EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES. LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO REFERIDO DEBERA SER EJECUTADO EN EL LUGAR DONDE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN GUARDA.

EL PLAZO PARA REPARAR EQUIPOS Y RESTAURAR SU FUNCIONAMIENTO ES DE 10 (DIES) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE RECIBIDO EL RECLAMO.

TODOS LOS BIENES ENTREGADOS DEBERAN TENER PINTADO EL LOGOTIPO DEL SNPP QUE SERAN COLOCADOS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE CON UN TAMAÑO DE 10 CM X 17 CM, CUYO FORMATO SERA FACILITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Sara Sanabria
Ventas Públicas
Ferretería Industrial S.A.E.
RUC: 80021625-3

Tel.: +595993334462
www.agroperladelsur.com

AGRO PERLA DEL SUR

Construyendo Futuro

Casa Matriz, Bº Virgen de Lourdes
Cnel. Zoilo González 757 c/ Galeano Morel
Sucursal Ruta 3 Gral Elizardo Aquino km 152
San Estanislao - San Pedro - Paraguay

Construcción de viviendas, edificios p/ oficinas, locales de almacenes y otros edificios. Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, pinturas y otros. Venta de semillas, agroquímicos, jardinería. Venta de productos agropecuarios en estado natural. Venta de productos agropecuarios - Semillas.

RUC: 4757236-1

COTIZACION

NRO.001-001-002518

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP
RUC:
Direccion:

Fecha de expedición: 22 / 07 /2021 Condiciones: Contado Crédito X
Vendedor: Envio:

Código Cliente RUC

Referencia: *Solicitud de Cotización de Precios - Adquisición de Motocultivadores para horticultura para el SNPP*

Vendedor Moneda Nacional Gs Tipo Comprobante

PLANILLA DE PRESUPUESTO

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL	
							PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	21101701-002	MOTOCULTIVADOR PARA HORTICULTURA CON IMPLEMETOS AGRICOLAS	**MOTOCULTIVADOR CONTROLADOR MARCA ASIAKOR:** - Tipo de combustible gasolina a fin de desenvolver trabajos en invernaderos y espacios cerrados. - Tanque de gasolina de PVC para disimular el impacto a altas temperaturas. - Arranque retractil o electrico. - Rangos de desplazamiento minimo: Hacia delante: 4 Velocidades, Reversa 4 Velocidades. - Transmision secundaria a cadena. - Horometro digital contabilizador de uso para establecer tiempos de mantenimiento. - Ajuste de la direccion de la palanca de cambios. - Rotacion del manubrio 360 grados para facilitar trabajos en invernaderos o espacios chicos. - Posibilidad de cambio de direccion izquierda derecha con mecanismo de un toque para facilitar el giro en invernaderos y espacios chicos. - Posibilidad de adicionar multiples opciones de implementos intercmbiables, para ampliar ocasionalmente las pretaciones del equipo. **IMPLEMENTO ROTOVATOR:** -Ancho de trabajo: Mínimo 620mm. -Profundidad de trabajo: Minimo100-390mm. -Cuchillas mínimo 6 a cada lado. -Diámetro de rotación mínima 390mm. -Eficiencia de trabajo mínima 0.5-1 hectárea por día. -Compatible motocultivador controlador. -Largo total entre 160-190 (cm) - Ancho total entre 60-90 (cm) -Altura total entre 75-125 (cm) -Peso 100(kg) como mínimo. Rotor incluido. -Potencia de salida mínima 7,5 HP 4000 rpm -Tipo de combustible gasolina -Tanque de gasolina de PVC. -Arranque retráctil o eléctrico -Tipo de embrague principal tensión de banda(correa). -Ancho de trabajo mínimo 20-160 (cm) -Rangos de desplazamiento mínimo: Hacia delante: 4 velocidades, Reversa 4 Velocidades. -Transmisión secundaria a cadena -Toma de fuerza reversible: Mínimo Baja:710 Rpm, Alta: 1300 Rpm -Horómetro digital contabilizador de uso -Ajuste de la dirección de la palanca de cambios -Mínimo 12 niveles de rotación del manubrio 360 grados -Posibilidad de cambio de direccion izquierda derecha con mecanismo de un toque -Posibilidad de adicionar implementos intercambiables. **IMPLEMENTO TABLONERA:** -Largo del rotor mínimo 800mm. -Ancho del rotor mínimo 960mm. -Altura del rotor mínimo 700mm. -Peso entre 60 a 80 kg. -Marcha de operación mínima 2 hacia atrás. -Método de operación hacia atrás. -Eficiencia de operación: mínimo 9900 m² por día. -Cultivos aplicables: Pimiento, tomate, cebolla, frutilla, papa, sandía, melón, maíz entre otros. -Ancho de perfil redondo mínimo 90 cm regulable. -Altura de perfil cuadrado mínimo 150 cm regulable. -Compatible motocultivador controlador. **IMPLEMENTO COLOCADORA DE CINTA DE GOTEO:** - Utilizado para colocacion de cinta de goteo. - Capacidad para dos bobinas de cintas de goteo de 500 a 1000 mts. - Eficiencia de operacion minima 0.150 (Hectarea/hora). **IMPLEMENTO MULLIDORA DE SUELO COMPACTADO:** -Largo mínimo 900mm. -Ancho mínimo 1200mm . -Altura mínimo 900mm -Profundidad de operación entre 150-300mm. - Cuchillas mínimo 9 a cada lado. -Eficiencia de operación mínimo 9500 m²/día. -Compatible motocultivador controlador.	20	UNIDAD	UNIDAD	68.000.000	1.360.000.000
						MONTO TOTAL IVA INCLUIDO		1.360.000.000

SERVICIOS CONEXOS A CARGO DEL PROVEEDOR

EL PRECIO DE LOS BIENES COTIZADOS DEBERA INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONEXOS:

CAPACITACION Y ASESORAMIENTO TECNICO

El PROVEEDOR CONTRATADO DEERA REALIZAR UNA CAPACITACION SOBRE EL USO CORRECTO DEL MOTOCULTIVADOR Y SUS IMPLEMENTOS EN CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA DE LOS BIENES. ESTA CAPACITACION DEBE INCLUIR EL ARAMADO DEL EQUIPO CON SUS IMPLEMENTOS, ASI COMO TAMBIEN EL USO DE LOS MISMOS EN RELACION AL TIPO DE SUELO Y CULTIVO A TRABAJAR. LAS CAPACITACIONES DEBERAN SER REALIZADAS DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, DEBIENDO COORDINAR CON EL COMPRADOR LA FECHA Y HORA EN LA QUE SE LA LLEVARAN A CABO EN CADA CASO, A FIN DE QUE PUEDAN ASISTIR LOS DESTINATARIOS DE LAS MAQUINAS. ADEMAS, EL PROVEEDOR DEBERA ASISTIR A LOS OPERADORES IDENTIFICADOS POR EL COMPRADOR DURANTE EL PLAZO DE UN AÑO, CONTADO DESDE LA RECEPCION DE LOS BIENES, DEBIENDO EVACUAR DE FORMA INMEDIATA Y POR LOS MEDIOS QUE RESULTEN ADECUADOS PARA EL CASO (TELEFONICA, ELECTRONICA O PERSONALMENTE) LAS CONSULTAS QUE ESTOS LE REALICEN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

DE OCURRIR EN ALGÚN DESPERFECTO TÉCNICO, LA EMPRESA DEBERÁ REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA E EL LUGAR DONDE EL OPERADOR DEL EQUIPO LO MANTENGA EN GUARDA, ASI COMO TAMBIÉN DEBERÁ ABSORBER LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS ORIGINALES QUE PUDIESEN DEMANDAR DICHO SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES.

REPARACION Y MANTENIMIENTO POR 1 AÑO

EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS. ESTA RESPONSABILIDAD COMPRENDE LAS OBLIGACIONES DE: I) REPARAR O SUSTITUIR CUALQUIER PIEZA O COMPONENTE DAÑADO DEL EQUIPO, CUALQUIERA FUERA LA CAUSA DE SU DETERIORO; ESTA RESPONSABILIDAD INCLUYE Y SUSUME LA GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION; Y II) EFECTUAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO, TAL COMO CAMBIOS DE FILTROS, ACEITES Y CUALQUIER OTRO INSUMO O COMPONENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE USO DEL EQUIPO Y A LA RECOMENDACION DE LA FABRICA DEL BIEN ADQUIRIDO, DE MANERA A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO POR ESTE PERIODO DE TIEMPO. EL MANTENIMIENTO DEBERA SER REALIZADO TANTAS VECES COMO EL USO DEL EQUIPO DEMANDE EN EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES. LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO REFERIDO DEBERA SER EJECUTADO EN EL LUGAR DONDE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN GUARDA.
EL PLAZO PARA REPARAR EQUIPOS Y RESTAURAR SU FUNCIONAMIENTO ES DE 10 (DIES) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE RECIBIDO EL RECLAMO.

TODOS LOS BIENES ENTREGADOS DEBERAN TENER PINTADO EL LOGOTIPO DEL SNPP QUE SERAN COLOCADOS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE CON UN TAMAÑO DE 10 CM X 17 CM, CUYO FORMATO SERA FACILITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Gmail

SNPP UOC <uocsnpp@gmail.com>

Solicitud de Cotización de Precios - Adquisición de Motocultivadores para horticultura para el SNPP

3 mensajes

uocsnpp <uocsnpp@gmail.com>
Para: velosorivas@gmail.com

20 de julio de 2021, 14:22

Señores
VELOSO RIVAS

Me dirijo a ustedes, en el marco de la RESOLUCIÓN 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", a fin de solicitar una cotización de precios para el llamado de ADQUISICIÓN DE MOTOCULTIVADORES PARA HORTICULTURA CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA EL SNPP.

Esta solicitud es realizada de modo a dar cumplimiento a la norma citada en el párrafo anterior, siendo de carácter REFERENCIAL, es decir, no implica compromiso alguno de Contratación de servicios con el SNPP.

A los efectos de la cotización de precio, se deberá considerar la modalidad de venta a CRÉDITO a 60 (sesenta) días.

Se adjuntan las especificaciones técnicas de los bienes solicitados.

Favor remitir presupuesto utilizando el formato adjunto, con membrete de la empresa, firma y sello.

En el convencimiento de contar con su predisposición me despido muy cordialmente.

Econ. José Fernando Ruotti
Director
UOC SNPP

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
AV. MOLAS LÓPEZ N° 480 E/ TTE. CIRILO GILL - ASUNCIÓN
TELÉFONO: 021 603 062 int 8185

SOLICITUD DE PRESUPUESTO.xlsx
15K

Neri Ramon Veloso Rivas <velosorivas@gmail.com>
Para: uocsnpp <uocsnpp@gmail.com>

22 de julio de 2021, 8:35

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

Me dirijo a ustedes, en relación al llamado de ADQUISICIÓN DE MOTOCULTIVADORES PARA HORTICULTURA CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA EL SNPP. a fin de remitir mi presupuesto correspondiente a dicha especificaciones tecnicas solicitadas

Muchas gracias por lo solicitado, y seguimos a la orden

Se adjuntan las cotizaciones correspondientes

[El texto citado está oculto]

COTIZACION DE MOTOCULTIVADORES SNPP.xlsx
488K

uocsnpp <uocsnpp@gmail.com>
Para: Neri Ramon Veloso Rivas <velosorivas@gmail.com>

22 de julio de 2021, 8:38

RECIBIDO, MUCHAS GRACIAS.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
AV. MOLAS LÓPEZ N° 480 E/ TTE. CIRILO GILL - ASUNCION
TELÉFONO: 021 603 062 int 8185

[El texto citado está oculto]

PLANILLA DE PRESUPUESTO

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL	
							PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	21101701-002	MOTOCULTIVADOR PARA HORTICULTURA CON IMPLEMETOS AGRICOLAS	**MOTOCULTIVADOR CONTROLADOR:** - Tipo de combustible gasolina a fin de desenvolver trabajos en invernaderos y espacios cerrados. - Tanque de gasolina de PVC para disimular el impacto a altas temperaturas. - Arranque retractil o electrico. - Rangos de desplazamiento minimo: Hacia delante: 4 Velocidades, Reversa 4 Velocidades. - Transmision secundaria a cadena. - Horometro digital contabilizador de uso para establecer tiempos de mantenimiento. - Ajuste de la direccion de la palanca de cambios. - Rotacion del manubrio 360 grados para facilitar trabajos en invernaderos o espacios chicos. - Posibilidad de cambio de direccion izquierda derecha con mecanismo de un toque para facilitar el giro en invernaderos y espacios chicos. - Posibilidad de adicionar multiples opciones de implementos intercmbiables, para ampliar ocasionalmente las pretaciones del equipo. **IMPLEMENTO ROTOVATOR:** -Ancho de trabajo: Mínimo 620mm. -Profundidad de trabajo: Minimo100-390mm. -Cuchillas mínimo 6 a cada lado. -Diámetro de rotación mínima 390mm. -Eficiencia de trabajo mínima 0.5-1 hectárea por día. -Compatible motocultivador controlador. -Largo total entre 160-190 (cm) - Ancho total entre 60-90 (cm) - Altura total entre 75-125 (cm) -Peso 100(kg) como mínimo. Rotor incluido. -Potencia de salida mínima 7,5 HP 4000 rpm -Tipo de combustible gasolina -Tanque de gasolina de PVC. -Arranque retráctil o eléctrico -Tipo de embrague principal tensión de banda(correa). -Ancho de trabajo mínimo 20-160 (cm) - Rangos de desplazamiento mínimo: Hacia delante: 4 velocidades, Reversa 4 Velocidades. -Transmisión secundaria a cadena -Toma de fuerza reversible: Mínimo Baja:710 Rpm, Alta: 1300 Rpm -Horómetro digital contabilizador de uso - Ajuste de la dirección de la palanca de cambios -Mínimo 12 niveles de rotación del manubrio 360 grados -Posibilidad de cambio de direccion izquierda derecha con mecanismo de un toque -Posibilidad de adicionar implementos intercambiables. **IMPLEMENTO TABLONERA:** -Largo del rotor mínimo 800mm. -Ancho del rotor mínimo 960mm. -Altura del rotor mínimo 700mm. -Peso entre 60 a 80 kg. -Marcha de operación mínima 2 hacia atrás. -Método de operación hacia atrás. -Eficiencia de operación: mínimo 9900 m² por día. -Cultivos aplicables: Pimiento, tomate, cebolla, frutilla, papa, sandía, melón, maíz entre otros. -Ancho de perfil redondo mínimo 90 cm regulable. -Altura de perfil cuadrado mínimo 150 cm regulable. - Compatible motocultivador controlador. **IMPLEMENTO COLOCADORA DE CINTA DE GOTEO:** - Utilizado para colocacion de cinta de goteo. - Capacidad para dos bobinas de cintas de goteo de 500 a 1000 mts. - Eficiencia de operacion minima 0.150 (Hectarea/hora). **IMPLEMENTO MULLIDORA DE SUELO COMPACTADO:** -Largo minimo 900mm. -Ancho minimo 1200mm . -Altura minimo 900mm -Profundidad de operación entre 150-300mm. -Cuchillas minimo 9 a cada lado. -Eficiencia de operación minimo 9500 m²/dia. -Compatible motocultivador controlador.	20	UNIDAD	UNIDAD	64.900.000	1.298.000.000
						MONTO TOTAL IVA INCLUIDO		1.298.000.000

Roberto Becvort
Gerente - Agronorte
RUC: 1083506-7

PLANILLA DE PRESUPUESTO

SERVICIOS CONEXOS A CARGO DEL PROVEEDOR

EL PRECIO DE LOS BIENES COTIZADOS DEBERA INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONEXOS:

CAPACITACION Y ASESORAMIENTO TECNICO

EI PROVEEDOR CONTRATADO DEERA REALIZAR UNA CAPACITACION SOBRE EL USO CORRECTO DEL MOTOCULTIVADOR Y SUS IMPLEMENTOS EN CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA DE LOS BIENES. ESTA CAPACITACION DEBE INCLUIR EL ARAMADO DEL EQUIPO CON SUS IMPLEMENTOS, ASI COMO TAMBIEN EL USO DE LOS MISMOS EN RELACION AL TIPO DE SUELO Y CULTIVO A TRABAJAR. LAS CAPACITACIONES DEBERAN SER REALIZADAS DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, DEBIENDO COORDINAR CON EL COMPRADOR LA FECHA Y HORA EN LA QUE SE LA LLEVARAN A CABO EN CADA CASO, A FIN DE QUE PUEDAN ASISTIR LOS DESTINATARIOS DE LAS MAQUINAS. ADEMAS, EL PROVEEDOR DEBERA ASISTIR A LOS OPERADORES IDENTIFICADOS POR EL COMPRADOR DURANTE EL PLAZO DE UN AÑO, CONTADO DESDE LA RECEPCION DE LOS BIENES, DEBIENDO EVACUAR DE FORMA INMEDIATA Y POR LOS MEDIOS QUE RESULTEN ADECUADOS PARA EL CASO (TELEFONICA, ELECTRONICA O PERSONALMENTE) LAS CONSULTAS QUE ESTOS LE REALICEN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

DE OCURRIR EN ALGÚN DESPERFECTO TÉCNICO, LA EMPRESA DEBERÁ REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA E EL LUGAR DONDE EL OPERADOR DEL EQUIPO LO MANTENGA EN GUARDA, ASI COMO TAMBIÉN DEBERÁ ABSORBER LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS ORIGINALES QUE PUDIESEN DEMANDAR DICHO SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES.

REPARACION Y MANTENIMIENTO POR 1 AÑO

EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS. ESTA RESPONSABILIDAD COMPRENDE LAS OBLIGACIONES DE: I) REPARAR O SUSTITUIR CUALQUIER PIEZA O COMPONENTE DAÑADO DEL EQUIPO, CUALQUIERA FUERA LA CAUSA DE SU DETERIORO; ESTA RESPONSABILIDAD INCLUYE Y SUSUME LA GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION; Y II) EFECTUAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO, TAL COMO CAMBIOS DE FILTROS, ACEITES Y CUALQUIER OTRO INSUMO O COMPONENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE USO DEL EQUIPO Y A LA RECOMENDACION DE LA FABRICA DEL BIEN ADQUIRIDO, DE MANERA A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO POR ESTE PERIODO DE TIEMPO. EL MANTENIMIENTO DEBERA SER REALIZADO TANTAS VECES COMO EL USO DEL EQUIPO DEMANDE EN EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES. LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO REFERIDO DEBERA SER EJECUTADO EN EL LUGAR DONDE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN GUARDA.
EL PLAZO PARA REPARAR EQUIPOS Y RESTAURAR SU FUNCIONAMIENTO ES DE 10 (DIES) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE RECIBIDO EL RECLAMO.

TODOS LOS BIENES ENTREGADOS DEBERAN TENER PINTADO EL LOGOTIPO DEL SNPP QUE SERAN COLOCADOS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE CON UN TAMAÑO DE 10 CM X 17 CM, CUYO FORMATO SERA FACILITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Roberto Becvort
Gerente - Agronorte
RUC: 1083506-7

Gmail

SNPP UOC <uocsnpp@gmail.com>

Solicitud de Cotización de Precios - Adquisición de Motocultivadores para horticultura para el SNPP

3 mensajes

uocsnpp <uocsnpp@gmail.com> 20 de julio de 2021, 14:22
Para: agronortepy@hotmail.com

Señores
AGRONORTE PY

Me dirijo a ustedes, en el marco de la RESOLUCIÓN 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", a fin de solicitar una cotización de precios para el llamado de ADQUISICIÓN DE MOTOCULTIVADORES PARA HORTICULTURA CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA EL SNPP.

Esta solicitud es realizada de modo a dar cumplimiento a la norma citada en el párrafo anterior, siendo de carácter REFERENCIAL, es decir, no implica compromiso alguno de Contratación de servicios con el SNPP.

A los efectos de la cotización de precio, se deberá considerar la modalidad de venta a CRÉDITO a 60 (sesenta) días.

Se adjuntan las especificaciones técnicas de los bienes solicitados.

Favor remitir presupuesto utilizando el formato adjunto, con membrete de la empresa, firma y sello.

En el convencimiento de contar con su predisposición me despido muy cordialmente.

Econ. José Fernando Ruotti
Director
UOC SNPP

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
AV. MOLAS LÓPEZ N° 480 E/ TTE. CIRILO GILL - ASUNCIÓN
TELÉFONO: 021 603 062 int 8185

SOLICITUD DE PRESUPUESTO.xlsx
15K

Semilleria Agronorte <agronortepy@hotmail.com> 22 de julio de 2021, 11:30
Para: uocsnpp <uocsnpp@gmail.com>

Buenos días Sr.,
Econ. José Fernando Ruotti
Director
UOC SNPP

En atención a la solicitud de cotización de precios, adjunto remitimos el presupuesto correspondiente de Motocultivadores para horticultura según las especificaciones indicadas.-

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, me despido,

Atte.-
Sr. Roberto Damiano Becvort
Gerente General
Semilleria AgroNorte
Tel.Fax.: (595.21) 753.002, 755.017
Tel.M??vil: (0984) 639-000
Mariano Roque Alonso - Paraguay

De: uocsnpp <uocsnpp@gmail.com>
Enviado: martes, 20 de julio de 2021 14:22
Para: agronortepy@hotmail.com <agronortepy@hotmail.com>
Asunto: Solicitud de Cotización de Precios - Adquisición de Motocultivadores para horticultura para el SNPP

[El texto citado está oculto]

Libre de virus. www.avast.com

Semillería Agronorte-Presup. Motocultivadores SNPP.pdf
1470K

---

uocsnpp <uocsnpp@gmail.com> 22 de julio de 2021, 11:36
Para: Semilleria Agronorte <agronortepy@hotmail.com>

RECIBIDO, MUCHAS GRACIAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
AV. MOLAS LÓPEZ N° 480 E/ TTE. CIRILO GILL - ASUNCION
TELÉFONO: 021 603 062 int 8185

[El texto citado está oculto]