ADDENDUM Nº 1

Asunción, 5 de Julio de 2011. –

Señor/es
Adquirientes de Pliego de Bases y Condiciones
Presente.

De mi Consideración:

Me dirijo a Uds., con referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 08/2.011 para la "Adquisición de Camiones para la Municipalidad de Asunción"**, y en relación a la SECCION I Instrucciones a los Oferentes punto 8 Modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, cumplo en informar cuanto sigue:-

CONSULTA 1
En los Ítems 1,2,3 y 6 Punto 5 Requerimiento Vehículo solicitamos se pueda modificar por:
5.1.4 Potencia HP, que sea 206 CV mínimo
5.1.5 Cilindrada (cc) que sea 4.800 cc mínimo
ACLARACIÓN 1
Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 2
En el Ítem 5 Requerimiento Vehículo solicitamos se pueda modificar por:
POTENCIA, que sea de 220 a 260 CV
CILINDRADA, que sea de 5.500 a 7.200 cc
ACLARACIÓN 2
Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 3
Ítem 5 Camión Volquete Doble Eje
Se puede ofertar un camión Volquete Doble eje con las siguientes características:
3. Cilindrada: 6.734 c.c.
5. Embrague : Hidráulico Servo asistido, monodisco seco de 395 mm
6. Frenos de Servicio: de doble circuito, tambor en las ruedas delanteras y traseras
8. Capacidad eje delantero: 5.000 Kg.
9. Capacidad eje trasero: 10.500 Kg.
10. Peso Bruto Total: 15.500 Kg.
11. Capacidad de tracción: 35.500 Kg.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones

12. Capacidad de tanque: 300 lts.
13. Neumáticos: 275/80R 22,5 S/ cámara.
14. Cabina fija no basculante.

ACLARACION 3

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

.

CONSULTA 4

Ítem 7 Camión de 4 ton. Con carrocería de madera

Se puede ofertar un camión de 4 ton. Carrocería de madera con las siguientes características:

1.Motor: Turbo Diesel, con Sistema de inyección normal (Bomba).
2. Cilindros: 4 en línea, Potencia: 115 CV.
6. Frenos: Discos en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras – Servo asistido en las ruedas delanteras / aire comprimido en las ruedas traseras.
6. Suspensión delantera: Ballestas semi-elipticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.
7. Suspensión trasera: Ballestas semi-elipticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.
8. Neumáticos: 215/75R-17,5 PR 12 (Radiales sin cámara)

ACLARACIÓN 4

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

.

CONSULTA 5

Ítem 7 Camión de 4 ton. Con carrocería de madera

Frenos: Hidráulico servo asistidos a disco ventilados en ruedas delanteras y traseras, además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con frenos a aire, delanteros y traseros a tambor.

Cabina: fija convencional. Además de las características requeridas solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con cabina basculantes.

ACLARACIÓN 5

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 6

Ítem 1. Garantía. En donde dice: 8.1.3 de kilometraje 50.000 en adelante. ¿No debería decir hasta 50.000 km?

ACLARACIÓN 6

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 7

Ítem 2. Garantía. En donde dice: 8.1.3 de kilometraje 50.000 en adelante. ¿No debería decir hasta 50.000 km?

ACLARACIÓN 7

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 8

Lic. Richard D. Ortiego Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Ítem 3. Garantía. En donde dice: 8.1.3 de kilometraje 50.000 en adelante. ¿No debería decir hasta 50.000 km?

ACLARACIÓN 8

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 9

Ítem 4. Garantía. En donde dice: 8.1.3 de kilometraje 50.000 en adelante. ¿No debería decir hasta 50.000 km?

ACLARACIÓN 9

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 10

Ítem 5. En el punto 12, en donde dice: capacidad máxima de tanque de 280 lts. ¿Se puede ofertar un camión con un tanque con capacidad de 275 lts?. En el punto 13, en donde dice: neumáticos: 10.00 R20 – 16 PR con cámara. ¿Se puede ofertar un camión con neumáticos de 275/80 R x 22.5"- 16 PR?. Garantía: En donde dice: de kilometraje 50.000 en adelante ¿No debería decir hasta 50.000 Km?

ACLARACIÓN 10

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos en los casos que corresponda.

CONSULTA 11

Ítem 6. Garantía. En donde dice: Kilometraje 50.000 en adelante ¿No debería decir hasta 50.000 km?

ACLARACION 11

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 12

Ítem 7. En el punto 6, en donde dice: Frenos Hidráulicos servo asistido a discos ventilados en la rueda delantera y trasera. ¿Se puede ofertar un camión con frenos: Hidráulicos servo asistido a disco en las ruedas delanteras y traseras a tambor?

ACLARACIÓN 12

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 13

¿Se podría ampliar el Plazo de Entrega de 120 a 150 días?

ACLARACION 13

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 14

Ítem 7 Camión de 4 Ton con Carrocería de Madera.

Frenos: ¿Se podría ofertar frenos de aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras?

Suspensión Trasera: ¿Se podría ofertar eje rígido motriz con barra estabilizadora, muelles principales semilípticos de acción progresiva y muelles auxiliares parabólicos?

Cabina: ¿Se podría ofertar con cabina basculante frontal?

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACIÓN 14

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 15

Especificaciones Técnicas **ITEM 2 Camiones Compactadores:**

Punto 7 Compactadores, 7.2 Capacidad de caja Donde dice:

- 15 m3.
- Se permitirá una capacidad de 16 m3.

ACLARACION 15

Las Especificaciones Técnicas solicitadas en el PBC, se refieren a cantidades mínimas, por lo que pueden ser admitidas cajas de mayor capacidad.

CONSULTA 16:

ITEM 2 Camiones Compactadores:

- Capacidad de contar con Taller autorizado para las reparaciones y mantenimiento de los camiones compactadores.
- Cuales serían los requisitos mínimos con que deben contar los talleres para la asistencia técnica de dichos compactadores?
- Por ejemplo:
- Herramientas Básicas: Prensa Morsa, llaves, pinzas etc.
- Banco de prueba de 50 hp como mínimo.
- Torno mínimo de 3 metros de bancada.
- Bruñidora.
- Frezadora etc.
- Reparo, retenes y otras vedaciones.

ACLARACIÓN 16

Los Talleres para los Servicios de Mantenimiento y reparación deberán contar con la capacidad de prestar los servicios de acuerdo a los bienes ofertados, no habiendo requerimientos mínimos para el efecto.

CONSULTA 17

Especificaciones Técnicas **ITEM 4 CAMIÓN HIDROJET**

- Deposito de carga: Donde Dice: Capacidades: 5000 a 10000 litros.
- Deposito de agua: Donde Dice: Capacidades: 3000 a 5000 litros.
- **A)** La configuración del Hidrojet es de 5000 litros en la capacidad de carga y en la Capacidad de agua 3000 litros;
- **B)** O 10000 litros para capacidad de carga y la capacidad de agua 5000 litros.
- Definir configuración A o configuración B.

ACLARACION 17

El depósito de carga correspondiente al equipo de succión debe tener una capacidad minima de 5.00 litros.

El depósito de agua correspondiente al equipo de desobstrucción debe tener una capacidad minima de 3.000 litros

CONSULTA 18

Especificaciones Técnicas **ITEM 4 CAMION HIDROJET**

- Capacidad de contar con Taller autorizado para las reparaciones y mantenimiento del Hidrojet.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones

- Cuales serían los requisitos mínimos con que deben contar los talleres para la asistencia técnica de dichos Hidrojets?
- Por ejemplo:
- Herramientas Básicas: Prensa Morsa, llaves, pinzas etc.
- Banco de prueba de 50 hp como mínimo.
- Torno mínimo de 3 metros de bancada.
- Bruñidora.
- Frezadora etc.
- Reparo, retenes y otras vedaciones.

ACALRACION 18

Debe ser un taller bien constituido, con experiencia, con profesionales con capacidad técnica referente a los equipos de hidrojet y que cuente con las herramientas adecuadas para el mantenimiento y las reparaciones.

CONSULTA 19

Especificaciones Técnicas **ITEM 4 CAMIÓN HIDROJET**

- Opcionales: Donde cita:
- Tanque en acero inoxidable.
- Bomba alto vacio o bomba tipo root.
- Bomba de A.P. tricilíndrica.
- Carretel giratorio transversalmente delantero y trasero.
- Carretel / manguera desobstructora trasera.
- Carretel de manguera hasta 180 m (1").
- Sistema autolavado interior body.
- Diferentes tipos de toberas.
- Dispositivo canalizador guía a polea para fondo de cámara.
- Dispositivo canalizador guía a polea para boca de cámara.
- Tubo / manguera de aspiración trasera.
- Mangas desobstructora de 1 ½" x 150 m.
- Devanador automático de manguera.
- Cuentametros digital.
- Pinturas especiales.
- Algunos de estos opcionales ya están dentro del equipo estándar pero otros deberán ser asignados por la Municipalidad para la oferta comercial final.
- Se emitirá un documento donde se cite exactamente cuales opcionales serán los que se montaran en el Hidrojet o se permitirá la elección del oferente para dichos opcionales a ser montados?

ACALRACION 19

Todo lo referente a opcionales en lo referido al Hidrojet, no se tendrá en cuenta para esta licitación

CONSULTA 20

Especificaciones Técnicas **ITEM CAMIÓN HIDROJET.**

- Plazo de entrega: Donde Dice: 120 (ciento veinte) días máximo.
- Podría entenderse el Plazo de entrega 60 días más quedando así un Plazo máximo de 180 días a partir de la emisión de la Orden de Provisión, ya que este equipo tiene una configuración especial y su integración vehicular solo será posible en la fábrica de origen (Córdoba - Argentina) puntualmente en nuestro caso como proveedor de la marca con que nos presen taremos.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ACLARACION 20

Se ratifica lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, aclarando que las mismas son requerimientos mínimos.

CONSULTA 21

Ítem 4: Camión Hidrojet

Especificar el modelo de camión que debe montar el Hidrojet

ACLARACION 21

Especificaciones Técnicas Mínimas de Camión sobre el cual se monta el hidro jet				
Ítem 4: Cantidad: 1 (Un) unidad				
1	MARCA			Indicar
2	MODELO			Indicar
3	AÑO DE FABRICACION			2011
4	PROCEDENCIA			Indicar
5	REQUERIMIENTO VEHICULO			
	5.1	MOTOR		
		5.1.1	Marca	Indicar
		5.1.2	Modelo	Indicar
		5.1.3	Tipo	Diesel - 4 Cilindros o 6 cilindros - Inyección Electrónica - Turboalimentado
		5.1.4	Potencia (HP)	220
		5.1.5	Cilindrada (cc)	5800
		5.1.6	Torque (Nm)	Indicar
	5.2	EMBRAGUE		
		5.2.1	Tipo	Indicar
		5.2.2	Diámetro (mm)	Indicar
	5.3	CAJA DE CAMBIO		
		5.3.1	Marca	Indicar
		5.3.2	Tipo	Mecánica, sincronizada
		5.3.3	Nº de velocidades	6 hacia delante y 1 de retroceso
	5.4	TRACCION		
		5.4.1	Tipo	4 X 2 con alta y baja
	5.5	EJES		
		5.5.1	Delantero: Capacidad de carga (Kg)	5.000
		5.5.2	Delantero: Suspensión	Indicar
		5.5.3	Trasero: Capacidad de carga (Kg)	10.000
		5.5.4	Trasero: Suspensión	Indicar
	5.6	DIRECCION		
		5.6.1	Tipo	Hidráulica
	5.7	FRENOS		
		5.7.1	De servicio	Indicar
		5.7.2	De estacionamiento	Indicar
		5.7.3	De motor	Indicar
	5.8	NEUMATICOS Y AROS		
		5.8.1	Medidas de neumáticos y llantas	Indicar
	5.9	SISTEMA ELECTRICO		
		5.9.1	Voltaje (V)	12 o 24
	5.10	ACCESORIOS		
		5.10.1	Neumáticos de repuestos c/ aro	Instalado (2 unidades)
		5.10.2	Gato Hidráulico c/ palanca	Para 20 Toneladas
		5.10.3	Llave de ruedas	Incluir

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director de Adquisiciones

		5.10.4	Caja de herramientas	Incluir
		5.10.5	Triangulo de Seguridad	Incluir
		5.10.6	Tapa de tanque con llave	Incluir
		5.10.7	Extintor	De 5 Kilogramos
		5.10.8	Botiquín de Primeros auxilios	Incluir
		5.10.9	Radio	AM / FM
		5.10.10	Manuales	Incluir
		5.10.11	Logotipo	De acuerdo al diseño municipal, con colocación
6	CABINA	6.1	Fija o frontal basculante	Fija o Frontal Basculante
7	GARANTIA			
		7.1	De Fabrica	Indicar
		7.2	De Repuestos	Indicar
		7.3	De Kilometraje	50.000 en adelante
		7.4	De mantenimiento	Los primeros cuatro mantenimientos se realizarán sin costo para el municipio, quedando a cargo del oferente inclusive los filtros y lubricantes correspondientes.
		7.5	Adiestramiento	Quien resultare adjudicatario, deberá comprometerse a instruir a personal de esta Municipalidad en el manejo, funcionamiento técnico y reparación de la unidad quedando todos los gastos de esta instrucción a cargo del adjudicatario.
		7.6	Manuales	a) De operación y mantenimiento
				b) De pieza de repuestos
8	DOCUMENTACIONES			
		8.1	Titulaciones y Chapas	a cargo del oferente hasta la transferencia final a favor de la Municipalidad

Sin otro particular, me despido de Ustedes, atentamente.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción