ADENDA Nº 02/2012

Asunción, 20 de Agosto de 2012

Señor
Ing. DOUGLAS ONETO, Director
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. con referencia al Expediente del Llamado con **ID Nº 237.826** sobre la Contratación Directa Nº 06/2012 "**ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**", a fin de solicitar una prórroga en la fecha de recepción y apertura de sobres, conforme al siguiente cuadro:

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	27 DE AGOSTO DE 2012 - 09.30 HS.
FECHA DE APERTURA DE SOBRES	27 DE AGOSTO DE 2012 - 10:00 HS.

Así mismo se solicita la modificación en el **Anexo 3 – Cantidad, Descripción y Especificaciones Técnicas de los Bienes/Servicios requeridos. Punto 2.- Especificaciones Técnicas:**

Equipo de Central Telefónica

Donde dice:

La Central Telefónica debe poseer un sistema Hibrido (Análogo/Digital) con tecnología IP y con capacidad para 4 (cuatro) Líneas Externas como mínimo y 20 Internos como mínimo **y con capacidad para ampliarse en más internos.**

Deberá ser proveído con todos los componentes instalados para la capacidad inicial exigida, con una accesibilidad completa.

- Deberá incluir todo el cableado correspondiente para los internos en los lugares donde determine la contratante. El cableado deberá ir por canaletas en aquellas partes donde indique la Contratante.
- Deberá poseer Terminal USB que brinda fácil conexión al computador
- La energía comercial es de 220 Vac y 50 hz (ciclo).Los equipos deben adecuarse a ello.
- Deberá indicar las medidas de protección del sistema ofertado para evitar el deterioro de los equipos.
- Los equipos deberán contar con medidas de protección para evitar el deterioro de los equipos de modo enunciativo y no limitativo protectores de descargas eléctricas, jabalinas con puesta a tierra con cable de 4 mm.

Debe decir:

La Central Telefónica debe poseer un sistema Hibrido (Análogo/Digital) y con capacidad para 6 (líneas) Líneas Externas como mínimo y 24 (veinticuatro) Internos como mínimo **y con capacidad para ampliarse posteriormente a más internos, deberá también contar con capacidad para instalación de tarjeta pre-atendedora e identificadora de llamadas.**

- Deberá poseer Terminal USB que brinda fácil conexión al computador
- La energía comercial es de 220 Vac y 50 hz (ciclo).Los equipos deben adecuarse a ello.
- Deberá indicar las medidas de protección del sistema ofertado para evitar el deterioro de los equipos.
- Los equipos deberán contar con medidas de protección para evitar el deterioro de los equipos de modo enunciativo y no limitativo protectores de descargas eléctricas, jabalinas (en caso de no contar con una) y con puesta a tierra con cable de 4 mm (mínimo).

TELEFONO FAX:

Donde dice:

Fax de Papel Térmico. Sistema contestador totalmente digital. FAX térmico con cortador automático. Contestadora digital de 20 minutos. Marcador de un toque de 22 teléfonos.

Debe decir:

Fax de Papel Térmico, compatible con la Central Telefónica a ser instalada. Sistema contestador totalmente digital, con cortador automático de papel, alimentación 220 Voltios y con Contestadora digital.

- Deberá ser proveído con todos los componentes instalados para la capacidad inicial exigida (22 internos), con una accesibilidad y programación completa, de acuerdo a las características del equipo y a la necesidad de la Contratante.
- Deberán incluir todos los materiales a ser utilizados, tales como: * 1 Central telefónica, 1 teléfono programador, 20 teléfonos p/ internos, 2 faxes, 22 picos tomas telefónicos embutidos con placas correspondientes, cableado telefónico mallado, jabalina con cable multifilar de 4 mm, así también deberá incluir la instalación y programación general, puesta en funcionamiento siempre de acuerdo a lo solicitado por la contratante; para los 22 internos y en los lugares donde determine la Contratante. El cableado indefectiblemente deberá ser con malla protectora y deberá ir por canaletas (para piso y pared) en aquellas partes donde indique la Contratante.

El plazo de instalación y puesta en funcionamiento será de 15 días hábiles contados a partir de la entrega de los equipos.

Atentamente,

SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS
Pres. de la República
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Econ. RAQUEL IBARRA
Jefa del Dpto. de la UOC
Secretaría de Políticas Lingüísticas