ACLARACION

ACLARACION DE LAS CONSULTAS CON REFERENCIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/14 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

CONSULTA 1

Lote 1 Item 1: Donde dice: Sistema de almacenamiento 6 X 900 GB 10K RPM SAS 6Gbps en RAID 10 expandible a 8 discos, expandible hasta 30TB o superior.

Es posible ofertar servidores que crezcan hasta 19.2 TB en discos internos, como maximo?

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 2

Donde dice Lector-grabador: Interno de DVD

Es posible ofertar servidores con lector/grabador de DVD externo vía USB.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 3

Con relación al plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos separados en varios tienes y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a mas oferentes a presentar su oferta

Aclaración: Los plazos de entrega de los bienes, establecidos en el pliego de bases y condiciones están adecuados a las necesidades de la Institución.

CONSULTA 4

Con relación al ítem 1, solicita factor de forma reducido, Microtorre (lector de DVD deberá estar en forma horizontal, no vertical). La posición del lector de DVD no influye en la producción del equipo razón por el cual solicitamos excluir este requerimiento ya que solamente tiene una función el filtro para una determinada marca, haciendo evidente el direccionamiento de ee esta licitación.

Aclaración: **Equipos** de escritorio microterres con relación a la posición del lector horizontal existen el mercado varias marcas que cumpla esta exigencia.

Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 5

Con relación al ítem 1, donde en el PBC solicita sata 3.0 Gb/s de 1 TB o superior de una unidad Capacidad de RAID, Solicitamos ser aceptados equipos con dos discos de 500 Gb c/u conexión SATA 6.0 GB/s con capacidad de reid opcional. Dando así mayor participación de parte de los oferentes en presentar ofertas.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 6

Con relación al ítem 1. Donde el PBC solicta 1 PCI + 1 PCIe X1 + 2 o 3 PCIe X16.

Solicitamos que sean aceptados equipos con 3PCIe X1, 1PCI X 16 o alternativamente 2 PCIe x1 y 2Pcle x16.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 7

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita teclado Español con teclas multimedia y Mouse laser- Esta configuración es propias de una marca especifica y teniendo en cuenta el teclado multimedia solamente es cumplida por la marca mencionada. Por esta razón solicitamos ser aceptaos teclados y mouse estándar con conector USB o PS2.

Aclaración: Ítem 1 se solicita teclado español con teclas multimedia y mouse laser, estos

accesorios no solo tienen una marca especifica, sino TAMBIEN varias marcas,

Mouse laser, hay varias marcas en el mercado.

Teclado multimedia, esta especificación tambin poseen varias marcas

CONSULTA 8

Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita 1 USB 2.0 USB 3.0. Solicitamos ser aceptados Notebook con 2 USB y 1 USB 3.0 dando asi mayor participación de parte de los oferentes en presentar sus ofertas.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 9

Lote 1 UPS – 3000 VA Rackeable

Consultamos a la convocante se aceptarían UPS 3U con factor de potencia igual a 0.7 ya que el factor de potencia 0.99 solictando corresponde a una Ups de 3000 Va/3000W

Conexión de salida 8 tomas IEC, ariacion de tensión de entrada adaptable 100- 280V, Baterias 8 x 5Ah12v, panel de control con visualizador de estatus LED con barras graficas.

Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

Aclaración: Lote Nº 1 UPS RACKEABLE Serán aceptadas UPS de máximo 4U incluyendo las baterías adicionales.

Aclaramos que el factor de potencia de entrada debe ser mínimo de 0.99, y el factor de potencia de salida debe ser de 0.7 mínimo.

Respecto a las tomas y la tensión de entrada indicamos que las especificaciones son mínimas, pudiendo el oferente cotizar superiores.

Para las baterías, solicitamos se adecue a las especificaciones técnicas, a fin de cubrir con los requerimientos de autonomía.

Actualmente los equipos casi en su totalidad cuentan con pantallas LCD, a fin de facilitar la lectura, solicitamos puedan cotizar equipos con pantallas LCD.

CONSULTA 10

Lote 1 - SERVIDOR RACKEABLE – Administrador Linux

Consultamos.

Si el instructor que se encargue de la capacitación a los funcionarios de la Institución debe tener certificado Linux para cada modulo en la que haga la capacitación a los funcionarios.

Se deben entregar certificados a los funcionarios.

La cantidad de funcionarios a ser capacitados.

La capacitación debe ser en la institución.

Aclaración: Administrador de LINUX con relación al certificado que deberá presentar el mismo debe indicar los módulos exigidos.

El instructor deberá Entregar una constancia de participación.

La cantidad de funcionarios a capacitar son 4 (cuatro)

El lugar de la capacitación deberá ser dentro de la institución en un horario a coordinar

CONSULTA 11

Para el Lote 1 ítem 1, Servidor Rackeable se exige:

6 X USB

Teniendo en cuenta que los periféricos utilizados en los servidores son escasos, solicitamos sean aceptados servidores con 5 puertos USB (2 frontales , 2 traseros , 1 interno) o en su defecto, se permita la utilización de HUBs USB para cumplir con la cantidad de puertos requerida.

Aclaración: Se aceptaran servidores con 5 puertos USB con la utilización de HUBS USB para cumplir los 6 puertos USB.

Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 12

Item 1 Pc de Escritorio.

Teniendo en cuenta que el monitor requerido debe poseer DisplayPort, solicitamos que para la tarjeta de video solo sea requerido un puerto DisplayPort

Aclaración: Con relación a la tarjeta de video pci express de 1Gb. Debido a que la conexión del monitor según el PBC es DisplayPort, La tarjeta de video tendría que ser solamente DisplayPort.

CONSULTA 13

Item 9 – Impresora laser color tamaño grande A3, se exige:

Consumibles adicionales. Tóner color/negro (4) para cubrir 2000.000 copias como mínimo. Para cada impresora adquirida-

Solicitamos se pueda proveer más de 4 (cuatro) unidades de cada color para cubrir las 200.000 impresiones.

Aclaración: Se aceptaran más de 4 (cuatro) unidades de cada color para cubrir las 200.000 copias.

CONSULTA 14

Lote 2 Item 9 UPS de 1200 VA, se exige:

Conexiones de salida (5) TEC 320 C13 con respaldo de batería. (5) IEC con protección de Sobretensiones

Solicitamos sean aceptadas equipos con "Conexiones de salida (4) IEC 320 C13 con respaldo de batería, (1) IEC 320 C13 con protección de Sobretensiones" pues una sola marca y modelo cumple con este requerimiento, a fin de permitir una mayor participación de oferentes

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15

Lote 2 Item 9 – UPS de 1200VA, se exigue:

Panel de control LCD estado multifuncional

Solicitamos sean aceptados equipos con "Panel de Control LCD estado multifuncional", ya que de igual manera cumple con la misma función necesara para este tipo de equipos y a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 16

Lote 1: La UPS a cotizar debe ser ON LINE o no?

Aclaración: Lote 1 UPS – 3000VA Rackeable tendrá que ser ON LINE

INDERT
Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 17

Item 1: El monitor debe ser de la misma marca que la PC o puede ser otra diferente que reúna las especificaciones requeridas?

Aclaración: El Monitor debe ser de la misma marca que la PC

CONSULTA 18

Item 9- Impresora laser color tamaño grande A3

Velocidad solicitada es de 30 ppm ¿Podrán ofertarse equipos con una velocidad de 25 ppm (color y b/n)?

Solicitan impresión de la primera pagina 11 segundos color / 9 segundos blanco y negro ¿podran ser ofertados equipos con impresión de la primera pagina de 11.5 segundos color y 9.5 segundos banco y negro? Atendiendo que no es mucha la diferencia y no afecta el funcionamiento del equipo.

Solicitan Resolución de impresión 1200x1200 dpi ¿ podrán ser ofertados equipos con una resolución minina de 600x600 dpi con resolución interpolada de 9600x600 dpi? Atendiendo que es una resolución estándar en todas las impresoras

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 19

Item 4 – Impresora laser de una bandeja, solicitan Procesador 400 MHz p superior, Consultamos si pueden ofertarse equipos con procesador 290 MHz o superior, de manera a permitir una mayor participación de oferentes

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 20

Item 4 – Impresora laser de una bandeja, solicitan tiempo de salida primera pagina 7 segundos o menor. Consultamos si pueden ofertarse equipos con tiempo de salida primera pagina 8 segundos o menor, teniendo en cuanta que la diferencia es mínima con lo solicitado

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 21

Item 4 – impresora laser de una bandeja, solicitan Ampliación de Memoria 150 MB. Consultamos si pueden presentar equipos con ampliación de memoria 64 MB

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA REFORMA AGRARIA
INDERT
Unidad Operativa de Contrataciones
Econo. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 22

Item 4 – impresora laser de una bandeja, solicitan bandeja multipropósito para alimentación manual 1 hoja oficio. Consultamos si la bandeja multipropósito para alimentación manual debe ser de al menos 50 hoja oficio, teniendo en cuanta que dicho valor es el estándar utilizado.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 23

Item 9 – Impresora color tamaña grande A3, solicitan memoria 1 GB RA; (mínimo) ampliable de 2 GB. Consultamos si pueden ofertarse equipos con memoria 512 MB RAM (mínimo) ampliable 1,5 GB, de manera a permitir una mayor participación de oferentes.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 24

Item 9 – impresora laser color tamaño grande A3. Solicitan bypass de 150 hojas (mínimo)- Consultamos si pueden ofertarse equipos con Bypass de 100 hojas (mínimo), de manera a permitir una mayor participación de oferentes.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 25

Item 1 – PC de escritorio

PUERTOS: Solicitan 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida. Solicitamos puedan ser aceptados equipos con 1 línea de entrada y 1 línea de salida.

SLOTS: Solicitan 1 PCI + PCIe X1 + 2 o 3 PCIe X16, cabe aclarar que el PCI está descontinuado por la mayoría de las marcas reconocidas a nivel mundial, por lo que solicitamos puedan ser aceptados también equipos con 2 PCIeX1 + 2PCIe x16.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 26

Item 2 – Notebooks

Puertos: Solicitan 2 USB 3.0 y 1 USB 2.0, solicitamos puedan ser aceptados también equipos con 1 USB 3.0 y 2 USB 2.0

Batería: Solicitan que los adaptadores de AC sean de 65W como mínimo, solicitamos puedan ser aceptados también equipos con adaptadores de AC de a partir de 45W como mínimo.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA VIVIENDA RURAL
INDERT
Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 27

Item 6 – impresora multifunción chorro de tinta.

Consumibles Adicionales: Solicitamos tengan a bien, aclarar las cantidades de cartuchos negros y de colores a ser adicionadas a la impresora solicitada.

Aclaración: La cantidad de cartuchos negros y de colores a ser adicionadas a la impresora, no tiene importancia con el fin de que cubran la cantidad de 8.000 copias como mínimo.

CONSULTA 28

Ítem 1 – Lote 1

Servidores Espejo/Sistema Operativo CENTOS 64BIT – INSTALADOS

Especificar a que s refieren con espejo en este contexto, indicar si lo que se refieren con servidores espejo es a un clúster.

Especificar si tienen en mente el esquema en el cual los roles solicitados se distribuirán en los 3 servidores (Eje. Uno para servicios Web, otro para correo y otro para mensajería)

Aclaración: Servidor espejo: Estas réplicas u espejos se suelen crear para facilitar descargas grandes y *facilitar el acceso a la información aún cuando haya fallos en el servicio del servidor principal, dos servidores iguales.*

La distribución de los servidores será de la siguiente manera:

- *Servidor de Correo, Chat y web*
- *Servidor donde se almacenara nuestro sistema de gestión "SIRA" la cual utiliza postores y también se utilizara como DOMINIO*
- *SERVIDOR 3 LA COPIA/ ESPEJO DEL SERVIDOR DE SIRA.*

CONSULTA 29

Ítem 1 Lote 1
Migración al sistema SIRA (Aplicaciones y Base de Datos) al SERVIDOR NUEVO.
Proveer más datos sobre el sistema SIRA. Sería el mismo software desarrollado internamente o por un tercero?
Especificar los componentes que utiliza el sistema SIRA a nivel de Base de Datos , servidor web y middleware si aplica, a fin de determinar los recursos necesarios para la migración.

Aclaración: El sistema sira es un sistema integrado de gestión administrativa, el cual utiliza como base de datos postgres

CONSULTA 30
Ítem 1 – Lote 1
Donde dice Instalar agente de transporte de correo Postfix
Aclarar si se utilizara Postfix o Sendmail, ya que ambos están especificados en el pliego y cumplen el mismo rol
Aclaración: La instalación para los servicios de correo u otros , se acptaran cualquier aplicación que reúna tal condición.

Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 31

Item 1 Lote 1

Donde dice: Instalar Courier-pop y currier-imap para montar un servidor de correo electrónico en CENTOS.

Aclarar si se utilizara Dovecot o Courier como Mail User Agent, ya que ambos están especificados en el pliego y cumplen el mismo rol

Aclaración: La instalación para los servicios de correo u otros , se acptaran cualquier aplicación que reúna tal condición.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
Unidad Operativa de Contrataciones

Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT