LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 3/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018", ID Nº 339789.-

Asunción, 01 de febrero de 2018

ADENDA Nº 1/2018
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Coordinador General de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Conforme al análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 3/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018",** y de acuerdo a las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

Se deberá tener en cuenta dentro de las Instrucciones a los Oferentes - Inciso D. Presentación y Apertura de las Ofertas:

Se deberá tener en cuenta la modificación de la fecha de consulta, de presentación y apertura de sobres de oferta (IAO 23, IAO 26.1) de acuerdo a lo indicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Se deberá tener en cuenta dentro de la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS:

1. Especificaciones Técnicas

Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas
1	Arrancador	Arrancador de plástico transparente.
2	Cable cordón	Cable cordón con medida de 2 x 1 mm, filamento de cobre. Rollos de 100m.
3	Cable cordón	Cable cordón con medida de 2 x 2 mm, filamento de cobre. Rollos de 100m.
4	Cable cruzada	Cable Cruzada de 0.5 mm sin forro ni malla.
5	Cable multifilar	Cable multifilar de 1 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
6	Cable multifilar	Cable multifilar de 10 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
7	Cable multifilar	Cable multifilar de 2 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
8	Cable multifilar	Cable multifilar de 4 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
9	Cable multifilar	Cable multifilar de 6 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
10	Cable multifilar	Conductor flexible, Aislación de PVC ECOLOGICO, compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo, medida 2 x 4 mm2. Rollos de 100 m.
11	Cable multifilar	Conductor flexible, Aislación de PVC ECOLOGICO, compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo, medida 3 x 4 mm2. Rollos de 100 m.
12	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado para uso embutido de 10 pares.
13	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 6 pares.
14	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 4 pares.

JUSTICIA ELECTORAL
Unidad Operativa de Contratación
Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas
15	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 2 pares.
16	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado para uso subterráneo de 100 pares.
17	Cable telefónico subterráneo	Cable telefónico subterráneo de 50 pares.
18	Cable tipo taller	Cable tipo taller de 2 x 2 mm. Rollos de 100 m.
19	Cable tipo taller	Cable tipo taller de 2 x 4 mm. Rollos de 100 m.
20	Cable UTP	Cable UTP categoría 5 de 1,5 mm de diámetro, cubierto de PVC, en cajas conteniendo 1 (un) rollo de 305 m.
21	Cable UTP	Cable UTP categoría 6 de 1,5 mm de diámetro, cubierto de PVC, en cajas conteniendo 1 (un) rollo de 305 m.
22	Cadena	Cadena para soporte para porta fluorescente.
23	Caja de conexión	Caja de conexión externa 10 x 10 cm para intemperie.
24	Caja de derivación	Caja de derivación 150 mm x 200 mm x 100 mm.
25	Caja de derivación	Caja de derivación 100 mm x 100 mm x 100 mm
26	Caja de llave	Caja de llave de plástico 10 x 10 cm con tapa.
27	Caja de llave	Caja de llave rectangular de plástico, medidas 10 x 6 cm.
28	Caja externa	Caja externa de 1 módulo, material de plástico.
29	Caja externa	Caja externa de 2 módulos, material de plástico.
30	Caja octogonal	Caja de conexión de embutir con forma octogonal, hecho en policloruro de vinilo rígido autoextinguible (PVC), con resistencia térmica de 5° a 60° C
31	Caja para conexión	Caja para conexión de ficha de teléfono RJ 11 externa.
32	Caja para conexión	Caja para conexión de ficha de teléfono RJ 11 embutida.
33	Canaleta para cable	Canaleta PVC para cable 27 mm x 30 mm, en tiras de 2 metros.
34	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 40x60 mm, en tiras de 2 metros
35	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 50x80 mm ó 60x80 mm, en tiras de 2 metros
36	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 60x100 mm ó 50x100 mm, en tiras de 2 metros
37	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 70x100 mm, en tiras de 2 metros.
38	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable eléctrico, de 10 x 20mm, autoadhesiva, en tiras de 2 metros
39	Canaleta para cable	Canaleta de PVC de 18 mm x 21 mm, en tiras de 2 metros.
40	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, para piso, de 5 cm, en tiras de 2 metros.
41	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable 30x40 mm, en tiras de 2 metros.
42	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable eléctrico, de 40 x 50 mm, en tiras de 2 metros
43	Canaleta para cable	Canaleta PVC para cable eléctrico, de 18x21 mm, autoadhesiva, en tiras de 2 metros.
44	Caño corrugado	Caño corrugado de 3/4, reforzado, antillama.
45	Caño corrugado	Caño corrugado de 1", reforzado, antillama.
46	Capacitor	Capacitor 25 mf 50 Hz 380 Volts.
47	Capacitor	Capacitor de 4 mf 50/60 Hz 450 Volts.
48	Capacitor	Capacitor 10 mf.
49	Capacitor	Capacitor 16 mf.
50	Capacitor	Capacitor de marcha de 60 mf.
51	Capacitor	Capacitor de marcha de 35 mf.
52	Capacitor	Capacitor de marcha de 45 mf.
53	Capacitor	Capacitor de marcha de 50 mf.
54	Capacitor	Capacitor de marcha de 5 mf.
55	Capacitor	Capacitor de marcha de 2.5 mf.
56	Cerradura	Cerradura eléctrica para puertas.
57	Cinta aisladora	Cinta aisladora 19 mm x 20 metros. En varios colores.
58	Cinta aisladora autovulcanizante	Cinta aisladora autovulcanizante, ancho 19 mm, largo 10 metros, espesor 0,5 mm, de caucho polisobutileno.
59	Cordón para tubo	Cordón para tubo negro.
60	Cordón roseta	Cordón roseta plano de 4 hilos.
61	Disyuntor	Disyuntor de 3 x 32 AMP.
62	Ducha Eléctrica.	Ducha eléctrica, de 16 cm de alto x 13 cm de ancho, reacción de calentamiento de agua al instante, graduación automática de temperatura en grifería, 220 Volts, material termoplástico, tipo de chorro lluvia.
63	Electrodo	Electrodo de 2,5 mm de punta azul, de 60-90 Amp, alta penetración, tipo de corriente CA, CC (+)
64	Equipo con rejilla	Equipo doble Fluorescente con rejilla de embutir, de 40 W. Color blanco.
65	Ficha Hembra	Para 2 patas redondas universales, monofásico, color blanco, para 10 Amper, 220 Volts.
66	Ficha Hembra (de tres)	De 3 patas, plana y una a tierra para 10 Amper, 220 Volts.
67	Ficha Macho	De 2 patas, redondas universales, monofásico, color blanco, para 10 Amper y 220 Volts.
68	Ficha Macho (de tres)	De 3 patas, plana y una a tierra para 10 Amper, 220 Volts.
69	Ficha Rj11	Ficha para cable telefónico.
70	Ficha Rj45 Nivel 5	Ficha Rj45 Nivel 5, para conexión de redes informáticas.
71	Ficha Rj9	Ficha Rj9 para cable telefónico.
72	Fluorescente circular	Fluorescente circular de 32 W, 81Volts, de 30,9x304, 8x246, 1 mm.

JUSTICIA ELECTORAL
Unidad Operativa de Contratación
Arq. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
UOC

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas
73	Foco	Foco halógeno tipo HPIT de 150 W.
74	Foco común	Foco común de 100 W, 220 Volts, E27.
75	Foco tipo vela	Foco tipo vela E27.
76	Foco tipo vela	Foco tipo vela E14.
77	Foco tipo vela	Foco tipo vela 60 W.
78	Fotocélula	Fotocélula 1000 W 200 V, 50/60 Hz.
79	Ignitor	Ignitor de 400 W.
80	Interruptor bipolar	Interruptor bipolar de palanca de embutir, de 25 amp.
81	Interruptor para aire acondicionado	Interruptor de una 1 tecla para Aire Acondicionado C.A 110 V/250 V.
82	Jack para Rj 45 categoría 5	Jack para Rj 45 categoría 5
83	Lámpara	Especificaciones técnicas estándar conforme a la plantilla del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), en cumplimiento a lo dispuesto en la Res. DNCP N° 1991/2017.
84	Lámpara	Especificaciones técnicas estándar conforme a la plantilla del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), en cumplimiento a lo dispuesto en la Res. DNCP N° 1991/2017.
85	Lámpara	Lámpara dicroica LED E27, de 220 W.
86	Llave para ventilador	Llave para ventilador de 7 velocidades de metal.
87	Llave Termomagnética	Llave termomagnética trifásica de 63 Amper, tipo Europea.
88	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 20 Amper, tipo Europea.
89	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 25 Amper, tipo Europea.
90	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 32 Amper, tipo Europea.
91	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 40 Amper, tipo Europea.
92	Luz de Emergencia	Luz de Emergencia de 80 luces Led como mínimo.
93	Marco auto portante	Marco auto portante, de 3 módulos, para punto y tomas (Solo placas).
94	Marco auto portante	Marco auto portante, de 1 módulos, rectangular de plástico (Solo placas).
95	Marco auto portante	Marco auto portante, de 2 módulos, rectangular de plástico (Solo placas).
96	Pila A23	Pila alcalina tipo A23, en blister de 2 unidades de 12 V.
97	Pila AAA alcalinas	Pila alcalina, de tamaño AAA, en blíster de 2 unidades de 1,5 V.
98	Pila grande alcalina	Pila alcalina tipo D, en blíster de 2 unidades de 1,5 V.
99	Pinza amperimetrica digital	Rango de AC 600A. Rango AC 600Volts. Rango DC 600 Volts. Rango de resistencia de 200 Ω Display digital. Retención de lectura. Autoapagado Peso: aprox. 400g
100	Pisocanal	PISOCANAL de PVC de 48 mm x 13 mm de 2 secciones, tira de 2 metros.
101	Pisocanal	PISOCANAL de PVC de 75 mm x 17 mm de 3 secciones, tira de 2 metros.
102	Porta arrancador	Porta arrancador aéreo, material plástico resistente.
103	Porta fotocélula	Porta fotocélula, sujetador metálico para sujeción, con cables.
104	Porta Lámpara.	Porta lámpara con foco de 100 Volts con 5 m. de cable cordón 2x 2, fichas, con protección de plásticos para foco.
105	Porta lámpara.	Porta lámpara de plástico E27.
106	Prensa dentada	Prensa dentada.
107	Prolongador eléctrico.	Prolongador eléctrico, con tomas múltiples de 5 m de cable cordón 2x2 con ficha.
108	Punto bipolar	Llave de punto bipolar
109	Punto combinado	Llave de punto combinado (Llave de luz con 1 punto combinado, sin placas).
110	Reactancia de 20 W	Reactancia de 20 W, 220 Volts.
111	Reactancia de 40 W	Reactancia de 40 W, 220 Volts.
112	Reactor	Reactor de 250 W, 220 V, 50 HZ para halógeno y sódico.
113	Reactor de 400 W para HPIT	Reactor de 400 W para HPIT, Halógeno y Sódico
114	Tapa ciega	Tapa ciega rectangular, hecho de plástico, de medidas 11 x 7 cm.
115	Tapa ciega redonda	Tapa ciega redonda de plástico 10 cm de diámetro.
116	Terminal de cobre	Terminal de cobre de 2 mm2. Presentación en unidades
117	Terminal de cobre	Terminal de cobre de 4 mm2. Presentación en unidades
118	Terminal de cobre	Terminal de cobre de 6 mm2. Presentación en unidades
119	Terminal de cobre	Terminal de cobre de 10 mm2. Presentación en unidades
120	Terminal de cobre	Terminal de cobre de 16 mm2. Presentación en unidades
121	Terminal de cobre	Terminal de cobre de 25 mm2. Presentación en unidades
122	Toma corriente	Toma corriente embutida 10 AMP 250 V dimensiones 4.5 x 2.5 cm.
123	Toma corriente	Toma corriente c/ tierra, material plástico transparente para tres patitas.
124	Toma schuko	Toma schuko externa CEE 7/4, bipolar con toma de tierra lateral, con dispositivo de seguridad y a tornillo.
125	Toma schuko	Módulo toma shuko de embutir, 2 puntos más tierra de 16A 250 V, contactos de tierra laterales y central
126	Tubo fluorescente de 20 W	Fluorescente de 20 W ó 18 W, Luz fría. Presentación en unidad
127	Tubo fluorescente de 40 W	Fluorescente de 40 W ó 36 W, con dimensiones: largo 1200 mm, diámetro 38 mm. Luz día.

JUSTICIA ELECTORAL
Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas
128	Zapatilla	Zapatilla multinorma 1,5 m base de madera, con 3 tomas.
129	Zócalo	Zócalo aéreo para fluorescente, flexible, termoplástico autoextinguible con contactos de bronce.
130	Zócalo para fluorescente	Zócalo para tubo fluorescente en Kit - Juego (un par).
131	Lámpara	Especificaciones técnicas estándar conforme a la plantilla del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), en cumplimiento a lo dispuesto en la Res. DNCP N° 1991/2017.

2. PLAN DE ENTREGA (BIENES)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BINES	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	FECHA(S) FINAL (ES) DE ENTREGA DE LOS BIENES
1 al 131	"Adquisición de Artículos Eléctricos"	Dirección de Logística Administrativa de la Justicia Electoral sito en la Sede Central de la Justicia Electoral - (Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra). Las entregas serán realizadas de lunes a viernes de 07:15 a 13:00 hs., en coordinación con la Dirección de Logística Administrativa.	Una vez firmado el Contrato, se procederá a la emisión de la Orden de Compra según necesidad y cantidad requerida por la Convocante, conforme a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). A partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra, la empresa adjudicada tendrá un plazo de 10 (diez) días corridos para la provisión de los bienes solicitados por la Justicia Electoral. El presente Plan de Entrega es obligatorio para la provisión de los bienes adjudicados, desde el ÍTEM N° 1 hasta el ÍTEM Nº 131. OBSERVACIÓN: Las empresas adjudicadas deberán entregar a la Convocante los bienes solicitados, mediante Notas de Remisión o Recepción, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Los cambios introducidos, quedan de la siguiente manera:

Se deberá tener en cuenta la modificación de la Lista de Precios según lo indicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP)

La presente Adenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación de referencia.

Atentamente.

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contratación *

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.