ADDENDA NRO. 1

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NRO. 1/2011 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS" PROCESO AD REFFERENDUM Y PLURIANUAL

De conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones vigentes la Municipalidad de Tomas Romero Pereira emite el presente documento **MODIFICATORIO** de las Especificaciones Técnicas a la Licitación Pública Nacional antes señalada, ***quedando redactado de la siguiente manera:***

REFERENCIA	:	SECCION II - DATOS DE LA LICITACION

IAO 7.1. DATOS DE CONTACTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA CONSULTAS

Las consultas deberán ser dirigidas a la atención del **Lic. MANUEL GUTIERREZ, Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira.**

REFERENCIA	:	PARTE 2 – SECCION V Programa de Suministro, Punto 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA RETROEXCAVADORA

Las especificaciones técnicas descritas para el **Lote 2 Retroexcavadora** que figuran en el PBC publicado en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas quedan modificadas de la siguiente manera:

Nro.	Descripción	Especificaciones Requeridas	Especificaciones ofrecidas
1	**AÑO DE FABRICACION**	2011	
2	**PLAZO DE ENTREGA**	INMEDIATA	
3	**MOTOR**	DIESEL TURBO, CAMISAS SECAS INTERCAMBIABLES	
4	**POTENCIA**	90 HP A 97 HP	
5	**TORQUE**	348 NM	
6	**CILINDRADA**	4.400 A 4.800 C.C.	
7	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**	RADIADOR TROPICALIZADO, CON TANQUE DE EXPANSION PRESURIZADO	

8	**SISTEMA ELECTRICO**	12 VOL	
9	**BATERIA**	95 AMP	
10	**ALTERNADOR**	75 AMP	
11	**RELACION DE PAR**	CONVERTIDOR MONOFASICO 3,00:1 MINIMO	
12	**TRANSMISION**	POWER CHUTTLE, VELOCIDADES 4 ADELANTE Y ATRÁS, REVERSION ELECTRO HIDRAULICA, TRACCION 4X4 SELECCIÓN ELECTRONICA	
13	**EJES DELANTEROS Y TRASEROS**	PARA TRABAJO PESADO, TIPO MAX TRAX TORQUE PROPORCIONAL DIRECCION HIDROSTATICA HIDRAULICA	
14	**FRENOS**	DE DISCO EN BAÑO DE ACEITE, CON ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO, AUTO AJUSTABLE	
15	**SISTEMA HIDRAULICA**	BOMBA DE ENGRANAJES DE 135 LTS./MIN MINIMO PRESION DE TRABAJO 3300 PSI MINIMO DE CENTRO ABIERTO	
16	**TANQUE COMBUSTIBLE**	135 LTS. COMO MINIMO	
17	**CAPACIDAD DE CUCHARON**	DE 1 M3 MINIMO, CILINDRO DEL CUCHARON (2) DOS ALTURA MAXIMA OPERATIVA 4,06 MTS.	
18	**RETROEXCAVADORA**	CAPACIDAD DE CUCHARON 24" PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 4,37 MTS. MINIMO	
19	**NEUMATICO**	DELANTEROS 12,5X18 DE 10 TELAS, TRASEROS 17,5X25 TIPO INDUSTRIAL	
20	**ACCESORIOS**	CABINA ABIERTA TIPO ROPS ESTRUCTURA DE SEGURIDAD ANTIVUELCO 4 PUNTOS DE APOYO; VIDRIOS FRONTALES, LIMPIA VIDRIOS, SISTEMA ANTIVANDALISMO CON LLAVE UNICA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS, TANQUE COMBUSTIBLE, ACEITE HIDRAULICO, PANELES LATERALE DELMOTOR, ALARMA DE RETROCESO GARANTIA DE UN AÑO SIN LIMITE DE HORA, TALLER EN LA CIUDAD DE ENCARNACION PARA LA ASISTENCIA DE POS VENTA Y REPUESTOS.	

REFERENCIA	:	PARTE 3 – SECCION VII Condiciones Especiales de Contrato, Punto CGC 16.1. CONDICIONES DE PAGO.

Las Condiciones de Pago por la Adquisición de las Maquinarias objeto de esta Licitación serán las siguientes:

ANTICIPO	:	*20% DEL TOTAL OFERTADO*, en concepto de Anticipo
1ER PAGO	:	*30% DEL VALOR DEL CONTRATO*, durante el Ejercicio Fiscal 2011 – Conforme a las transferencias efectivamente percibidas del Ministerio de Hacienda.
PAGO TOTAL	:	*50%* restante, durante el Ejercicio Fiscal 2012, sujeto a la Aprobación de las Partidas Presupuestarias (AD REFERENDUM DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2012) y conforme a las transferencias efectivamente percibidas del Ministerio de Hacienda.

TOMAS ROMERO PEREIRA, 05 DE ABRIL DE 2011.

Municipalidad Tomás Romero Pereira · Itapúa - Paraguay ·