HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA

Dictamen Sub UOC N° 004/2022

METODOLOGIA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES CONFORME A LA RESOLUCION DNCP N° 1890/2020

Descripción de la Solicitud: Adquisición de otros bienes de consumo

Antecedentes

La solicitud de adquisición de otros bienes de consumo realizada por la Sra. Blanca Estela Ozorio, Jefa de Servicios Generales.

El Análisis del Precio Referencial, Formulario N° 03 – Res. 64/22 y los antecedentes recabados por esta Sub Unidad Operativa de Contrataciones (Sub UOC).

Marco Legal

Ley 2051/03 que dispone en su Art. 4° PRINCIPIOS GENERALES. La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia b) Igualdad y Libre Competencia. C) Transparencia y Publicidad. D) Simplificación Modernización Administrativa. E) Desconcentración de Funciones

Resolución DNCP N° 1890/20 ***POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".***

Análisis de la situación:

Se verifica que en el expediente consta la documentación que respalda la información recabada por esta Sub UOC, las cuales han sido utilizadas para el análisis de precios.

Atendiendo a las disposiciones reglamentarias transcriptas precedentemente esta SUB UOC realizo el análisis de los precios proporcionados para la obtención de los precios referenciales, de lo cual se obtuvo el PRECIO PROMEDIO para cada uno de los ítems solicitados.

Conclusión

Se concluye que el Análisis de Precios fue realizado observando las reglamentaciones vigentes, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, es del criterio de esta Sub UOC, que las obtenciones de los precios referenciales, acompañada de la solicitud de adquisición de otros bienes de consumo por el Departamento de Servicios Generales sientan las bases para la realización del llamado correspondiente.

Observación: *Los Precios puestos en el llamado son referenciales, serán los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios del mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.*

Villa Elisa, 03 de mayo 2022

Abg. Estela Rodríguez
Sub - UOC

Abg. Estela Rodríguez
Encargada Sub UOC N° 41
Hospital General de Villa Elisa

HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA

Formulario N°3 – RES. S.G. 64/22

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Conforme a la Resolución DNCP N°1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la "Adquisición de otros bienes de consumo", de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se exponen los datos obtenidos y se sugiere el PROMEDIO resultante de los mismos, quedando el RESULTADO DE PRECIO REFERENCIAL de la siguiente manera:

- Ver cuadro de Análisis de Precios Adjuntos

FUNDAMENTACION DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención de las cotizaciones por los siguientes métodos:

- Método 1 (precios ofrecidos por empresas al público)
- Método 3 (precios adjudicados conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas)

2- DESARROLLO DEL ANALISIS

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

1- Cotizaciones – Método 1 : se adjuntan capturas de pantallas de los precios ofrecidos.
2- Cotizaciones – Método 3 : Anexo – Resolución DNCP 1890/20

Observación: *Los Precios puestos en el llamado son referenciales, serán los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios del mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.*

Abg. Estela Rodríguez
Sub - UOC
H.G.V.E.

Abg. Estela Rodríguez
Encargada Sub UOC
Hospital General de Villa Elisa

HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA

Formulario N°2 - Planilla de Requerimiento - Especificaciones Ténicas y Precios Referenciales

Item	OG	SOG	Cod. De Catalogo	Descripción del bien y/o servicios	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total
1	390	399	30181505-001	Cisterna alta	Cisterna alta de plástico de doble descarga 6/9 L. para indodoro	Unidad	Unidad	25	G 51.394	₲ 1.284.850
2		399	30181513-001	Tapa para inodoro	Tapa para inodoro acolchada	Unidad	Unidad	21	G 78.301	₲ 1.644.314
3		399	60104912-001	Cable 2 mm	Cable 2 mm para instalación eléctrica- rollo de 100 metros	Rollo de 100 metros	Unidad	3	G 291.667	₲ 875.001
4		399	60104912-001	Cable 4 mm	Cable 4mm para instalación eléctrica -rollo de 100 metros	Rollo de 100 metros	Unidad	3	G 429.110	₲ 1.287.330
5		399	39101701-001	Tubo led	Unidad de 36 a 40 watts - luz blanca fría- Lampara tubo led lineal	Unidad	Unidad	100	G 19.952	₲ 1.995.200
6		399	39101701-001	Lamparas fluorescentes	Unidad de 36 a 40 watts- luz blanca fría -Lampara fluorescente tubo lineal	Unidad	Unidad	57	G 7.561	₲ 430.977
									Total	₲ 7.517.672

Declaro bajo fe de juramento que los datos consignados en el presente formulario responden a criterios de objetividad e interes institucional

Abg. Estela Rodriguez
Sub - UOC
H.G.V.E.

Abg. Estela Rodriguez
Encargada Sub UOC
Hospital General de Villa Elisa

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital General de Villa Elisa
Administración

Abg. Sonia Benitez
Jefa Dpto. Administrativo
H.G.V.E.

Dra. Sonia Benitez
Jefa Dpto. Administrativo
Hospital General de Villa Elisa

Dra. Laura Yohana Benitez B.
Directora General
Hospital General de Villa Elisa

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital General de Villa Elisa
Dirección General

MSc. Dra. Yohana Benitez
Directora General
Hospital General de Villa Elisa

HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA

Formulario N° 003 - RES. S.G.N° 64/2022
ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

								Metodo 1 (Res. 1890/20)						Metodo 3 (Res. 1890/20)						
Item	OG	SOG	CC	Descripcion del bien o servicio	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Corporación Mercantil	Ferremas	Emporio	Toda luz	Luminotecnia	Electropar	ID 407160 Convocante: Universidad Nacional de Este	ID 408035 Convocante: Corte Suprema de Justicia	ID 411027 Convocante: Universidad Nacional de Concepción	ID 311460 Convocante: Rectorado Universidad de Asunción	ID 405440 Convocante: Tribunal Electoral	Promedio	Precio Referencial
1	390	399	30101505.001	Cisterna alta	Cisterna alta de plástico de doble descarga 6/9 L. para inodoro	Unidad	Unidad	$ 42.181	$ 52.000								$ 60.000		$ 51.394	$ 51.394
2		399	30101513.001	Tapa para inodoro	Tapa para inodoro acolchada	Unidad	Unidad		$ 85.000	$ 81.402								$ 65.500	$ 78.301	$ 78.301
3		399	60104912.001	Cable 2 mm	Cable 2 mm para instalación eléctrica - rollo de 100 metros	Rollo de 100 metros	Unidad					$ 280.004		$ 159.167	$ 510.500				$ 291.557	$ 291.557
4		399	60104912.001	Cable 4 mm	Cable 4mm para instalación eléctrica - rollo de 100 metros	Rollo de 100 metros	Unidad				$ 469.000	$ 509.996		$ 303.333					$ 429.110	$ 429.110
5		399	39101701.001	Tubo led	Lampara tubo led lineal de 36 a 40 watts - Luz blanca fría	Unidad de 36 a 40 watts - luz blanca fría	Unidad					$ 19.200	$ 18.899		$ 22.667				$ 19.922	$ 19.922
6		399	39101701.001	Lamparas fluorescentes	Lamparas fluorescentes lineal de 36 a 40 watts - Luz blanca fría	Unidad de 36 a 40 watts- luz blanca fría	Unidad		$ 9.500				$ 5.001	$ 7.503		$ 10.150			$ 8.046	$ 8.046

Abg. Estela Rodríguez
Encargada
Sub-UOC Hospital General de Villa Elisa

Estela Rodríguez
Sub - UOC
H.G.V.E.

Dra. Sonia Benítez
Jefa Opto. Administrativo
Hospital General de Villa Elisa

MSc. Dra. Yohana Benítez B.
Directora General
Hospital General de Villa Elisa

Dra. Laura Yohana Benítez B.
Directora General
Hospital General de Villa Elisa

3	26121635-008	Cable cordón 2x2mm2 En catálogo: Cable canal	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: ROLLO	1	₲ 510.500	₲ 510.500	Ver Catalogo

Convocatoria de la Licitación 411027 - Adquisición de cubiertas y materiales eléctricos para la Universidad Nacional de Concepción

Planificación | Adjudicación

2	39121701-001	Lampara fluorescente	Unidad • Presentación: UNIDAD	190	₲ 10.150	₲ 1.928.500	Especificaciones

Convocatoria de la Licitación 311460 - Adquisición de Artículos de Plomeria para el Rectordo de la UNA

Planificación | Adjudicación

34	30181515-001	Cisterna de inodoro para baño	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación:	• Mínima: 150 • Máxima: 300	₲ 60.000	• Mínimo: ₲ 9.000.000 • Máximo: ₲ 18.000.000	Ver Catalogo

Convocatoria de la Licitación 405440 - ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2022

Planificación | Adjudicación

81	30181515-001	Tapa para inodoro acolchada. En catálogo: Tapa para inodoro	• Unidad de Medida: Unidad • Presentación: UNIDAD	300	₲ 65.500	₲ 19.650.000	Ver Catalogo

Abg. Estela Rodriguez
Sub - UOC
H.G.V.E.

Cable Multifilar Inpaco 4,00mm2 - Paquete 100Mts.

Celeste - Paquete 100Mts.



Gs. 205.004

Gs. 509.996

LAMPARA TUBO LED ECOFIT MAINS



Gs. 18.300

ELECTROPAR | MATERIALES ELECTRICOS | PRODUCTOS INDUSTRIALES | ILI

TUBO LED 18W LUZ FRIA – PLUS

- Tipo: (I)
- Potencia (W): 18
- Potencia equivalente en FL (W): 36
- Temperatura (K): 6500
- Flujo luminoso (lm): 1800
- Eficiencia luminosa (lm/W): 100
- Zócalo: G13
- Tensión (V): 185-264
- ISO: 100
- Dimensiones (diam*largo) (mm): 26*1212
- Vida útil (h): 20.000
- Dimerizable: No
- Garantía: 2 años

Ponerse a una sola punta.

₲. 18.889

TUBO FLUORESCENTE 18W T8 LUZ FRIA – STANDARD

₲. 5.001

Convocatoria de la Licitación 407160 - 06 - Adquisición de Articulos Eléctricos y de Ferreteria

Planificación | Convocatoria | Adjudicación

154	60104912-001	Cable de 4mm (rollo de 100 m) como minimo **En catálogo:** Cable para instalacion electrica	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO	₲ 308.333	Ver Catalogo
79	39101701-001	Lampara fluorescente 40w **En catálogo:** Lampara fluorescente	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	₲ 7.533	Especificaciones
153	60104912-001	Cable de 2 mm (rollo de 100 m) como minimo **En catálogo:** Cable para instalacion electrica	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** ROLLO	₲ 159.167	Ver Catalogo

Convocatoria de la Licitación 408335 - Adquisición de Materiales Eléctricos

Planificación | Convocatoria | Adjudicación

19	39101601-9997	Tubo LED **En catálogo:** Lampara tubo LED	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	300	₲ 22.667	₲ 6.800.100	Ver Catalogo

Abg. Estela Rodriguez
Sub - UOC
H.G.V.E.

CORPORACION MERCANTIL

CALIDAD DE LOS CIMIENTOS AL TECHO

₲. 42.181

CISTERNA PLASTICA ORION VERDE
C9-VD6

FERREMÁS S.A. COMERCIAL

Inicio | Nosotros | Productos | Contacto | (0)

Gs.52.000

CISTERNA CIPLA AZUL

VER | Agregar

Gs.52.000

CISTERNA CIPLA BEIGE

VER | Agregar

Gs.85.000

TAPA ACOLCHADO P/ INODORO BLAN

Gs.9.500

FLUORESCENTE 36W PHILIPS

EMPORIO



G$ 84.402

Tapa de Inodoro Dikasa ST807

todoluz

Buscar productos | CATEGORÍA | 60



Cable Multifilar 4mm² Verde/Amarillo Inpaco (Rollo/100mts)

₲469.000

LUMINOTECNIA°

Crecemos juntos

Buscá toda la tienda aquí, por ejemplo: lámpara

Adquisición de [illegible] consumo para el hospital General de Villa Elisa

Abg. Estela Rodríguez
Sub - UOC
H.G.V.E.