ADENDA N° 1

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2017

ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA, ACCESORIOS Y OTROS
CD (EXPEDIENTE N° 317.897, ID N° 332.785)

Asunción, 27 de junio de 2017.

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Presidencia de la República, Gabinete Civil, de conformidad a lo establecido en el (Art. 22, Ley 2051/03) procede a efectuar la adenda al Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Contratación Directa N° 12/2017 "Adquisición de cámara filmadora, accesorios y otros", dichos documentos formaran parte a los documentos ya solicitados en la Carta de Invitación.

LOS SIGUIENTES PUNTOS QUEDAN REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PUNTO1

1. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

Item	Nombre del Servicio	Especificaciones Técnicas
1	Cámara Filmadora	**DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** Cámara 4K (Peso Aproximado entre 900 Gr. y 1400 Gr. con accesorios; Consumo 5,5 W sin visor en formato XAVC HD y 5,8 W con visor y en el mismo formato, con una temperatura de funcionamiento aproximado de 0º a 40º Centígrados, con una velocidad de cuadros de grabación XAVC QFHD (3840x2160) 60 Mbps. XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 de perfil largo Proxy XAVC MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo AVCHD: Compatible con formatos MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV Formato de grabación (audio) XAVC 4K/QFHD: PCM lineal (2 canales), 24 bits, 48 kHz XAVC HD: PCM lineal (2 canales), 24 bits, 48 kHz Proxy XAVC: AAC-LC (2 canales), 16 bits, 48 kHz AVCHD: PCM lineal (2 canales), 16 bits, 48 kHz / Dolby Digital (2 canales), 16 bits, 48 kHz DV : PCM lineal (2 canales), 16 bits, 48 kHz Velocidad de cuadros de grabación XAVC QFHD (3840 x 2160)@29.97p, 25p, 23.98p, 60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080)@59.94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080)@59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1920 x 1080)@29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1280 x 720)@59.94p, 50p, 50 Mbps Proxy XAVC (1280 x 720)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps Proxy XAVC (640 x 360)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mbps Velocidad de cuadros de grabación AVCHD (1920 x 1080)@59.94p, 50p, Modo PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080)@59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, Modo FX (24 Mbps), Modo FH (17 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@59.94p, 50p, Modo FX (24 Mbps), Modo FH (17 Mbps), Modo HQ (9 Mbps) DV (720 x 480) de 59.94i a 25 Mbps DV (720 x 576) de 50i a 25Mbps Tiempos de

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – Unidad Operativa de Contratación – Dirección Administrativa

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

		grabación/reproducción XAVC QFHD@LPCM de 2 canales@29.97p 60 Mbps Aprox. 100 min c/tarjeta de memoria de 64 GB XAVC QFHD@LPCM de 2 canales@25p 60 Mbps Aprox. 100 min c/tarjeta de memoria de 64 GB XAVC QFHD@LPCM de 2 canales@23.98p 60 Mbps Aprox. 100 min c/tarjeta de memoria de 64 GB XAVC HD@LPCM de 2 canales 50 Mbps Aprox. 120 min c/tarjeta de memoria de 64 GB XAVC HD@LPCM de 2 canales 35 Mbps Aprox. 170 min c/tarjeta de memoria de 64 GB Tiempos de grabación/reproducción XAVC HD@LPCM de 2 canales 25 Mbps Aprox. 220 min c/tarjeta de memoria de 64 GB AVCHD@LPCM 2 can. Modo PS Aprox. 290 min c/tarjeta de memoria de 64 GB Aprox. 145 min c/tarjeta de memoria de 32 GB AVCHD@LPCM 2 can. Modo FX Aprox. 340 min c/tarjeta de memoria de 64 GB Aprox. 170 min c/tarjeta de memoria de 32 GB AVCHD@LPCM 2 can. Modo FH Aprox. 450 min c/tarjeta de memoria de 64 GB Aprox. 225 min c/tarjeta de memoria de 32 GB DV Aprox. 280 min c/tarjeta de memoria de 64 GB Aprox. 140 min c/tarjeta de memoria de 32 GB
2	Baterías	**DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** Química: Litio-ion Capacidad: 3410 mAh Voltaje de salida: 6, 8 - 8,4 V Dimensiones: 1,3 x 2,2 x 1,8 "(3,2 X 5,6 X 4,5 cm) Peso: Aprox. 7 oz (200 g).
3	Luz de cámara	**DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** Luz LED portable de montaje en Cámara - Adaptador para conexión a corriente Cargador de batería Filtro Difusor Montura tipo zapata Estuche suave para transporte Batería tipo "L" Serie DV Especificaciones: 144 LED / Brillo: 2354 Lux / 50cm /Temperatura de color: 3200K - 5600K / Voltaje: 7.4v - 14.8V / Peso: 300 gramos – Dimensiones 5 ¼"x1 ¼" x 3 ¼"
4	Maleta	**DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** Material resistente a la abrasión; correa de transporte; Semi rigido, - resistente al agua, material anti deslizante Cierre rapido,y tapa de fácil acceso /Interior: 17.0 x 7.5 x 9.0" / 43.2 x 19.1 x 22.9 cm / Exterior: 23.0 x 10.0 x 10.5" / 58.4 x 25.4 x 26.7 cm Peso: 3.95 lb / 1.79 kg
5	Trípode	**DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** TRIPODE bola de garra de día de 65 mm / Contador equilibrado Tilt / Bloqueo de transporte / Patas de sección pierna duradero tubo Oval dobles / Placa de zapato de gran cámara de acción rápida / Grandes palancas bloqueo para pan y tilt una operación toque de bloqueo y liberación / Especificaciones: Extendida longitud: 1.500 m / Longitud plegado: 750 mm La sección de trípode: sección 3 Peso: 3,2 Kg Capacidad de carga de la cámara: 5.0 kg

Declaración Jurada:

El PROVEEDOR garantizará mediante una Declaración Jurada firmada y sellada por el representante legal de la empresa, de que los bienes suministrados son nuevos y responden a la calidad conforme a las especificaciones Técnicas y están a su cargo exclusivo y son de su cuenta todos los gastos que demande la devolución de los mismos cuando fuese rechazado por LA CONTRATANTE, debiendo el PROVEEDOR corregir o

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Administrativa *

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

repararlos a completa satisfacción de LA CONTRATANTE, dentro del plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha del rechazo.
En el caso que los bienes tengan defectos de fábrica, el oferente reemplazará inmediatamente por otros de igual o mejor calidad sin costo adicional.

PUNTO 2

ANEXO B

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

31. La Convocante podrá aceptar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Declaración Jurada: SI, la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.

Así mismo recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de las Especificaciones Técnicas del llamado y por consiguiente, serán de observación y aplicación por parte de los oferentes.

Atentamente.

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Dpto. de Planificación y Procesos
Dirección de la U.O.C
Presidencia de la República