C O N G R E S O D E L A N A C I Ó N

Unidad Operativa de Contrataciones

-----*-----

Asunción, de junio de 2011.

Señor(es)
PROVEEDORES
Presente:

Me dirijo a usted(es), con el objeto de remitirle(s) la comunicación Suplementaria Nº 3 en la cual se transcribe las consultas realizadas en el tiempo establecido, en el marco de la Licitación Pública Nacional LPN N° 10/2011 "Adquisición de Equipos Informáticos para el Congreso de la Nación", con ID N° 218657, el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 1

ÍTEM 1 – ESTACIONES DE TRABAJO

En las especificaciones técnicas mencionadas en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a este ítem se solicita:

❖ Ranuras de expansión:

- 1 PCIe X16 de altura media
- 1 PCIe X16 de altura media (con cable X4)
- 1 PCIe X1 de altura media
- 2 PCI de altura completa

Teniendo presente que existen diferencias entre las marcas en cuanto a cantidad y tipo de ranuras de expansión, solicitamos se permita que los equipos a ser ofrecidos posean la cantidad con que cuentan normalmente los equipos mini torre, es decir, por lo menos:

- 1 PCIe X16 de altura media
- 1 PCIe X16 de altura media (con cable X4)
- 1 PCIe X1 de altura media
- 1 PCI de altura completa

RESPUESTA N° 1

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 2

ÍTEM 1 – ESTACIONES DE TRABAJO

En las especificaciones técnicas mencionadas en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a este ítem se solicita:

❖ Software

- Microsoft Windows 7 Standard de 64 bit OEM.

Teniendo en cuenta que no existe la versión de Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Standard, y que sólo existen las versiones:

- Starter.
- Home: Basic, Premium.
- Professional.
- Ultimate.

Y que, siendo vuestra Institución un ente que necesita de la mejor performance de los equipos y del Sistema Operativo, recomendamos que el Sistema Operativo a ser solicitado sea Microsoft Windows 7 Professional OEM de 64 bits.

RESPUESTA N° 2

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 3

Plazo de Entrega:

14 de Mayo e/ Avda. República
Tel.: 414-5831. Fax: 414-5851. E-mail: uocsenado@senado.gov.py

Considerando que la cantidad y/o el porte de los equipos solicitados en la licitación de referencia normalmente no se disponen en stock, y que los procesos de importación duran como mínimo 30 días, solicitamos que el plazo de entrega para todos los ítems sea de 30 días.

RESPUESTA N° 3

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 4

Referente al plazo de entrega de los productos según el PBC, solicitan Plazo de entrega de 20 días, atendiendo a que la cantidad de equipos solicitados es considerable, solicitamos sea modificado este requerimiento teniendo en cuenta un plazo de entrega de al menos 45 a 60 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra.

RESPUESTA N° 4

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 5

¿Es posible presentar Racks con profundidad fija?

RESPUESTA N° 5

No. Debe poseer profundidad de montaje ajustable

CONSULTA Nº 6

¿Es posible presentar racks que no requieren ventiladores para mantener ventilado el rack a través de puertas perforadas?

RESPUESTA N° 6

No. Debe suministrarse kit con 4 ventiladores para el techo del Rack.

CONSULTA Nº 7

¿Es posible presentar rack con PDUs que tengan 12 tomas?

RESPUESTA N° 7

No. Debe suministrarse 1 PDU (zero U) con por lo menos 20 tomas IEC.

CONSULTA Nº 8

¿Es posible presentar racks con entrada de cable inferior solamente.

RESPUESTA N° 8

No. Debe tener Entrada superior y entrada inferior.

CONSULTA Nº 9

En cuanto a las dimensiones solicitadas, ¿son estas las dimensiones mínimas o la máxima requerida?

RESPUESTA N° 9

Son dimensiones mínimas.

CONSULTA Nº 10

Ítem: 1 Estaciones de Trabajo solicitamos a la convocante aceptar, equipos con gabinete tipo Small Form Factor (tamaño es 337mm x 99.7mm x 369mm), cuyo objeto es la optimización de espacio, comprendiendo que se puede utilizar de manera horizontal y vertical y no limita la posibilidad de expansión comprendiendo que tiene bahías disponibles para ello, con esto tendrían la ventaja de espacio, y no tendrían variación en cuanto a lo especificado técnicamente.

RESPUESTA N° 10

Solamente serán aceptados los gabinetes tipo torre (vertical).

CONSULTA Nº 11

Ítem 1: Estaciones de Trabajo: Se solicita equipos con Lector de tarjetas de medios 19 en 1, considerando que la mayoría de las marcas comercializadas en nuestro país poseen lector de tarjeta 4 en 1, 5 en 1, o 7 en 1, solicitamos que este requerimiento sea cambiado por Lector de tarjeta 4 en 1 o

14 de Mayo e/ Avda. República
Tel.: 414-5831. Fax: 414-5851. E-mail: uocsenado@senado.gov.py

superior, o bien sean aceptados dispositivos externos USB, con esta apertura la convocante daría posibilidades a la participación de una mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA N° 11

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 12

Ítem 1: Estaciones de Trabajo: Se solicita equipos Tarjeta de video por PCI no integrada solicitamos que este requerimiento sea abierto a tarjeta de video integrada, o en el caso de precisar que la misma sea PCI, solicitamos sea reducida la cantidad de Slot libres solicitados a 3 slot PCI, ya que la mayoría de las marcas comercializadas en nuestro país disponen como máximo de: 4 slot (1) PCI Express 2.0 x16, (1) PCIe 2.0 x1, (2) 32-bit PCI 2.3, y uno de ellos se utilizaría para incorporar la tarjeta solicitada, con esta apertura la convocante estaría dando participación a una mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA N° 12

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 13

Ítem 6: Monitor LCD solicitan monitores de 17", debido a que este tamaño de monitores está siendo discontinuado solicitamos que sean aceptados Monitores de 19"

RESPUESTA N° 13

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 14

Ítem 7: Notebook solicitan Notebooks con procesadores con tecnología Turbo Boost de 2.7 Ghz, solicitamos nos aclaren si el procesador debe ser de 2.7 Ghz, o si la velocidad del Turbo Boost debe ser 2.7 Ghz.

RESPUESTA N° 14

Es la velocidad del procesador.

CONSULTA Nº 15

Considerando que las Especificaciones Solicitadas en el ítem 2 de la licitación de referencia está bastante direccionada a un modelo de Impresora de la marca HP, consultarnos si podrían ajustar la Velocidad Solicitada a por lo menos 52 páginas por minuto, a fin de dar mayor apertura a los demás Oferentes. De esta manera diversas marcas podrán ofertar sus impresoras, y de esa forma la Entidad podrá contar con mayores beneficios

RESPUESTA N° 15

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 16

Ítem 1. ESTACIONES DE TRABAJO

En el Pliego se solicita 10 puertos externos USB 2.0.

La mayoría de los equipos incluyen solo 8 puertos externos USB 2.0 (2 frontales y 6 traseros) 1 puerto USB interno x2, se puede considerar esta alternativa?

RESPUESTA N° 16

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 17

Ítem 1. ESTACIONES DE TRABAJO

En el Pliego se solicita 1 Display Port

Se aceptarán equipos con puertos de video digital tipo dvi o hdmi de manera que no sea excluyente el Display Port?

RESPUESTA N° 17

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

14 de Mayo e/ Avda. República
Tel.: 414-5831. Fax: 414-5851. E-mail: uocsenado@senado.gov.py

CONSULTA Nº 18

Ítem 1. ESTACIONES DE TRABAJO

En e1 Pliego se requiere 2 PS/2

Dado que todos los periféricos hoy cuentan con USB, consultamos si se puede bajar los puertos a 1 PS/2?

RESPUESTA N° 18

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 19

Ítem 1. ESTACIONES DE TRABAJO

En el Pliego se solicita 1 PCIe X16, 1 PCIe X16, 1 PCIe X1 y 1 PCI

Se podrían considerar puertos con 1 PCIe X16, 1 PCIe X1 y 2 PCI, dado que estos equipos solo necesitan un solo monitor y las placas PCle X16 son solo para controladoras dc video?

RESPUESTA N° 19

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 20

Ítem 1. ESTACIONES DE TRABAJO

En el Pliego se solicita Microsoft Windows 7 Estándar de 64 Bits OEM

Con relación asistema operativo por favor aclarar si es Windows 7 Professional de 64 Bits OEM?

RESPUESTA N° 20

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 21

Que las especificaciones técnicas del PBC para la adquisición de impresoras del ítems 2 están tomadas del modelo de la marca HP Laser Jet P4510, nada más basta ingresar a la página de google e indicar el modelo para verificarlo, como se puede observar en las especificaciones técnicas y que va contra las normativas de la Ley 2051 de Contrataciones.

1- Atendiendo a las observaciones del párrafo anterior solicitarnos que puedan ser cambiados las especificaciones técnicas en cuanto a las opciones solicitadas a fin de que sean de carácter general el llamado correspondiente
2- Solicitamos se puedan ofertar equipos de 46 ppm o superior para el ítems 2 a modo de permitir una mayor participación de los oferentes, de lo contrario solo esta marca cumplirá con el requisito.

RESPUESTA N° 21

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 22

Item 8 – Servidor Rackeable. Solicitan 16GB de memoria instalada, ampliable a 288Gb. ¿podríamos cotizar equipos con 16GB de memoria instalada, ampliable a 192Gb, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos nunca llegan a utilizar el máximo de capacidad para el tipo de proceso que realizan?

RESPUESTA N° 22

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 23

Item 8 – Servidor Rackeable. Solicitan 2 ranuras PCIe x8+2 ranuras PCIe x4 G2, como mínimo. Podríamos cotizar equipos con 4 expansiones de Slots PCI-Express x8 y con posibilidad de

14 de Mayo e/ Avda. República
Tel.: 414-5831. Fax: 414-5851. E-mail: uocsenado@senado.gov.py

convertirla a la tecnología PCI-E x16 al menos dos de los slots, teniendo en cuenta que estos son superiores a lo requerido?

RESPUESTA N° 23

No, su oferta debe ajustarse a lo solicitado en el pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 24

Item 8 – Servidor Rackeable. Solicitan DVD-ROM 16x. Por lo general los DVD-ROM de los servidores rackeables son de 8x, podríamos cotizar equipos con estas características?

RESPUESTA N° 24

Las modificaciones fueron realizadas de conformidad al Addendum N° 2.

CONSULTA Nº 25

Item 8 – Servidor Rackeable. Solicitan fuente de poder de 870 watts. Consultamos si podríamos cotizar equipos con diferentes potencias teniendo en cuenta que cada Marca establece el máximo/mínimo de WATTS requerido por el equipo según sus estándares de calidad.

RESPUESTA N° 25

Serán aceptados capacidades inferiores si el oferente demuestra fehacientemente que con un fuente de poder de menor potencia (colocado en origen) el equipo puede funcionar normalmente.

CONSULTA Nº 26

Item 8 – Servidor Rackeable. Solicitan comunicación Doble Interfaz Ethernet 10/100/1000. Aclarar si se refieren a dos tarjetas de red independientes o a dos puertos.

RESPUESTA N° 26

Ambas opciones son válidas.

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

HONORABLE CAMARA DE SENADORES
DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA
U.O.C.

Justina Casco González
Directora
Unidad Operativa de Contratación.

14 de Mayo e/ Avda. República
Tel.: 414-5831. Fax: 414-5851. E-mail: uocsenado@senado.gov.py