Asunción, 08 de julio de 2022

NOTA DLIC/DOC N° 1.257/2022

Señor:
Abg. Pablo Seitz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referente: LPN N.º 116/2021"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPyBS – COBERTURA 24 MESES - ID Nº: 404.924".

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos:

Dice la DNCP	*Descargo*
Descripción: * Lotes ***13-108-216-272-359: en los ítems en los que detallan "reactivo para diagnóstico de embarazo", en sicp, lista de precios generada electrónicamente por el sicp el código de catálogo indicado no corresponde al bien requerido y a las especificaciones técnicas establecidas. utilizar el código difundido en el sistema. 41116205-9965***	*Respecto a la observación realizada al llamado, hemos verificado y analizado; la misma no corresponde al presente llamado.* *El presente llamado consta de 281 lotes y la observación remitida no coincide con los lotes observados.*

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. –

Abg. Alberto Jara Irala, Jefe
Departamento de Licitaciones