Petropar
ñanemba´e

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/14
"ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS PARA LA PLANTA DE M. J. TROCHE"
ID N°: 267.907

Asunción, 08 de abril de 2014

ADENDA N° 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 11/14 "ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS PARA LA PLANTA DE M. J. TROCHE"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN Nº 1

Se modifica en el punto Nº 1: Especificaciones técnicas, en la Sección III Suministros Requeridos, quedando conforme a lo siguiente:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PLANTA VILLA ELISA

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	30	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 1"x 3/16" x 6m. ASTM A36
2	30	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 1 1/2" x 3/16" x 6m. ASTM A36
3	30	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 2"x 3/16" x 6m. ASTM A36
4	30	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 2"1/2 x 3/16 x 6m. ASTM A36
5	30	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 2"x 1/4" x 6m. ASTM A36
6	50	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 2 1/2"x 1/4" x 6 m. ASTM A36
7	30	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 3" x 3/16 x 6m ASTM A36.
8	70	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono L 3"x 1/4" x 6m. ASTM A36
9	5	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 75 mm x 6m. ASTM A36
10	35	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 100 mm x 6m. ASTM A36
11	10	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 160mm x 6m. ASTM A36

Petropar
ñanemba´e

12	25	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 200mm x 6m. ASTM A36
13	50	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 160mm x 6m. ASTM A36
14	54	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 100 mm x 6m. ASTM A36
15	15	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 80 mm x 6m. ASTM A36
16	15	Unidad	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 120 mm x 6m. ASTM A36
17	25	Unidad	Planchuela de acero carbono de 1/2" x 1/8" x 6m. ASTM A36
18	25	Unidad	Planchuela de acero carbono de 5/8" x 1/8" x 6m. ASTM A36
19	20	Unidad	Planchuela de acero carbono de 5/8" x 3/16" x 6m. ASTM A36
20	25	Unidad	Planchuela de acero carbono de 3/4" x 3/16" x 6m. ASTM A36
21	30	Unidad	Planchuela de acero carbono de 2" x 1/4" x 6m. ASTM A36
22	5	Unidad	Planchuela de acero carbono de 2" x 3/16" x 6m. ASTM A36
23	20	Unidad	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 1/4" x 6m ASTM A36
24	20	Unidad	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 5/16" x 6m ASTM A36.
25	20	Unidad	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 3/8" x 6m. ASTM A36
26	25	Unidad	Planchuela de acero al carbono de 3" x 3/8" x 6m. ASTM A36
27	30	Unidad	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 6mm x 12m
28	50	Unidad	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 8mm x 12m
29	62	Unidad	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 10mm x 12m
30	50	Unidad	Varilla lisa de acero carbono de Ø 6mm x 12m
31	5	Unidad	Varilla lisa de acero carbono de Ø 8mm x 12m
32	30	Unidad	Varilla lisa de acero carbono de Ø 10mm x 12m

33	30	Unidad	Varilla lisa de acero carbono de Ø 12mm x 12m
34	50	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 1/8" x 2x1m. ASTM A 36.
35	40	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 3/16" x 2x1m. ASTM A 36.
36	47	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 3/16" x 6x2m. ASTM A 36.
37	30	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 1/4" x2x1m. ASTM A 36.
38	30	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 5/16" x2x1m. ASTM A 36.
39	20	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 3/8" x2x1m. ASTM A 36.
40	20	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 1/2" x2x1m. ASTM A 36.
41	8	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 1/4" x 6 x 1,5m. ASTM A 36.
42	10	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 1"x2x1m. ASTM A 36.
43	20	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 1 1/2"x2x1m. ASTM A 36.
44	12	Unidad	Chapa laminada de acero carbono de 3/4" x2x1m. ASTM A 36.
45	20	Unidad	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø1" x2m
46	10	Unidad	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø1 1/2" x 2m
47	15	Unidad	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 2"x 2m
48	2	Unidad	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 100mm x 2m (acabado liso, sin defectos en la superficie)
49	2	Unidad	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 115mm x 2,40m (acabado liso, sin defectos en la superficie)
50	10	Unidad	Barra bronce TM 23 de 25 mm de diámetro x 50 cm
51	6	Unidad	Barra bronce TM 23 de 60 mm de diámetro x 50 cm
52	10	Unidad	Barra bronce TM 23 de 100 mm de diámetro x 50 cm
53	10	Unidad	Barra bronce TM 23 de 1/2" de diámetro x 50 cm
54	10	Unidad	Barra bronce TM 23 de 3/4" de diámetro x 50 cm

55	10	Unidad	Barra bronce TM 23 de 7/8" de diámetro x 50 cm
56	10	Unidad	Barra bronce TM 23 de 1,1/2" de diámetro x 50 cm
57	3	Unidad	Barra bronce SAE 64 de 3" de diámetro x 50 cm
58	3	Unidad	Barra bronce SAE 64 de 3 1/2 de diámetro x 50 cm
59	3	Unidad	Barra bronce SAE 64 de 6" de diámetro x 50 cm
60	4	Unidad	Barra bronce SAE 64 de 80mm diámetro x 50 cm
61	10	Unidad	Varilla inoxidable de 13mm x 6m
62	10	Unidad	Plancha inoxidable de 3/16x2x1m
63	10	Unidad	Varilla inoxidable de 10mm x 6m
64	20	Unidad	Chapa expandida 1/8" x 1500mm x 3000mm
65	10	Unidad	Chapa expandida de ¼" x 1500mm x 3000mm
66	10	Unidad	Caño 10"x 6m Schedule 20
67	10	Unidad	Caño 8"x 6m Schedule 20
68	10	Unidad	Caño negro 6"x 6m con costura espesor mínimo 3 mm
69	4	Unidad	Caño negro 5"x 6m con costura espesor mínimo 3mm
70	10	Unidad	Caño negro 2 1/2"x 6m con costura espesor mínimo 3mm
71	10	Unidad	Caño negro 1"x 6m con costura espesor mínimo 3mm
72	15	Unidad	Caño negro de 3"x 6m con costura espesor mínimo 3 mm
73	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1", soldable
74	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 ½", soldable
75	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 1/4", soldable
76	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 ½", soldable
77	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 1/3", soldable

78	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2", soldable
79	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 1/4", soldable
80	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 1/2", soldable
81	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 3/4", soldable
82	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3", soldable
83	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 1/4", soldable
84	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 ½", soldable
85	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 3 /4", soldable
86	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 4", soldable
87	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 5", soldable
88	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 6", soldable
89	20	Unidad	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 8", soldable
90	20	Unidad	Caño de acero inoxidable de 1 ½" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm
91	2	Unidad	Caño de acero inoxidable de 4" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm
92	2	Unidad	Caño de acero inoxidable de 6" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm
93	2	Unidad	Caño de acero inoxidable de 8" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm
94	2	Unidad	Caño de acero inoxidable de 10" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm
95	17	Unidad	Caño de acero carbono de 4" Schedule 40 x 6 m
96	17	Unidad	Caño de acero carbono de 3" Schedule 40 x 6 m
97	7	Unidad	Caño de acero carbono de 6" Schedule 40 x 6 m
98	8	Unidad	Caño galvanizado de 2" x 6 m

Petropar
ñanemba´e

2. LOTE 2

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	8	kg	Empaquetadura de 7/8", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito SIN inserción de acero.
2	8	kg	Empaquetadura de 1/2", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito
3	8	kg	Empaquetadura de 5/8", sección cuadrada, para agua caliente, para 35kg/cm2,110 °C, base grafito
4	8	kg	Empaquetadura de 3/4", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito
5	6	kg	Empaquetadura de 9/16", para vapor sobrecalentado, 21 kg/cm2, 330 °C, base grafito con inserción de alambres de acero

MODIFICACIÓN Nº 3

Se modifica la especificación técnicas de los Ítems en la Clausula Quinta Precio unitario, en la Sección V Modelo de Contratos, quedando conforme a lo siguiente:

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
LOTE Nº 1									
1	1	Perfil laminado de acero al carbono L 1"x 3/16" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	30		
2	2	Perfil laminado de acero al carbono L 1 1/2" x 3/16" x			unidad	unidad	30		

Petropar
ñanemba´e

		6m. ASTM A36							
3	3	Perfil laminado de acero al carbono L 2"x 3/16" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	30		
4	4	Perfil laminado de acero al carbono L 2"1/2 x 3/16 x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	30		
5	5	Perfil laminado de acero al carbono L 2"x 1/4" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	30		
6	6	Perfil laminado de acero al carbono L 2 1/2"x 1/4" x 6 m. ASTM A36			unidad	unidad	50		
7	7	Perfil laminado de acero al carbono L 3" x 3/16 x 6m ASTM A36.			unidad	unidad	30		
8	8	Perfil laminado de acero al carbono L 3"x 1/4" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	70		
9	9	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 75 mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	5		

Petropar
ñanemba´e

10	10	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 100 mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	35		
11	11	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 160mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	10		
12	12	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 200mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	25		
13	13	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 160mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	50		
14	14	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 100 mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	54		
15	15	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 80 mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	15		
16	16	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 120 mm x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	15		
17	17	Planchuela de acero carbono de 1/2" x 1/8" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	25		

Petropar
ñanemba´e

18	18	Planchuela de acero carbono de 5/8" x 1/8" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	25		
19	19	Planchuela de acero carbono de 5/8" x 3/16" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	20		
20	20	Planchuela de acero carbono de 3/4" x 3/16" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	25		
21	21	Planchuela de acero carbono de 2" x 1/4" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	30		
22	22	Planchuela de acero carbono de 2" x 3/16" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	5		
23	23	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 1/4" x 6m ASTM A36			unidad	unidad	20		
24	24	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 5/16" x 6m ASTM A36.			unidad	unidad	20		
25	25	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 3/8" x 6m. ASTM A36			unidad	unidad	20		
26	26	Planchuela de acero al carbono de 3" x			unidad	unidad	25		

Petropar
ñanemba´e

		3/8" x 6m. ASTM A36							
27	27	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 6mm x 12m			unidad	unidad	30		
28	28	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 8mm x 12m			unidad	unidad	50		
29	29	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 10mm x 12m			unidad	unidad	62		
30	30	Varilla lisa de acero carbono de Ø 6mm x 12m			unidad	unidad	50		
31	31	Varilla lisa de acero carbono de Ø 8mm x 12m			unidad	unidad	5		
32	32	Varilla lisa de acero carbono de Ø 10mm x 12m			unidad	unidad	30		
33	33	Varilla lisa de acero carbono de Ø 12mm x 12m			unidad	unidad	30		
34	34	Chapa laminada de acero carbono de 1/8" x 2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	50		

Petropar
ñanemba´e

35	35	Chapa laminada de acero carbono de 3/16" x 2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	40		
36	36	Chapa laminada de acero carbono de 3/16" x 6x2m. ASTM A 36.			unidad	unidad	47		
37	37	Chapa laminada de acero carbono de 1/4" x2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	30		
38	38	Chapa laminada de acero carbono de 5/16" x2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	30		
39	39	Chapa laminada de acero carbono de 3/8" x2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	20		
40	40	Chapa laminada de acero carbono de 1/2" x2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	20		
41	41	Chapa laminada de acero carbono de 1/4" x 6 x 1,5m. ASTM A 36.			unidad	unidad	8		
42	42	Chapa laminada de acero carbono de 1"x2x1m. ASTM			unidad	unidad	10		

Petropar
ñanemba'e

		A 36.							
43	43	Chapa laminada de acero carbono de 1 1/2"x2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	20		
44	44	Chapa laminada de acero carbono de 3/4" x2x1m. ASTM A 36.			unidad	unidad	12		
45	45	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø1" x2m			unidad	unidad	20		
46	46	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø1 1/2" x 2m			unidad	unidad	10		
47	47	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 2"x 2m			unidad	unidad	15		
48	48	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 100mm x 2m (acabado liso, sin defectos en la superficie)			unidad	unidad	2		
49	49	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 115mm x 2,40m (acabado liso, sin defectos en la superficie)			unidad	unidad	2		

Petropar
ñanemba'e

50	50	Barra bronce TM 23 de 25 mm de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	10		
51	51	Barra bronce TM 23 de 60 mm de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	6		
52	52	Barra bronce TM 23 de 100 mm de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	10		
53	53	Barra bronce TM 23 de 1/2" de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	10		
54	54	Barra bronce TM 23 de 3/4" de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	10		
55	55	Barra bronce TM 23 de 7/8" de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	10		
56	56	Barra bronce TM 23 de 1,1/2" de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	10		
57	57	Barra bronce SAE 64 de 3" de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	3		
58	58	Barra bronce SAE 64 de 3 1/2 de diámetro x			unidad	unidad	3		

		50 cm							
59	59	Barra bronce SAE 64 de 6" de diámetro x 50 cm			unidad	unidad	3		
60	60	Barra bronce SAE 64 de 80mm diámetro x 50 cm			unidad	unidad	4		
61	61	Varilla inoxidable de 13mm x 6m			unidad	unidad	10		
62	62	Plancha inoxidable de 3/16x2x1m			unidad	unidad	10		
63	63	Varilla inoxidable de 10mm x 6m			unidad	unidad	10		
64	64	Chapa expandida 1/8" x 1500mm x 3000mm			unidad	unidad	20		
65	65	Chapa expandida de ¼" x 1500mm x 3000mm			unidad	unidad	10		
66	66	Caño 10"x 6m Schedule 20			unidad	unidad	10		
67	67	Caño 8"x 6m Schedule 20			unidad	unidad	10		
68	68	Caño negro 6"x 6m con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	10		

Petropar
ñanemba´e

69	69	Caño negro 5"x 6m con costura espesor mínimo 3mm			unidad	unidad	4		
70	70	Caño negro 2 1/2"x 6m con costura espesor mínimo 3mm			unidad	unidad	10		
71	71	Caño negro 1"x 6m con costura espesor mínimo 3mm			unidad	unidad	10		
72	72	Caño negro de 3"x 6m con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	15		
73	73	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1", soldable			unidad	unidad	20		
74	74	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 ½", soldable			unidad	unidad	20		
75	75	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 1/4", soldable			unidad	unidad	20		
76	76	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 ½", soldable			unidad	unidad	20		
77	77	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 1/3", soldable			unidad	unidad	20		
78	78	Curva de 90 de acero carbono			unidad	unidad	20		

		Sch. 40 2", soldable							
79	79	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 1/4", soldable			unidad	unidad	20		
80	80	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 1/2", soldable			unidad	unidad	20		
81	81	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 3/4", soldable			unidad	unidad	20		
82	82	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3", soldable			unidad	unidad	20		
83	83	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 1/4", soldable			unidad	unidad	20		
84	84	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 ½", soldable			unidad	unidad	20		
85	85	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 3 /4", soldable			unidad	unidad	20		
86	86	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 4", soldable			unidad	unidad	20		
87	87	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 5", soldable			unidad	unidad	20		

Petropar
ñanemba´e

88	88	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 6", soldable			unidad	unidad	20		
89	89	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 8", soldable			unidad	unidad	20		
90	90	Caño de acero inoxidable de 1 ½" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	20		
91	91	Caño de acero inoxidable de 4" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	2		
92	92	Caño de acero inoxidable de 6" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	2		
93	93	Caño de acero inoxidable de 8" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	2		
94	94	Caño de acero inoxidable de 10" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			unidad	unidad	2		

95	95	Caño de acero carbono de 4" Schedule 40 x 6 m			unidad	unidad	17		
96	96	Caño de acero carbono de 3" Schedule 40 x 6 m			unidad	unidad	17		
97	97	Caño de acero carbono de 6" Schedule 40 x 6 m			unidad	unidad	7		
98	98	Caño galvanizado de 2" x 6 m			unidad	unidad	8		
LOTE Nº 2									
Nro. De Orden	**Nro. De Ítem/Lote**	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total**
1	1	Empaquetadura de 7/8", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito SIN inserción de acero.			kg	kg	8		
2	2	Empaquetadura de 1/2", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito			kg	kg	8		

3	3	Empaquetadura de 5/8", sección cuadrada, para agua caliente, para 35kg/cm2,110 °C, base grafito			kg	kg	8		
4	4	Empaquetadura de 3/4", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito			kg	kg	8		
5	5	Empaquetadura de 9/16", para vapor sobrecalentado, 21 kg/cm2, 330 °C, base grafito con inserción de alambres de acero			kg	kg	6		

Total: ***[sumatoria]***

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:_____

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

MODIFICACIÓN Nº 4

Se modifica la especificación técnica, en la Sección VI. Formularios en el **Formulario Nº 3: Formulario de Oferta,** quedando conforme a lo siguiente:

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán

alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LPN No.: _____

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a al Convocante a confirmar la información por nosotros suministra en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el **precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lote 1

Ítem	Código	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido
1	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 1"x 3/16" x 6m. ASTM A36			Unidad	30	Unidad		
2	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 1 1/2" x 3/16" x 6m. ASTM A36			Unidad	30	Unidad		
3	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 2"x 3/16" x 6m. ASTM A36			Unidad	30	Unidad		

4	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 2"1/2 x 3/16 x 6m. ASTM A36			Unidad	30	Unidad		
5	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 2"x 1/4" x 6m. ASTM A36			Unidad	30	Unidad		
6	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 2 1/2"x 1/4" x 6 m. ASTM A36			Unidad	50	Unidad		
7	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 3" x 3/16 x 6m ASTM A36.			Unidad	30	Unidad		
8	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono L 3"x 1/4" x 6m. ASTM A36			Unidad	70	Unidad		
9	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 75 mm x 6m. ASTM A36			Unidad	5	Unidad		
10	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 100 mm x 6m. ASTM A36			Unidad	35	Unidad		
11	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano IPN 160mm x 6m. ASTM A36			Unidad	10	Unidad		
12	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 200mm x 6m. ASTM A36			Unidad	25	Unidad		

Petropar
ñanemba´e

13	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 160mm x 6m. ASTM A36			Unidad	50	Unidad		
14	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 100 mm x 6m. ASTM A36			Unidad	54	Unidad		
15	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 80 mm x 6m. ASTM A36			Unidad	15	Unidad		
16	30102304-999	Perfil laminado de acero al carbono Liviano UPN 120 mm x 6m. ASTM A36			Unidad	15	Unidad		
17	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 1/2" x 1/8" x 6m. ASTM A36			Unidad	25	Unidad		
18	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 5/8" x 1/8" x 6m. ASTM A36			Unidad	25	Unidad		
19	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 5/8" x 3/16" x 6m. ASTM A36			Unidad	20	Unidad		
20	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 3/4" x 3/16" x 6m. ASTM A36			Unidad	25	Unidad		
21	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 2" x 1/4" x 6m. ASTM A36			Unidad	30	Unidad		
22	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 2" x 3/16" x 6m. ASTM A36			Unidad	5	Unidad		
23	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 1/4" x 6m ASTM A36			Unidad	20	Unidad		

Petropar
ñanemba´e

24	30102504-003	Planchuela de acero carbono de 2 1/2" x 5/16" x 6m ASTM A36.			Unidad	20	Unidad		
25	30102504-003	Planchuela de acero al carbono de 3" x 3/8" x 6m. ASTM A36			Unidad	20	Unidad		
26	30102504-003	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 6mm x 12m			Unidad	25	Unidad		
27	30101604-9999	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 8mm x 12m			Unidad	30	Unidad		
28	30101604-9999	Varilla de acero al carbono conformado de Ø 10mm x 12m			Unidad	50	Unidad		
29	30101604-9999	Varilla lisa de acero carbono de Ø 6mm x 12m			Unidad	62	Unidad		
30	30101604-9999	Varilla lisa de acero carbono de Ø 8mm x 12m			Unidad	50	Unidad		
31	30101604-9999	Varilla lisa de acero carbono de Ø 10mm x 12m			Unidad	5	Unidad		
32	30101604-9999	Varilla lisa de acero carbono de Ø 12mm x 12m			Unidad	30	Unidad		
33	30101604-9999	Chapa laminada de acero carbono de 1/8" x 2x1m. ASTM A 36.			Unidad	30	Unidad		
34	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 3/16" x 2x1m. ASTM A 36.			Unidad	50	Unidad		

Petropar
ñanemba´e

35	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 3/16" x 6x2m. ASTM A 36.			Unidad	40	Unidad		
36	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 1/4" x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	47	Unidad		
37	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 5/16" x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	30	Unidad		
38	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 3/8" x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	30	Unidad		
39	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 1/2" x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	20	Unidad		
40	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 1/4" x 6 x 1,5m. ASTM A 36.			Unidad	20	Unidad		
41	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 1"x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	8	Unidad		
42	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 1 1/2"x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	10	Unidad		
43	30102504-003	Chapa laminada de acero carbono de 3/4" x2x1m. ASTM A 36.			Unidad	20	Unidad		
44	30102504-003	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø1" x2m			Unidad	12	Unidad		
45	30101604-9999	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø1 1/2" x 2m			Unidad	20	Unidad		
46	30101604-9999	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 2"x 2m			Unidad	10	Unidad		

Petropar
ñanemba´e

47	30101604-9999	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 100mm x 2m (acabado liso, sin defectos en la superficie)			Unidad	15	Unidad		
48	30101604-9999	Barra de acero carbono SAE 1045 de Ø 115mm x 2,40m (acabado liso, sin defectos en la superficie)			Unidad	2	Unidad		
49	30101604-9999	Barra bronce TM 23 de 25 mm de diámetro x 50 cm			Unidad	2	Unidad		
50	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 60 mm de diámetro x 50 cm			Unidad	10	Unidad		
51	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 100 mm de diámetro x 50 cm			Unidad	6	Unidad		
52	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 1/2" de diámetro x 50 cm			Unidad	10	Unidad		
53	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 3/4" de diámetro x 50 cm			Unidad	10	Unidad		
54	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 7/8" de diámetro x 50 cm			Unidad	10	Unidad		
55	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 1,1/2" de diámetro x 50 cm			Unidad	10	Unidad		
56	30101611-001	Barra bronce TM 23 de 1,1/2" de diámetro x 50 cm			Unidad	10	Unidad		
57	30101611-001	Barra bronce SAE 64 de 3" de diámetro x 50 cm			Unidad	3	Unidad		
58	30101611-001	Barra bronce SAE 64 de 3 1/2 de diámetro x 50 cm			Unidad	3	Unidad		

Petropar
ñanemba´e

59	30101611-001	Barra bronce SAE 64 de 6" de diámetro x 50 cm			Unidad	3	Unidad		
60	30101611-001	Barra bronce SAE 64 de 80mm diámetro x 50 cm			Unidad	4	Unidad		
61	30102405-001	Varilla inoxidable de 13mm x 6m			Unidad	10	Unidad		
62	30102204-001	Plancha inoxidable de 3/16x2x1m			Unidad	10	Unidad		
63	30102405-001	Varilla inoxidable de 10mm x 6m			Unidad	10	Unidad		
64	30102504-003	Chapa expandida 1/8" x 1500mm x 3000mm			Unidad	20	Unidad		
65	30102504-003	Chapa expandida de ¼" x 1500mm x 3000mm			Unidad	10	Unidad		
66	40141705-004	Caño 10"x 6m Schedule 20			Unidad	10	Unidad		
67	40141705-004	Caño 8"x 6m Schedule 20			Unidad	10	Unidad		
68	40141705-004	Caño negro 6"x 6m con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	10	Unidad		
69	40141705-004	Caño negro 5"x 6m con costura espesor mínimo 3mm			Unidad	4	Unidad		
70	40141705-004	Caño negro 2 1/2"x 6m con costura espesor mínimo 3mm			Unidad	10	Unidad		
71	40141705-004	Caño negro 1"x 6m con costura espesor mínimo 3mm			Unidad	10	Unidad		
72	40141705-004	Caño negro de 3"x 6m con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	15	Unidad		
73	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1", soldable			Unidad	20	Unidad		

Petropar
ñanemba e

74	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 ½", soldable			Unidad	20	Unidad		
75	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 1/4", soldable			Unidad	20	Unidad		
76	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 ½", soldable			Unidad	20	Unidad		
77	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 1 1/3", soldable			Unidad	20	Unidad		
78	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2", soldable			Unidad	20	Unidad		
79	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 1/4", soldable			Unidad	20	Unidad		
80	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 1/2", soldable			Unidad	20	Unidad		
81	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 2 3/4", soldable			Unidad	20	Unidad		
82	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3", soldable			Unidad	20	Unidad		
83	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 1/4", soldable			Unidad	20	Unidad		
84	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 ½", soldable			Unidad	20	Unidad		
85	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 3 3 /4", soldable			Unidad	20	Unidad		
86	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 4", soldable			Unidad	20	Unidad		

87	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 5", soldable			Unidad	20	Unidad		
88	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 6", soldable			Unidad	20	Unidad		
89	40142604-005	Curva de 90 de acero carbono Sch. 40 de 8", soldable			Unidad	20	Unidad		
90	40141705-001	Caño de acero inoxidable de 1 ½" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	20	Unidad		
91	40141705-001	Caño de acero inoxidable de 4" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	2	Unidad		
92	40141705-001	Caño de acero inoxidable de 6" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	2	Unidad		
93	40141705-001	Caño de acero inoxidable de 8" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	2	Unidad		
94	40141705-001	Caño de acero inoxidable de 10" x 6 m AISI 304, con costura espesor mínimo 3 mm			Unidad	2	Unidad		
95	40141705-004	Caño de acero carbono de 4" Schedule 40 x 6 m			Unidad	17	Unidad		
96	40141705-004	Caño de acero carbono de 3" Schedule 40 x 6 m			Unidad	17	Unidad		
97	40141705-004	Caño de acero carbono de 6" Schedule 40 x 6 m			Unidad	7	Unidad		
98	40141705-005	Caño galvanizado de 2" x 6 m			Unidad	8	Unidad		

MONTO TOTAL DEL LOTE Nº 1 (IVA INCLUIDO) GS.	

LOTE Nº 2									
Ítem	Código	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido
1	40151712-001	Empaquetadura de 7/8", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito SIN inserción de acero.			kg	8	Unidad		
2	40151712-001	Empaquetadura de 1/2", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito			kg	8	Unidad		
3	40151712-001	Empaquetadura de 5/8", sección cuadrada, para agua caliente, para 35kg/cm2,110 °C, base grafito			kg	8	Unidad		
4	40151712-001	Empaquetadura de 3/4", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito			kg	8	Unidad		
5	40151712-001	Empaquetadura de 9/16", para vapor sobrecalentado, 21 kg/cm2, 330 °C, base grafito con inserción de alambres de acero			kg	6	Unidad		
Monto Total DEL LOTE Nº 2 (IVA INCLUIDO) Gs									

Monto total es (suma de los dos lotes) LOTE 1 + LOTE 2 de G. ..... (Guaranies ------) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Petropar
ñanemba e

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Emilio Bogado
Gerente
Unidad Operativa de Contratación