Asunción, 03 de agosto de 2016

Señores
OFERENTES
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto dar respuestas a las consultas planteadas en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 ***"Consultoría para el soporte, mantenimiento y ampliación de Sistemas Informáticos del CONACYT"***, convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A continuación se detallan las consultas recibidas, y seguidamente las respuestas correspondientes en formato cursiva.

Consulta 1:
Para el caso del Diseño de Procesos, la implementación de los mismos implica una implementación a nivel de interfaz de usuario o una implementación a nivel de desarrollo? modificando o ajustando el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) para su adecuación a las nuevas necesidades.

Respuesta:
Los diseños de procesos generalmente se realizan a nivel de interface de usuario. El SPI tiene una herramienta que permite diseñar el flujo y los formularios necesarios para representar diferentes procesos. Usualmente nos encontramos con nuevas necesidades no previstas por el SPI y ahí es necesario realizar ajustes al sistema a nivel de desarrollo.

Consulta 2:
Para el caso que la respuesta sea una implementación a nivel de desarrollo cuales son las especificaciones técnicas del (SPI)? en base a tecnologías, base de datos, donde encontrar información, etc.?

Respuesta:
Las especificaciones técnicas del SPI son las solicitadas por este llamado. En cuanto a la estructura y la implementación actual del SPI serán entregadas al momento del inicio del contrato.

Consulta 3:
Que versión del ExtJS y qué versión del Codeigniter están contempladas para ésta consultoría?

Respuesta:
ExtJS 4.2
Codeigniter 2.1.3

Lic. Alberto Torrez S.
Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
E-mail: uoc@conacyt.gov.py Página Web: www.conacyt.gov.py

Consulta 4:
Qué tipos de documentos de análisis UML son los requeridos?

Respuesta:
Los necesarios para explicar en particular las implementaciones complejas. (Por ejemplo: Casos de Uso, Diagramas de Estado o de Secuencia, etc.).

Consulta 5:
Qué versiones de MySQL y qué versiones del PostgresSQL están contempladas para ésta consultoría?

Respuesta:
MySQL 5.5.46
Postgres no se está utilizando.

Consulta 6:
Cuáles son los criterios de calidad que serán tomados en cuenta para la evaluación de las propuestas?

Respuesta:
Las propuestas serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en la IAO 5.2 de la Hoja de Datos - Matriz de Evaluación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7:
En base al currículo del personal propuesto, cuántos recursos esperan que formen parte de forma simultánea del plantel para la ésta consultoría? y de qué perfiles?

Respuesta:
En base a los criterios establecidos en la IAO 5.2 de la Hoja de Datos del Pliego de Bases y Condiciones, se requiere de 1 (un) Coordinador, 2 (dos) Programadores, y 1 (un) Diseñador de Procesos, y la modalidad de contrato es abierto, debido a que no se puede precisar por ante mano las necesidades. La convocante solicitará los trabajos por medio de una orden de trabajo, conforme a los perfiles solicitados en base a las necesidades, para lo cual se establece un monto mínimo y máximo a ser ejecutado durante la vigencia del Contrato.

Atentamente,

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Unidad Operativa de Contrataciones
DGAF

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.
CONACYT

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
E-mail: uoc@conacyt.gov.py Página Web: www.conacyt.gov.py