Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARAGUAY TODOS Y TODAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 33/2013
"ADQUISICION DE MANGAS FILTRANTES"
ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 33/2013, que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

1-Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

En donde dice

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: *por ítems.*

Debe decir

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: ***por el total.***

2 –Sección III

2.1Especificaciones Técnicas.

En donde dice

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
	P.M. Nº 2111/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA	
1	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster 100 % Granaje 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124,5 mm (4,95") x 2.987 mm de largo.	
2	Canastilla (CAGE) construida en acero galvanizado calibre Nº 7. (espesor 4,5 mm) con las sgtes. Características. Diseño tipo brida Superior (Roll Flange Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones 113 mm de diámetro x 2.270 mm de largo.	
3	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster (100% Granaje: 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características, 124,5 mm diámetro x 1.486 mm de largo.	
	P.M. Nº 2112/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA	
4	Bujías filtrantes Medio filtrante: poliéster en fibras finas. Con tratamiento a la oleofobicidad hidrofobica Longitud 1.020 mm.	

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

Debe decir

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
	P.M. Nº 2111/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA	
1	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster 100 % Granaje 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124,5 mm (4,95") x 2.987 mm de largo.	
2	Canastilla (CAGE) construida en acero galvanizado calibre Nº 7. (espesor 4,5 mm) con las sgtes. Características. Diseño tipo brida Superior (Roll Flange Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones 113 mm de diámetro x **2.970** mm de largo.	
3	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster (100% Granaje: 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características, 124,5 mm diámetro x 1.486 mm de largo.	
	P.M. Nº 2112/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA	
4	Bujías filtrantes Medio filtrante: poliéster en fibras finas.	

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARAGUAY TODOS Y TODAS

2.2Plan de Entregas:

En donde dice

Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha de Ejecución de los Servicios
	P.M. Nº 2111/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA				
1	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster 100 % Granaje 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124,5 mm (4,95") x 2.987 mm de largo.	1.500	un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	60 días posterior a la firma del Contrato
2	Canastilla (CAGE) construida en acero galvanizado calibre Nº 7.(espesor 4,5 mm) con las sgtes. Características. Diseño tipo brid Superior (Roll Flange Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones 113 mm de diámetro x 2.270 mm de largo.	500	Un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	60 días posterior a la firma del Contrato
3	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster (100% Granaje: 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características, 124,5 mm diámetro x 1.486 mm de largo.	1.500	Un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	60 días posterior a la firma del Contrato
	P.M. Nº 2112/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA				
4	Bujías filtrantes Medio filtrante: poliéster en fibras finas. Con tratamiento a la oleofobicidad hidrofobica Longitud 1.020 mm.	2.000	un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	60 días posterior a la firma del Contrato

Obs. Las entregas se realizaran por la totalidad del pedido, dentro del plazo y lugar establecido en el Plan de Entrega, de lunes a viernes.

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

Debe decir

Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha de Ejecución de los Servicios
	P.M. Nº 2111/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA				
1	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster 100 % Granaje 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124,5 mm (4,95") x 2.987 mm de largo.	1.500	un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	90 días posterior a la firma del Contrato
2	Canastilla (CAGE) construida en acero galvanizado calibre Nº 7.(espesor 4,5 mm) con las sgtes. Características. Diseño tipo brid Superior (Roll Flange Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones 113 mm de diámetro x **2.970** mm de largo.	500	Un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	90 días posterior a la firma del Contrato
3	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster (100% Granaje: 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características, 124,5 mm diámetro x 1.486 mm de largo.	1.500	Un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	90 días posterior a la firma del Contrato
	P.M. Nº 2112/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA				
4	Bujías filtrantes Medio filtrante: poliéster en fibras finas. Longitud 1.020 mm.	2.000	un	De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Deposito de Bienes CIP Villeta	90 días posterior a la firma del Contrato

Obs. Las entregas se realizaran por la totalidad del pedido, dentro del plazo y lugar establecido en el Plan de Entrega, de lunes a viernes.

Abog. Elas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARAGUAY TODOS Y TODAS

3 –Formulario Nº 3
Planilla de Precios.
Donde dice

							Fecha:_____ LCO No:33/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
PM. Nº 2111/2013 DPTO. MANTENIMIENTO CIP VILLETA									
1	40161505-001	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster 100 % Granaje 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124,5 mm (4,95") x 2.987 mm de largo.			Un	Unidad	1.500		
2	40161503-001	Canastilla (CAGE) construida en acero galvanizado calibre Nº 7. (espesor 4,5 mm) con las sgtes. Características. Diseño tipo brida Superior (Roll Flange Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones 113 mm de diámetro x 2.270 mm de largo.			Un	Unidad	500		

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARAGUAY TODOS Y TODAS

3	40161505-001	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster (100% Granaje: 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características, 124,5 mm diámetro x 1.486 mm de largo.			Un	Unidad	1.500		
		P.M. Nº 2112/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA							
4	40161503-002	Bujías filtrantes Medio filtrante: poliéster en fibras finas. Con tratamiento a la oleofobicidad hidrofobica Longitud 1.020 mm.			Un	Unidad	2.000		

"Precio Total:	

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Debe decir

Fecha:_____
LCO No:33/2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
PM. Nº 2111/2013 DPTO. MANTENIMIENTO CIP VILLETA									
1	40161505-001	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster 100 % Granaje 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124,5 mm (4,95") x 2.987 mm de largo.			Un	Unidad	1.500		
2	40161503-001	Canastilla (CAGE) construida en acero galvanizado calibre Nº 7. (espesor 4,5 mm) con las sgtes. Características. Diseño tipo brida Superior (Roll Flange Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones 113 mm de diámetro x 2.970 mm de largo.			Un	Unidad	500		

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

3	40161505-001	Mangas filtrantes (SNAPDIC/PE72), construida en poliéster (100% Granaje: 525 – 611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características, 124,5 mm diámetro x 1.486 mm de largo.			Un	Unidad	1.500		
		P.M. Nº 2112/2013 – DPTO. DE MANTENIMIENTO CIP VILLETA							
4	40161503-002	Bujías filtrantes Medio filtrante: poliéster en fibras finas. Longitud 1.020 mm.			Un	Unidad	2.000		
								"Precio Total:	

4- Sección VII. Anexos

Donde dice

G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Documentos que certifique ser representante o poseer autorización escrito para la provisión de los bienes, por parte de los fabricantes y/o representantes, a fin de garantizar la calidad del mismo.

Debe decir

G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Autorización del Fabricante mediante formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es representante, distribuidor o servicio técnico autorizado de la marca del bien ofertado, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones

Abog. Dias Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.