LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/16
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
ID 307526

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Señores oferentes:

Con relación a la Licitación de referencia, detallamos las respuestas a las consultas recibidas:

Consulta 1:

SERVIDOR: Solicitados Procesadores de 8 nucleos de 2.6 GHz o superior de 20 Mb de Cache Nivel 3 o superior. Consulta: Aclaración de la cantidad de procesadores a ser instalados.

- **Respuesta: Se requiere que el equipo cuente con dos procesadores instalados de 8 núcleos a 2.6 GHz, 20 Mb de cache L3 o superior, cada uno como mínimo. Favor remitirse a Addendum N°01.**

Consulta 2:

SERVIDOR: Disco duro solicitado: Disco SAS de al menos 7.200 rpm, 6Gbps configurados en raid 5 con tamaño resultante de 1 Tb o Superior. Consulta: Aclaración de la cantidad de discos a ser instalados.

- **Respuesta: Se requiere que el equipo cuente con cuatro discos de 1TB SAS de 7.200 rpm en RAID 5 como mínimo. Favor remitirse a Addendum N°01.**

Consulta 3:

Lote 3 Impresora multifunción color: Con respecto a la Resolución de Impresión de 5760 x 1440, solicitamos se pueda ofertar equipos con resolución estándar de impresión de 600 x 1200 dpi.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 4:

Lote 3 Impresora multifunción color: Considerando que se requiere rendimiento de tinta para 4000 pag., consultamos si se podría ofertar equipos con rendimiento de tinta 1200 pag. o superior.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 5:

Lote 4 Impresora laser multifunción monocromático: Teniendo en cuenta que se solicita 1 bandeja multifunción y 2 bandejas de 250 hojas, lo cual responde a una determinada marca de impresoras (como Kyocera, Lexmark y otros) solicitamos respetuosamente que se puedan ofertar impresoras con 1 bandeja principal de 500 hojas (en vez de 250 hojas) y 1 bandeja lateral de 100 hojas.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 6:

Lote 7 Proyector: Teniendo en cuenta que se solicita: Contraste de 13.000:1 o superior, solicitamos se pueda ofertar proyectores con contraste de 2300:1 o superior.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 7:

Lote 7 Proyector: Considerando que se solicita duración de la lámpara de 4.000 a 10.000 horas o superior, solicitamos se puedan ofertar proyectores de 5.000 a 6.000 horas.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 8:

Lote 4: Donde dice Bandeja de Entrada: 1 Bandeja Multifuncion y 2 bandejas de 250 hojas como mínimo. Consultamos si se podrá aceptar equipos con Bandeja de entrada: 1 Multifunción y una bandeja de 500 hojas.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 9:

Lote 5: Donde dice Velocidad de Procesador 500 Mhz. Consultamos si se podrá aceptar equipos de Velocidad de procesador de 400 Mhz en adelante, debido a que la diferencia es mínima.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 10

Lote 2: Ítem 1, donde el PBC solicita Procesador: Cuatro Núcleos de 2,2Ghz o superior, con mínimo 8MB de Caché. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Procesador: Dos Núcleos de 2,2Ghz o superior, con mínimo 4MB de Caché..

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Cr. Diego M. Sugasti N.
Unidad Gestión de Contrataciones

Consulta 11

Lote 2 - Ítem 1, donde el PBC solicita Baterías: Mínimo de 6 Celdas. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Baterías: Mínimo de 4 Celdas, considerando que hoy en día ya no se fabrican baterías de 6 celdas, debido a que los procesadores se diseñan para un consumo más bajo, siendo actualmente un estándar de fabricación, por este motivo, la batería de 4 celdas.

- **Respuesta: será aceptado de 4 celdas Favor remitirse a Addendum N°01.**

Consulta 12

Lote 6 - Ítem 1, donde el PBC solicita Salidas: Por lo menos 6 (seis) - 3 (tres) protegidas por batería + AVR y por lo menos3 (tres) contra sobretensiones. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Salidas: Por lo menos 6 (seis) protegidas por batería + AVR y contra sobretensiones, considerando que las mismas cumplen la misma función que lo solicitado.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 13

Lote 6 - Ítem 1, donde el PBC solicita Autonomía: >= 34 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor (Carga 130 Vatios). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Autonomía: >= 40 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor (Carga 130 Vatios), considerando que la diferencia es mínima.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 14

Lote 6 - Ítem 1, donde el PBC solicita Baterías secas selladas e intercambiables en funcionamiento. Solicitamos respetuosamente sea aceptado como opcional la parte de "intercambiables en funcionamiento", considerando que dicho requerimiento no es propio del porte del equipo solicitado.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 15

Lote 6 - Ítem 1, donde el PBC solicita Display. Solicitamos que en este punto sea aceptado Indicador Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 16

Lote 6 - Ítem 1, donde el PBC solicita Protección contra relámpagos. Solicitamos respetuosamente sea revea el punto, considerando que no existe ups u otro artefacto electrónico capaz de dar una protección contra la descarga de un relampago, puesto que se calcula que la misma descarga una corriente de 200.000 amperios y 100 millones de voltios aproximadamente.

- **Respuesta: Ofrecer protección contra sobretensiones en las tomas de salidas. Favor remitirse a Addendum N°01.**

Consulta 17

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, solicitan: Formato de equipo: SFF ó MicroTorre ó torre.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con formato Mini Torre, teniendo en cuenta que algunos fabricantes de renombre internacional definen su factor de forma como Mini Torre o Torre que en cuanto a característica física son lo mismo.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 18

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, solicitan: Memoria RAM: expandible a 32GB mínimo
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con capacidad de expansión de memoria RAM hasta 16GB como mínimo, teniendo en cuenta que los equipos del porte solicitado soportan dicha capacidad de expansión.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 19

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, solicitan: Slots: 3 PCI Express X1, 1 PCI Express X16 como mínimo
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con ranuras de expansión, 2(dos) PCIe x16, 1(un) PCIe x1, 1(un) PCI. Teniendo en cuenta que los equipos del porte solicitado incorporan dichas ranuras de expansión.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 20

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, solicitan: Monitor: 19"
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados monitores de 18,5 pulgadas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 21

LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, solicitan: Sistema Operativo: Licencias OEM de Windows 10 Profesional 64 bits.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados licencias OLP de Windows 10, teniendo en cuenta que no afectaría el rendimiento general del equipo.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Dra. Diana M. Guastelli N.

Consulta 22

Unidad Óptica: Lector Grabador de DVD: Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Lector/Grabador DVD/CD externo USB. Teniendo en cuenta que de igual manera cumpliría con las mismas funciones.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 23

LOTE 6 UPS, ITEM 1 UPS PARA PC: Salidas: Por lo menos 6 (seis) - 3 (tres) protegidas por batería + AVR y por lo menos3 (tres) contra sobretensiones. Las Salidas deben ser del Tipo IEC 320.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 4 tomas de salida IEC 320 C13 con respaldo de batería y 1 sobre tensión.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 24

LOTE 6 UPS, ITEM 1 UPS PARA PC. Características mínimas exigidas: Conectividad USB,
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos conector de datos RS232, teniendo en cuenta que cumple la misma función de comunicación.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 25

LOTE 6 UPS, ITEM 1 UPS PARA PC. Características mínimas exigidas: Baterías secas selladas e intercambiables en funcionamiento
Solicitamos respetuosamente puedan ser opcional el requerimiento de Baterías intercambiables en funcionamiento, teniendo en cuenta que la mayoría de equipos del porte solicitado no cumplen con dicha característica.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 26

LOTE 6 UPS, ITEM 1 UPS PARA PC : Protección de línea de datos: Conector RJ-45 (entrada y salida) así como Protección de Línea de módem/fax/DSL - Conector R3-11 (entrada y salida).
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 1 una entrada y salida compatible con conectores RJ45 y RJ11.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 27

LOTE 6 UPS: Solicitamos respetuosamente puedan ser separados los ITEMS del LOTE 6 UPS en lotes distintos.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 28

LOTE 1 y LOTE 2: Solicitamos respetuosamente pueda ser opcional el requerimiento de Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida la entidad o en su defecto puedan ser aceptados carta de autorización del fabricante dirigido a la entidad.

- **Respuesta: Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**

C.P. Diego M. Rossotti N.
Unidad Operativa de Contrataciones