MUNICIPALIDAD DE ITURBE
RUC 80019099-8

EJERCICIO 2.017

MANTENIMIENTO DE EQUIPO VIAL
ADQUISICION DE UN CAMION TUMBA USADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:_____
LCO_____ No: _____

1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario CIP por item]*	*[indicar el precio total CIP por item]*
2	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario CIP por item]*	*[indicar el precio total CIP por item]*
3	*[indicar la descripción de los Bienes]*	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la forma de presentación de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario CIP por item]*	*[indicar el precio total CIP por item]*
						Precio Total	

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]* Fecha *[Indicar Fecha]*

OBJETO DE LA ESPECIFICACION:

1. Especificaciones Técnicas

MARCA	Especificar
MODELO	Especificar
AÑO DE FABRICACION	A partir de 1997 (Reacondicionado)Como mínimo
PROCEDENCIA	No Aplica
REQUERIMIENTO DE VEHICULO	
MOTOR:	
Marca	Especificar
Modelo	Especificar
Tipo	Diesel, Turbo
Norma de anticontaminación	EURO II
Cilindros	6 cilindros en línea
Sistemas de Combustibles	Inyección directa (inyección mecánica)
CAJA DE CAMBIOS:	

Embrague	Mono disco con accionamiento hidráulico servoasistido por aire
Tipo	Manual o mecánico
Nro. De Velocidades	8 marchas adelante y 1 marcha de retroceso, con alta y baja (mínimo)
TRACCION:	
Tipo	6x2
EJES:	
Capacidad de carga eje delantero	6.500 Kg.
Capacidad de carga de eje trasero	26.000 Kg. (2x13.000 Kg.)
Suspensión delantera	A elásticos, ballestas parabólicas
Suspensión trasera	A elásticos, ballestas parabólicas
DIRECCION:	
Tipo	Hidráulica
FRENOS:	
Delanteros/ Traseros	Discos con ABS (Sistema Antibloqueo de frenos)
Freno de Servicio	Circuito Neumático
Freno Motor	Estrangulación
NEUMATICOS Y LLANTAS:	
Medidas de neumáticos	Cubiertas tubeless sin cámara 295/80 R22.5
Llantas	Llantas de aleación 9" 10 agujeros
SISTEMA ELECTRICO:	
Tensión Normal	24V
Baterías	2x12V- 165 Ah
Alternador	28V, 1500 w
Motor de arranque	24V
ACCESORIOS:	
Neumáticos de repuestos	1 unidad
Gato Hidráulico c/ palanca	Para 20 toneladas
Aire Acondicionado	Incluido
Llave de ruedas	Incluido
Caja de Herramientas	Incluido
Triangulo de Seguridad	Incluido
Tapa de tanque con llaves	Incluido
Botiquín de primeros auxilios	Incluido
Extintor	De 5 Kilos
Radio	Am/Fm
Alza vidrios	Eléctrico
Tanque de combustible	300 litros
Logotipo	De acuerdo al diseño municipal con colocación
CABINA:	
Tipo	Basculante a 70°, con alza cabina hidráulico y manual, en acero galvanizado
Asiento del Conductor	Con suspensión neumática
VOLQUETE:	
Año	1997
Capacidad	14 metros cúbicos
Tipo Constructivo	Revestimiento lateral en acero SAC 350- 4,75 mm
	Revestimiento del piso en acero SAC 350- 6,35 mm
	Columna de refuerzo en la parte trasera
	Tapa trasera de abertura normal y laterales integrados
	Frente inclinado
	Fijación al chasis del camión a través de mordazas de acero, soportes laterales y guías laterales
	Porta auxilio
Sistema Hidráulico	Cilindro Frontal de 3 etapas

	Válvula neumática para fin de curso
	Tanque hidráulico
	Aceite ISO68
Garantía	El camión está cubierto por los términos de garantía de 6 meses sin límite de kilometraje u horas de trabajo, contados a partir de la fecha de la recepción del bien.
Garantia de Repuestos	Se deberá presentar declaración jurada de existencia de repuestos del modelo ofertado por un mínimo de 5 años
Entrega	El camión, será entregado totalmente armado, verificado, completamente abastecido de combustible y aceite, engrasado y puesto en funcionamiento
Adiestramiento	Instrucciones al personal municipal en el manejo, funcionamiento técnico y reparación de la unidad quedando todos los gastos de esta instrucción a cargo del proveedor
Taller Autorizado- Asistencia Técnica	Los ofertantes de los equipos deberán contar con taller mecánico e hidráulico propio y equipado en un radio no mayor a 10 kilómetros de la Municipalidad, en caso de que la distancia sea mayor, los gastos del traslado del camión hasta el taller o viáticos del Técnico hasta la Municipalidad correrá a cargo del Ofertante adjudicado. La Empresa adjudicada deberá garantizar la existencia de repuestos en el mercado para la reparación y mantenimiento de los equipos ofertados.
Mantenimiento	Deberá estar contemplada la realización de 3 (Tres) mantenimientos para el motor y un mantenimiento general del motor, caja y diferencial, incluido la mano de obra, en el trascurso de 6 meses, a partir de la fecha de entrega del equipo.
Póliza de Seguro	Se deberá incluir en la oferta una cobertura "contra todo riesgo" y servicio de grúa, por el término de un año
DOCUMENTACIONES	
Titulaciones y chapas	A cargo del Oferente hasta la transferencia final a favor de la Municipalidad

Plazo de entrega de los bienes/ o de realización de los servicios.
De acuerdo a las necesidades de la Institución Municipal previa remisión de la orden de compra respectiva.

Forma de Adjudicación
Por la totalidad

Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios
Iturbe - Dpto del Guaira

Forma de Contrato
Cerrado

Condiciones de pago: Al contado

Los pagos serán realizados de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias una vez recepcionada la factura legal correspondiente.

Reajuste de precios

No habrá ningún reajuste de los precios.

……...
Lic. Francisco Acosta
Encargado de la UOC