INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

Licitación Pública Nacional N° 83/2012
"Adquisición de Utensilios varios, Enseres, Equipos de Cocina y Afines para el Hospital Central"

ADENDA N° 1

Asunción, 18 de octubre de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la ***Licitación Pública Nacional N° 83/2012 "Adquisición de Utensilios varios, Enseres, Equipos de Cocina y Afines para el Hospital Central",*** informamos que tendrá las siguientes modificaciones:

Sección I. Datos de la Licitación

DONDE DICE:

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es*: por Lote*
IAO 18.1 (a)	**Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o** Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. **(Para el LOTE 3)** Autorización del Fabricante, Agente, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. El IPS se reserva el derecho de rechazar todas aquellas Ofertas correspondientes a empresas (distribuidor, fabricante, representante) se encuentren en mora en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos anteriores celebrados con el IPS. El IPS desestimará las ofertas de la empresa de la cual se halla en mora como deudores del Fisco o La seguridad social (en este caso el IPS).

DEBE DECIR:

IAO 1.1 d	**El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: por Ítem**
IAO 18.1 (a)	**Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o** Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. **(Para los ítems del 12 al 47)** Autorización del Fabricante, Agente, Distribuidores o Representante en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador. La documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.- En el caso de los oferentes distribuidores, deberán presentar un poder otorgado vía escribanía por el Representante Local del Fabricante demostrando que este último cuenta con la carta de Representación del Fabricante, la carta de representación deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio para la firma del Contrato.- El IPS se reserva el derecho de rechazar todas aquellas Ofertas correspondientes a empresas (distribuidor, fabricante, representante) se encuentren en mora en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos anteriores celebrados con el IPS. El IPS desestimará las ofertas de la empresa de la cual se halla en mora como deudores del Fisco o La seguridad social (en este caso el IPS).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

En la Sección III- Suministros Requeridos- Especificaciones Técnicas
Atendiendo a la modificación del sistema de adjudicación; la numeración de los ítems queda de la siguiente manera:

ITEM 1.- Cuchara grande
Material: pieza única de acero inoxidable
Dimensiones:

- Largo: 302 mm MINIMO O ESTABLECER RANGO + - 2 MM
- Ancho: 62 mm MINIMO O ESTABLECER RANGO + - 2 MM
- Alto: 40 mm MINIMO O ESTABLECER RANGO + - 2 MM

ITEM 2.- Cucharón
Material: de pieza única de acero inoxidable
Dimensiones:

- Largo: 300 mm MINIMO
- Ancho: 93 mm MINIMO
- Alto: 69 mm MINIMO

ITEM 3.- Espumadera plana
Material: pieza única de acero inoxidable
Dimensiones:

- Largo: 335 mm MINIMO
- Ancho: 103 mm MINIMO
- Alto: 52 mm MINIMO

ITEM 4.- Olla de (2) dos asas y tapa
Material: Acero inoxidable
Capacidad: de 5 a 7 litros

ITEM 5.- Pinza Universal
Material: pieza única de acero inoxidable para trincar alimentos
Dimensiones:

- Largo: 205 mm MINIMO
- Ancho: 50 mm MINIMO
- Alto: 55 mm MINIMO

ITEM 6.- Asadera enlozada
Material: Asadera de chapa enlozada de 0,5 mm de espesor
Dimensiones: 650 mm de ancho x 530 mm de largo x 60 mm de profundidad.

ITEM 7. Batidora manual industrial
Material: Fabricado en acero inoxidable
Dimensiones:

- Largo: 1000 a 1100 mm
- Diámetro del mango: 25 a 30 mm

Batidor o globo de acero inoxidable de 150 a 155 mm diámetro mayor

ITEM 8. Cucharón industrial
Material: pieza única de acero inoxidable.
Dimensiones

- Largo: 550 a 600 mm
- Ancho: 130 a 150 mm
- Alto: 117 a 120 mm
- Capacidad aproximada: 0.5 litros

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM 9. Espátula para Hamburguesa
Material: Fabricada en acero inoxidable de 6" X 3"
Con cabo de polipropileno inyectado directamente sobre la espiga de la lámina.
Dimensiones
- Largo: 55 mm MINIMO
- Ancho 95 mm MINIMO
- Altura 360 mm MINIMO

ITEM 10. Espumadera industrial
Material: pieza única de acero inoxidable
Dimensiones:
- Largo: 560 a 600 mm
- Ancho:162 a 170 mm
- Altura:75 a 80 mm

ITEM 11.- Olla
Material: aluminio reforzado con dos asas y tapa
Dimensiones: al menos de 490 mm de diámetro, altura de 250 a 270 mm

ITEM 12.- Bandejas térmicas
Bandeja Isotérmica apilable.
Modelo versátil sirve de bandejas y de tapa.
Cavidad: cinco cavidades; para plato de entrada, plato principal, sopa, postre y cubiertos.
Dimensiones aproximadas: 460mm x 340mm x 70mm mínimo.
Material: Plástico de alta resistencia tipo acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Con las vajillas de polipropileno reutilizables correspondientes.
Interior: Poliuretano expandido de una sola pieza para asegurar el mantenimiento térmico uniforme

ITEM 13.- Film de PVC extensible y auto adherente
Material: Lamina fina (10.5 micrones) de plástico transparente y adherente en bobinas o rollos para envolver alimentos tanto para su conservación en heladeras y transporte
Dimensiones: 1400 metros MINIMO y al menos 45 cm MINIMO de ancho

ITEM 14.-. Tabla de polipropileno de color rojo
Material: polipropileno
Color: rojo
Dimensiones: 2 metros de largo x 1 metro de ancho y 2 cm de espesor MINIMO

ITEM 15.- Tabla de polipropileno de color verde
Material: polipropileno
Color: verde
Dimensiones: de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 2 cm de espesor MINIMO

ITEM 16.- Tabla de polipropileno de color blanco
Material: polipropileno
Color: Blanco
Dimensiones: de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 2 cm de espesor MINIMO

ITEM 17.- Caja cosechera color blanco
Material: materia prima plástico PEAD
Color: blanco
Logotipo institucional impreso en dos caras de la caja
Ancho: 374mm MINIMO
Largo: 520mm MINIMO
Altura: 162mm MINIMO
Altura de manija 20 mm MINIMO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Número de ventanas: 2 unidades MINIMO
Altura de ventanas: 30mm MINIMO
Ancho: 100mm MINIMO
Altura de sector de IMPRESION 80 mm
Ancho de sector de IMPRESION 135 mm

ITEM 18.- Caja cosechera de color verde
Material: Materia prima plástico PEAD
Logotipo institucional impreso en dos caras
Ancho: 374mm MINIMO
Largo: 520mm MINIMO
Altura: 162mm MINIMO
Altura de manija: 20 mm MINIMO
Número de ventanas: 2 unidades
Altura de ventanas: 30 mm MINIMO
Ancho de ventanas: 100 mm MINIMO
Altura de sector de impresión: 80 mm
Ancho de sector de IMPRESION 135 mm

ITEM 19.- Caja cosechera de color rojo
Material: Materia prima plástico PEAD
Logotipo institucional impreso en dos caras
Ancho 380 mm MINIMO
Largo 520 mm MINIMO
Altura 265 mm MINIMO
Altura de manija 20 mm MINIMO
Numero de ventanas dos unidades
Altura de ventanas 30 mm MINIMO
Ancho de ventanas 100 mm MINIMO
Altura de sector de IMPRESION 80 mm
Ancho de sector de IMPRESIÓN 135 mm

ITEM 20.- Caja cosechera color gris
Material: Materia prima plástico PEAD
Logotipo institucional impreso en dos caras
Ancho 320 mm MINIMO
Largo 520 mm MINIMO
Altura 320 mm MINIMO
Altura de manija 20 mm MINIMO
Numero de ventanas dos unidades
Altura de ventanas 30 mm MINIMO
Ancho de ventanas 100 mm MINIMO
Altura de sector de IMPRESION 80 mm
Ancho de sector de IMPRESION 135 mm

ITEM 21.- Caja lechera color azul
Material: Materia prima plástico PEAD
Logotipo institucional impreso en dos caras
Ancho superior 380mm MINIMO
Ancho inferior 290mm MINIMO
Largo 390mm MINIMO
Altura 250mm MINIMO
Altura de manija 20mm MINIMO
Ancho de ventana 90mm MINIMO
Altura de ventana 25mm MINIMO
Numero de ventanas cuatro unidades
Ancho 200mm MINIMO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Altura de sector de IMPRESIÓN 205mm MINIMO

ITEM 22.- Buffeteras Térmicas
Fabricado en acero inoxidable, con el depósito para baño maría con salida para el drenaje del agua.
Sistema de calentamiento a través de resistencia tubular blindada en acero inoxidable.
Termostato para control de temperatura de trabajo entre 20° C y 120° C y lámpara piloto.
Panel de comando integrado a la estructura de acero inoxidable.
Estructura de apoyo para bandejas integrado totalmente tubular.
Capacidad para 8 cubas GN 1/1 de 530mm x 325mm x 200mm.
Perfil de división de acero inoxidable para soporte de cubas
Alimentación eléctrica 220v
Ruedas giratorias enroscadas para facilitar su locomoción, limpieza y nivelación si fuera el caso
Con protector anti saliva transparente
Potencia: 4000 W
Dimensiones Aproximadas:

- Altura: 1350 mm MINIMO
- Ancho: 2300 mm MINIMO
- Profundidad: 860 mm MINIMO

ITEM 23.- Cubas lisas para refrigeración con tapa
Material: policarbonato transparente
Dimensiones: GN 1/1, 530mm x 325mm x 65mm MINIMO
Tapa lisa de policarbonato con asa en la parte superior

ITEM 24.- Cubas lisas c/ Asas Retractiles en Acero Inox. c/ Tapa.
Material: acero inoxidable
Con asas retractiles
Tapas lisas en acero inoxidable con asa en la parte superior y con orificios para asas.
Dimensiones: GN 1/1, 530mm x 325mm x 100mm MINIMO

ITEM 25.- Cubas lisas c/ Asas Retractiles en Acero Inox. c/ Tapa.
Material: acero inoxidable
Con asas retractiles
Tapas lisas en acero inoxidable con asa en la parte superior y con orificios para asas.
Dimensiones: GN 1/2, 265mm x 325mm x 100mm MINIMO

ITEM 26.- Cubas lisas c/ Asas Retractiles en Acero Inox. c/ Tapa.
Material: acero inoxidable
Con asas retractiles
Tapas lisas en acero inoxidable con asa en la parte superior y con orificios para asas.
Dimensiones: GN 1/3, 176mm x 325mm x 100mm MINIMO

ITEM 27.- Cubas lisas p/ Baño Maria Acero Inoxidable c/ Tapa.
Material: acero inoxidable
Para baño maría
Tapas lisas en acero inoxidable con asa en la parte superior y con orificios para asas.
Dimensiones: GN 1/1 530mm x 325mm x 200mm MINIMO

ITEM 28.- Equipos de molinete con Lector de Tarjeta Magnética: tipo gabinete

- Gabinete en acero inoxidable con acabamiento cepillado
- Pantalla LCD con dos líneas de 20 caracteres c/u
- Lector de código de barras de tarjeta magnética, proximidad, smart card o biometría
- Urna para credenciales de identificación de visitantes
- Imposibilidad de duplicación de tarjetas de proximidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección, Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

- Obstrucción de tarjetas inválidas o bloqueadas
- Sistema compatible con redes TCP/IP, posibilitando su utilización con el sistema de red del IPS.-
- Brazo articulado, pictograma, indicador de dirección y una de retención de credenciales de identificación.-
- Sistema de comunicación con bloqueo entre el molinete y el sistema informático mediante RS-232 o RS-485 o USB o TCP/IP.-
- Lector de tarjetas de identificación con código de barras, intercalado 25 standard internacional, tarjetas de identificación magnéticas o de proximidad (standard para 26 bits)
- Memoria RAM no volátil de al menos 156kb
- Sistema de Circuito Interno de supervisión de funcionamiento
- Teclado con 18 teclas para digitación de funciones, números de matrícula y parametrizaciones, con capacidad de habilitación mediante "tarjeta-llave" para servicios que requieran uso exclusivo por personas autorizadas.-
- Batería interna recargable Ni-Ca (níquel cadmio) que proporciona al molinete una autonomía de 24 horas de funcionamiento en caso de falla de la energía eléctrica
- Programa de comunicación
- 20 funciones programables
- Ajuste automático para horario de verano y de invierno
- Control aleatorio de empleados por porcentaje de selección programable
- Tabla programable con 32 mensajes de orientación de 20 caracteres como mínimo
- Programa de operación disponible para entorno Windows
- Ayuda en línea para las actividades de operación del usuario
- Emisión de etiquetas con códigos de barras
- Dimensiones:
  - Altura: de al menos 100,00 cm MINIMO
  - Ancho: de al menos 94,30 cm MINIMO
  - Profundidad: de al menos 65,00 cm MINIMO

ITEM 29.- Lavavajillas

- Material: acero inoxidable
- Estructura: robusta y reforzada, con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y capacidad acústica, con altura de puerta para utensilios de hasta 650 mm.-
- Cuba embutida con ángulos redondeados para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Doble apertura de la puerta contra balaceada para que el esfuerzo de apertura sea mínimo
- Bomba de desagüe
- Válvula de seguridad de anti retorno y bomba de aumento de presión
- Sistema directo de llenado del agua de la cuba
- Brazos de lavados superiores e inferiores (desmontables), fabricados con tubo de acero inoxidable de al menos 30 mm de diámetro y provistos de sistema de difusores.-
- El sistema de aclarado se debe componer de brazos con inyectores, superiores e inferiores desmontables fabricados en acero inoxidables.-
- Interruptor de seguridad en la puerta

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

- Panel de mandos frontal mediante control electromecánico (digital)
- Accesorios incorporados: cesta de acero inoxidable, un tubo de desagüe y un tubo para la alimentación del agua
- Dimensiones de la cesta: 550mm x 670mm MINIMO
- Al menos 3ciclos de lavado: 3-6-9 minutos
- Producción (cestas/hora): 20/10/6 MINIMO
- Potencia cuba lavado: 4.5 kw MINIMO
- Potencia calderin aclarado 6 kw MINIMO
- Potencia bomba de lavado: 1, 4 kw MINIMO
- Potencia eléctrica total: 7,5kw MINIMO
- Conexión eléctrica: 220V
- Capacidad agua calderin: 12 litros MINIMO
- Capacidad agua cuba lavado: 65 litros MINIMO
- Consumo de agua por ciclo: 3,5 litros MINIMO
- Temperatura alimentación agua: entre 15° y 35°C
- Dimensiones aproximadas del equipo cerrado: 740 mm x 865 mm x 2000 mm.-
- Al menos 3 juegos de cestas incluidos: lavavajilla, lava vasos y complementos
- Instalación y puesta en funcionamiento del equipo

ITEM 30.- Mesas de aluminio con 4 sillas

Modelo de silla: con respaldo y posa brazos
Material: aluminio
Estructura: liviana y segura totalmente caño de aluminio
Dimensiones:

- Mesa: tapa de aluminio cuadrada de cómo MINIMO 80 x 80 x 2 cm
- Altura: 65 a 70 cm MINIMO
- Patas de aluminio de caño simple 18 mm de diámetro MINIMO
- Sillas: de aluminio de caño simple 6 mm a 8 mm MINIMO de diámetro, respaldo 70 a 80 cm de altura, sentadera 40 x 40 cm, altura de la sentadera 45 a 50 cm

ITEM 31.- Buffetera Refrigerada Eléctrica para alimentos frios

Motor de 1 hp
Capacidad: 6 cubas GN 1/1 hasta 100 mm de profundidad
Material: Fabricado en acero inoxidable
Sistema de refrigeración por serpentinas con control automático de temperatura
Botón de encendido y apagado
Perfiles de división de acero inoxidable para soportes de cubas
Válvula de drenaje para remoción de agua proveniente de la descongelación de las serpentinas
Alimentación eléctrica tensión 220 V
Temperatura de trabajo de entre 2°C y 6°C
Protector anti saliva transparente.
Dimensiones:

- Altura: 1350mm MINIMO
- Ancho: 1740mm MINIMO
- Profundidad: 860mm MINIMO

ITEM 32.- Termos o mantenedores de líquidos

Material: Construcción integra de acero inoxidable
Estructura: aislación de alto rendimiento con poliuretano de alta densidad
Capacidad: 10 a 12 litros

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Manijas en la parte superior de acero inoxidable para traslado seguro del equipo
Llave dispensadora con cierre automático

ITEM 33.- Afiladoras de cuchillos
Material: fabricada en acero inoxidable con dos piedras: uno para afilado y otro para asentado
Dimensiones: Diámetro de las piedras 175 mm MINIMO.
Suplementos de teflón que guían al cuchillo
Motor 1/3 hp

ITEM 34.- Anafe de 4 hornallas
Material: Fabricado íntegramente en acero inoxidable. Estructura masiza para soportar al menos 400 kg.
Quemadores industriales de al menos 230 mm de diámetro
Parrillas de hierro fundido de al menos 500 mm x 500 mm
Dimensiones aproximadas:

- Largo: 1100 mm MINIMO
- Ancho: 1100 mm MINIMO
- Altura: 700 mm MINIMO

Alimentación a gas con mando y registro de salida de gases individuales para cada quemador

ITEM 35.- Batidora eléctrica industrial
Capacidad de 60 litros MINIMO
Montadas sobre rodamientos blindados
Tacho de acero inoxidable
Batidor de acero inoxidable
Gancho amasador en aleación de aluminio
Paleta mezcladora en aleación de aluminio
Dimensiones:

- Altura: 150 cm MINIMO
- Ancho: 60cm MINIMO
- Profundidad: 90 cm MINIMO

8 a 10 velocidades
Peso del equipo: 160 a 200 kg

ITEM 36.- Cesto para cocinar arroz en las marmitas
Juego de 4 sectores
Cestas con cuatro sectores (cuatro cuartos cilíndricos) para marmita con cuba cilíndrica de 250 litros de capacidad.
Estructura: fabricado en acero inoxidable de al menos 0,5mm de espesor con perforaciones de 2 mm de diámetro con manija para poder alzar desde el interior de las marmitas y con patitas o base de 40 mm MINIMO de altura
Dimensiones de la marmita: 760mm de diámetro, profundidad 510 mm MINIMO O ESTABLECER RANGO

ITEM 37.- Cesto para cocinar fideo en las marmitas
Juego de 4 sectores
Cestas con cuatro sectores (cuatro cuartos cilíndricos) para marmita con cuba cilíndrica de 250 litros de capacidad.
Estructura: fabricado en acero inoxidable de al menos 0,5 mm de espesor con perforaciones de de 4 mm de diámetro con manija para poder alzar desde el interior de las marmitas y con patitas o base de 40 mm de altura
Dimensiones aproximadas de la marmita: 760mm de diámetro, profundidad 510mm

ITEM 38.- Cesto para cocinar verduras en las marmitas
Juego de 4 sectores
Cestas con cuatro sectores (cuatro cuartos cilíndricos) para marmita con cuba cilíndricas de 250 litros de capacidad.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vera Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Estructura: fabricado en acero inoxidable de al menos 0,5 mm de espesor con perforaciones de 8 mm de diámetro con manija para poder alzar desde el interior de las marmitas y con patitas o base de 40 mm de altura.
Dimensiones de la marmita: 760 mm de diámetro, profundidad 510 mm. MINIMO

ITEM 39.- Cola pasta de Aluminio Reforzado con Asas y Patitas (Colador de fideos)
Material: aluminio reforzado
Estructura con asas y patitas
Dimensiones: 480 a 500 mm de diámetro, 200 a 250 mm de profundidad y 270 a 300 cm de altura.

ITEM 40.- Extractor de aire de 50 cm MINIMO

Voltaje: 220V
Potencia: 280W
Rotación: 1600R MINIMO
Flujo: 150m3 x min MINIMO
Diámetro: 600 mm MINIMO
Frecuencia: 60HZ MINIMO
Nivel Ruido: 78DB MINIMO
Peso: 13KG MINIMO
Hélice: 220
Red: Acero de Zinc
Profundidad: 250 mm MINIMO

ITEM 41.- Picador de carne industrial (para triturar, picar, moler carnes)
Tensión: 220V
Producción: 150 a 200 kg por hora
Motor: ¾ HP
Disco de corte: 8 mm a 10 mm MINIMO

ITEM 42.- Procesador de verduras industrial
Producción: 100 a 150 kg por hora
Juego de discos de corte
Dimensiones: 250 mm de largo; 600 mm de ancho; 600 mm de altura MINIMO
Peso: al menos 25kg
Tensión: 220V

ITEM 43.- Triturador c/ Sist. Reducción de Desperdicios de Cocina (Digestor de Residuos Orgánicos)
Tensión de alimentación eléctrica: 220V.
No utiliza agua, enzimas ni productos químicos.
No emite gases.
Procesa 30 a 40 Kg por ciclo.
No utiliza filtros.
Reducción hasta 90% del volumen y peso de los residuos.
Construido en acero inoxidable.
Funcionamiento automatizado
Las etapas del proceso de digestión: tratamiento térmico, deshidratación, reciclaje de agua y calor, conversión en biomasa, desodorizacion y refrigeración.
El residuo obtenido se transforma en un producto reutilizable.
Provisión de materiales y artículos necesarios para la instalación del sistema de funcionamiento del equipo.
Instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

ITEM 44.- Bascula electrónica
Cabezal remoto capacidad de 300 a 350 kg
Divisiones de 100 gr
Indicador digital de peso

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Cabezal remoto
Plataforma en acero inoxidable, de dimensiones de 520 mm x 620 mm a 550 x 650 mm MINIMO
Batería recargable incorporada para seguir funcionando en caso de corte de energía, autonomía de 60 a 100 horas
Alimentación eléctrica: 220V

ITEM 45.- VENTILADOR DE TECHO 56"

CARACTERISTICAS

- Monofásico de Capacitor Permanente.
- Con rotor exterior montado sobre tapa giratoria.
- Alto de Chapa: 17 mm. MINIMO
- 7 Velocidades con caja metálica.

ENSAYO EN VACIO

- Tensión: 220 Volts
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente: 0.34 Amperes
- Potencia: 60 Watts

ENSAYO EN CARGA: (Supuesta la nominal)

- **Características de la Carga:**
- Con 3 palas de chapa SPP
- Diámetro de Giro 56".
- Angulo de Inclinación aprox. 12°
- Peso Total de las palas 1,350 kg.

- **Valores Medidos:**
- Tensión: 220 Volts
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente de Régimen: 0.38 Amperes
- Potencia de Régimen: 80 Watts
- Velocidad de Régimen: 270 R.P.M.
- **Bobinado Principal:**
- Corriente: 0.34 Amperes
- Potencia: 40 Watts
- Bobinado Auxiliar:
- Corriente: 0.26 Amperes
- Potencia: 40 Watts
- **Tensiones:**
- De Alimentación: 220 Volts
- En el Capacitor: 395 Volts
- En bob. Auxiliar: 285 Volts

- ENSAYO DE CALENTAMIENTO:
- **NOTA:** Medida por el método de Variación de Resistencia, según Normas IRAM; siendo 75° C el valor admisible para Aislantes Clase E.
  Luego de 3 horas de funcionamiento, con la carga nominal:
  SOBRETEMPERATURA MEDIDA: 65° C.

ESQUEMA DE CONECCIONADO:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Oferta
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios



ITEM 46.- Ventilador de pie climatizador de ambiente

46.1.- Para acondicionamiento de aire por evaporación de manera natural de enfriamiento, similar a una brisa que corre a través de un lago. Esta brisa disminuye su temperatura y tiene un efecto refrescante y relajante en la gente.

El enfriador de aire por evaporación refresca el aire por medio de la evaporación de agua. Cuando el agua se evapora en el aire, el resultado es una mezcla de moléculas de aire y agua. Este cambio químico requiere calor que es tomado de las moléculas de agua, resultando en un enfriamiento de la temperatura del aire impulsado desde la unidad.

Tensión / 220-240V
Potencia: 230 WATTS
Capacidad del tanque de agua: 20 litros
Producto del medio de enfriamiento: Honeycomb
Dimensiones:

- Largo 48 cm MINIMO
- Ancho: 37 cm MINIMO
- Altura: 83,5 cm MINIMO
- Peso neto: 10.6 kg MINIMO
- Current: 0.91ª
- Humidifier: 0.011m3/hour
- Refrigerant efficiency 0.18

ITEM 47. Estufa de dos velas con vaporizador

Alimentación eléctrica: 220V
Conexión: monofásico
Dimensiones

- Ancho: 60cm MINIMO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

- Alto: 38 cm MINIMO

Posee dos velas de 700 Watts cada una, con llaves independientes, estructura metálica con protector frente con rejilla de seguridad.
Con calefactor de dos velas con ventilador 1400W

ABREVIATURAS

(GN) Gastronorm; son medidas de utilización internacional que normalizan las dimensiones de las cubetas incluidas en este sistema de medidas.
Estas dimensiones parten de una básica (530mm x 325mm) y a partir de ella se relacionan todas las demás.

DONDE DICE

2. Inspecciones y Pruebas

La contratista deberá realizar una demostración del funcionamiento de los enseres y equipos LOTE 3, en presencia de técnicos en el lugar que así lo disponga la contratante, a través del Administrador de Contrato, ante la verificación de los técnicos de la Sección Cocina y el Dpto. de Apoyo Logístico.-
Se aclara que el tiempo para la demostración no podrá correr a partir de la fecha de la entrega de los bienes, atendiendo a que existirá un plazo máximo de (20) veinte días para que el IPS comunique a la contratista el resultado de las inspecciones.-

DEBE DECIR

2. Inspecciones y Pruebas

La contratista deberá realizar una demostración del funcionamiento de los enseres y equipos (DEL ITEM 22 AL 47), en presencia de técnicos en el lugar que así lo disponga la contratante, a través del Administrador de Contrato, ante la verificación de los técnicos de la Sección Cocina y el Dpto. de Apoyo Logístico.-
Se aclara que el tiempo para la demostración no podrá correr a partir de la fecha de la entrega de los bienes, atendiendo a que existirá un plazo máximo de (20) veinte días para que el IPS comunique a la contratista el resultado de las inspecciones.-

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

DONDE DICE

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Documentos exigidos para el pago: **5. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.**

DEBE DECIR

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Documentos exigidos para el pago: **5. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social VIGENTE.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección VI. Formularios

Formulario III. Planilla de Precios

Atendiendo a la modificación del sistema de adjudicación La planilla de precios queda enumerada de la siguiente Manera:

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA/ PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	52151704-004	CUCHARA GRANDE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad		30		
2	48101815-002	CUCHARON DE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad		30		
3	48101815-005	ESPUMADERA PLANA DE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad		30		
4	48101530-001	OLLA DE ACERO INOXIDABLE DOS ASAS Y TAPA	Unidad	Unidad		20		
5	52151611-001	PINZA UNIVERSAL DE PIEZA UNICA DE ACERO	Unidad	Unidad		30		
6	52151904-006	ASADERA ENLOZADA	Unidad	Unidad		24		
7	52141520-999	BATIDORA MANUAL INDUSTRIAL	Unidad	Unidad		5		
8	48101815-002	CUCHARON INDUSTRIAL	Unidad	Unidad		8		
9	52141601-999	ESPATULA PARA HAMBURGUESAS	Unidad	Unidad		6		
10	48101815-005	ESPUMADERA INDUSTRIAL	Unidad	Unidad		8		
11	48101530-001	OLLA DE ALUMINIO REFORZADO C/ TAPA	Unidad	Unidad		8		
12	52152006-002	BANDEJA TERMICA, MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	Unidad		1.000		
13	24141502-001	FILM DE PVC EXTENDIBLE Y AUTO ADHERENTE	Unidad	Unidad		60		
14	52151606-001	TABLAS DE POLIPROPILENO DE COLOR ROJO	Unidad	Unidad		2		
15	52151606-001	TABLAS DE POLIPROPILENO DE COLOR VERDE	Unidad	Unidad		2		
16	52151606-001	TABLAS DE POLIPROPILENO DE COLOR BLANCO	Unidad	Unidad		2		
17	31261501-004	CAJA COSEECHERA BLANCO	Unidad	Unidad		20		
18	31261501-004	CAJA COSECHERA VERDE	Unidad	Unidad		30		
19	31261501-004	CAJA COSECHERA ROJO	Unidad	Unidad		50		
20	31261501-004	CAJA COSECHERA GRIS	Unidad	Unidad		50		
21	31261501-004	CAJA LECHERA AZUL	Unidad	Unidad		25		
22	56101538-003	BUFETERAS TERMICAS	Unidad	Unidad		2		
23	52152009-002	CUBAS LISAS P/REFRIG. POLICARBONATO TRANSPAR. C/ TAPA	Unidad	Unidad		12		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Nuñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

24	52152009-001	CUBAS LISAS C/ ASAS RETRACTILES EN ACERO INOX. C/ TAPA	Unidad	Unidad		30		
25	52152009-001	CUBAS LISAS C/ ASAS RETRACTILES EN ACERO INOX. C/ TAPA	Unidad	Unidad		30		
26	52152009-001	CUBAS LISAS C/ ASAS RETRACTILES EN ACERO INOXI. C/ TAPA	Unidad	Unidad		15		
27	52152009-001	CUBAS LISAS P/ BAÑO MARIA ACERO INOXIDABLE C/ TAPA	Unidad	Unidad		20		
28	46171619-002	EQUIPO MOLINETE CON LECTOR DE TARJETA MAGNETICA	Unidad	Unidad		3		
29	52141601-999	LAVAVAJILLAS PARA TODO TIPO DE UTENSILIOS	Unidad	Unidad		3		
30	56101519-003	MESAS DE ALUMINO CON CUATRO SILLAS	Unidad	Unidad		60		
31	56101538-003	BUFFETERA REFRIGERADA PARA ALIMNETOS FRIOS	Unidad	Unidad		2		
32	52152010-004	TERMOS O MANTENEDORES DE LIQUIDOS	Unidad	Unidad		15		
33	52151624-001	AFILADORA DE CUCHILLOS	Unidad	Unidad		1		
34	48101521-9999	ANAFE DE 4 HORNALLAS	Unidad	Unidad		3		
35	48101601-001	BATIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	Unidad	Unidad		2		
36	48101510-9999	CESTO DE COCINAR ARROZ EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad		3		
37	48101510-9999	CESTO DE COCINAR FIDEO EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad		3		
38	48101510-9999	CESTO DE COCINAR VERDURAS EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad		3		
39	52151650-001	COLA PASTA DE ALUMINO REFORZADO CON ASAS Y PATITAS	Unidad	Unidad		6		
40	40101501-001	EXTRACTOR DE AIRE	Unidad	Unidad		30		
41	48101521-9999	PICADOR DE CARNE INDUSTRIAL	Unidad	Unidad		1		
42	48101607-002	PROCESADOR DE VERDURAS INDUSTRIAL	Unidad	Unidad		1		
43	23151804-001	TRITURADOR C/SIST. REDUCCION DE DESPERDICIOS DE COCINA	Unidad	Unidad		1		
44	48101611-001	BASCULA ELECTRONICA C/CABEZAL REMOTO CAPAC. 300K A 350 KG.	Unidad	Unidad		1		
45	40101604-001	VENTILADOR DE TECHO 56"	Unidad	Unidad		150		
46	40101604-003	VENTILADOR DE PIE CON EVAPORADOR	Unidad	Unidad		50		
47	52141802-002	ESTUFAS DE 2 VELAS	Unidad	Unidad		150		

Monto total de la Oferta: Son Gs. (.....) IVA INCLUIDO

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*
El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ante: Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección VII. Anexos

DONDE DICE

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

	Cumple	No cumple
H) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas Físicas.**		
Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos. (Lote 3)		

H) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**		
Autorización del Fabricante, Agente, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.- (Lote 3)		

H) Cualquier otro documento adicional requerido.		
1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. La Dirección de Aporte Obrero Patronal supervisará la emisión de los Certificados de no estar inscripto solicitados por empleados y/o empresas.		

H) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.		
4. Declaración Jurada, garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durante (48) cuarenta y ocho meses (garantía escrita), (EXCLUYENTE).-		

DEBE DECIR

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

	Cumple	No cumple
H) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas Físicas.**		
Autorización del Fabricante, Agente, Distribuidores o Representante en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. La documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.-		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

En el caso de los oferentes distribuidores, deberán presentar un poder otorgado vía escribanía por el Representante Local del Fabricante demostrando que este último cuenta con la carta de Representación del Fabricante, la carta de representación deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio para la firma del Contrato.- **(Item del 22 al 47)**		

H) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**		
Autorización del Fabricante, Agente, Distribuidores o Representante en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. La documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. En el caso de los oferentes distribuidores, deberán presentar un poder otorgado vía escribanía por el Representante Local del Fabricante demostrando que este último cuenta con la carta de Representación del Fabricante, la carta de representación deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio para la firma del Contrato.- **(Item del 22 al 47)**		

H) Cualquier otro documento adicional requerido.		
1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social. Obs. El mismo deberá estar al día, con fecha anterior al día fijado para la presentación y apertura de ofertas. El pago posterior será motivo de descalificación. La Dirección de Aporte Obrero Patronal supervisará la emisión de los Certificados de no estar inscripto solicitados por empleados y/o empresas.		

H) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.		
4. Declaración Jurada, garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durante (24) veinte y cuatro meses (garantía escrita), (EXCLUYENTE).-		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios