Asunción, 05 de noviembre de 2018

Señores
OFERENTES
Presente

ADENDA 2

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a efectos de comunicar la Adenda 2 del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2018 "Adquisición de Servidores y equipos varios" - SBE, ID Nº 353.182, conforme al siguiente detalle:

1. **En el SICP fueron modificadas las Fechas:** Inicio de Propuesta, Fin de Propuesta, Inicio de Etapa Competitiva, Fecha y Hora de Entrega de Ofertas, y Fecha y Hora de Apertura de Ofertas.

2. **En la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

DONDE DICE:
Ítem 2 - Storage - Sitio Principal
Características

Factor de Forma	Rackeable, 2U.	Exigido

DEBE DECIR:

Factor de Forma	Rackeable, 2U hasta 3U	Exigido

DONDE DICE
Ítem 1 - Servidores para virtualización – Sitio Principal
Características

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing, Demand scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DEBE DECIR

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y	384 GB

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – Unidad Operativa de Contratación – DGAF
DGAF/UOC/AT
Lic. Alberto Tortz S.
Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

	Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing.	
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DONDE DICE

Ítem 7 - Servidores para virtualización – Sitio Secundario
Características

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing, Demand scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DEBE DECIR

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DONDE DICE

Ítem 3 - Servidor para backup y replicación – Sitio Principal
Características

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing, Demand scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DEBE DECIR

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar	Exigido

DGAE/UOC/AT
Lic. Liberio Torres
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

	1TB de RAM.	

DONDE DICE
Ítem 9 - Servidor de backup – Sitio Secundario
Características

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing, Demand scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DEBE DECIR

Memoria RAM	Tecnología DDR4 o superior, Protección: corrección de errores (ECC) y Memorymirroring, Memory Rank sparing, Patrol scrubbing	384 GB
	La configuración ofertada debe soportar 1TB de RAM.	Exigido

DONDE DICE
Ítem 1 - Servidores para virtualización – Sitio Principal
Características

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1, JBOD

DEBE DECIR

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1

DONDE DICE
Ítem 7 - Servidores para virtualización – Sitio Secundario
Características

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1, JBOD

DEBE DECIR

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1

DONDE DICE

Ítem 3 - Servidor para backup y replicación – Sitio Principal
Características

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1, JBOD

DEBE DECIR

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1

DONDE DICE

Ítem 9 - Servidor de backup – Sitio Secundario
Características

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1, JBOD

DEBE DECIR

RAID	Niveles de protección como mínimo.	0,1

DONDE DICE

Ítem 4 - Switches LAN - Sitio Principal
Características

Características	Jumbo frames 12.000 byte como mínimo.	Exigido

DEBE DECIR

Características	Jumbo frames 9.000 byte como mínimo.	Exigido

DONDE DICE

Ítem 4 - Switches LAN - Sitio Principal
Características

Características	Link aggregation (trunk) groups (LAGs)	Exigido
	Soporte para Virtual Link Aggregation (VLAGs)	Exigido

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Dirección General de Coordinación Operativa DGAF/UOC/AT
Lic. Jefe Unidad Operativa de Compras CONACYT
DGAF

DEBE DECIR

Características	Link aggregation (trunk) groups (LAGs)	Opcional
	Soporte para Virtual Link Aggregation (VLAGs)	Opcional

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py