Asunción, 09 de mayo de 2011.

Nota CUOC Nº 765 **/11**

SEÑOR
ABG. EDUARDO DANIEL DE GASPERI, DIRECTOR NACIONAL INTERINO
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la publicación de **ADENDA 3** correspondientes al llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 17/11 – AMPLIACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO - DGR, BAJO LA MODALIDAD DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA" ID.: 216.764.**

A continuación se detallan las modificaciones al Anexo I – Requisitos de los Servicios y Bienes Conexos Requeridos, en su punto 1 – Planilla de Computo métrico, asimismo, en el formulario de la Oferta, punto 2 – Formulario de Lista de Precios, los demás términos, clausulas y/o referencias de las especificaciones técnicas se mantienen invariables:

Enmienda 1

El ítem N° 16, dice:

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total
16	Cortina de pilotes tipo Strauss f 30, que sirve de contención a las viviendas linderas. 71un - L=9,90m. Cota=-10,50.	ml	702,90		

El ítem N° 16, debe decir:

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total
16	Cortina de pilotes tipo Strauss f 30, cada 60cm de eje a eje, en todo el perímetro de la obra. 180un - L=9,90m. Cota=-10,50.	ml	1.782,00		

El ítem Nº 83, dice:

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total
83	SUBSUELO - Aislación hidrófuga interior de reservorio de agua inferior.	Gl	1,00		

El ítem Nº 83, debe decir:

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total
83	Aislación hidrófuga interior de reservorio de agua inferior y del reservorio de agua superior.	Gl	1,00		

El ítem 470, dice:

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total
470	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIAS - Equipamiento necesario para un Sistema de Videoconferencias (llave en mano). La solución debe ser provista con: cámara HD, Micrófono omnidireccional de mesa, parlantes, Mueble de Transport. Ver especificaciones.	Gl	1,00		

El ítem Nº 470, debe decir:

Ítems	Descripción y Especificaciones Técnicas	Unid. de Med.	Cant.	P.U.	Precio Total
470.1	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIAS - Equipamiento necesario para un Sistema de Videoconferencias (llave en mano). La solución debe ser provista con: cámara HD, Micrófono omnidireccional de mesa, parlantes, Mueble de Transport. Ver especificaciones.	Gl	1,00		
470.2	Sistema de Ventilación de Suelo	Gl.	1,00		

Las características del mismo, se puede observar en las especificaciones técnicas (pagina 103 a 106) ítem Y.1 "Renovación de aire del Sub suelo".

Obs.: Se aclara que al agregarse un ítem la numeración de los siguientes ítems se modifican.

Abg. Norma Pool, Coordinadora Interina
Coordinación de la UOC