LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2017
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS".
ID N° 327.868.

Asunción, de setiembre de 2017.

ADENDA N° 03/2017

PUNTO 1 - Modifica:

Sección I. DATOS DE LA LICITACION

	B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
IAO 7.1	**Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es:** **Atención:** Lic. Gustavo Ramírez/Dirección de Contrataciones. **Dirección:** Estrella N° 443 esq. Alberdi. **Edificio:** Estrella Piso 13°. **Ciudad:** Asunción, Paraguay **Teléfono:** 021 497 178 **Fax:** 021 497 178 **Dirección de correo electrónico:** licitacionesmec@gmail.com **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** 12 de setiembre del 2017, hasta las 08:00 am hs.
	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23	**Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:** **Atención:** Lic. Gustavo Ramírez/Dirección de Contrataciones. **Dirección:** Estrella N° 443 esq. Alberdi. **Número del Piso/Oficina:** Edificio Estrella Piso 13°. **Ciudad:** Asunción, Paraguay. **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha:** 19 de setiembre de 2017 **Hora:** 10:00 a.m.
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Dirección:** Estrella N° 443 esq. Alberdi. **Edificio:** Estrella Piso 13°. Dirección de Contrataciones - MEC. **Ciudad:** Asunción, Paraguay **Fecha:** 19 de setiembre de 2017 **Hora:** 10:20 a.m.

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

PUNTO 2 - Modifica:

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

(f) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación

La Convocante inspeccionará las muestras entregadas por los Oferentes, a los efectos de constatar si las mismas cumplen las especificaciones técnicas requeridas.

A los efectos de la evaluación técnica se verificará cuanto sigue:

- Funcionamiento del Equipo.
- Verificación interna de componentes.
- Auditoría de componentes.
- Licencia del S.O. en caso de solicitar
- Funcionamientos de software adicional.
- Verificación que contengan todas las partes solicitadas en el PBC.

Para dicha evaluación se considerarán los siguientes criterios:

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS

Licitante a)	Ítem b)	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido c)	Especificaciones técnicas	Mínimo Exigido e)	El equipo ofertado cumple con las Esp. Tec. Requeridas (Si/No)		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? g)	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica h)
			Requeridas según documento de licitación d)		Si	No	(SI/NO) f)		
	1) Computadora tipo 1 Avanzada	Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Exigido					
		Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Exigido					
		Origen / Procedencia	Indicar	Exigido					
		Cantidad		Exigido					
		Chasis	Torre, Mini torre o Small Form Factor (SFF)	Exigido					
		BIOS del sistema	Debe ser actualizable desde la web del fabricante	Exigido					
		Procesador	Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos	3.0 GHz o superior					
			La velocidad puede ser alcanzada con aceleración dinámica.						
			Memoria cache	6 MB mínimo					
			Soporte de vitalización de Hardware	Exigido					

			Velocidad de bus frontal 1600 MHz como mínimo o arquitectura DMI2 en adelante o equivalente (Como mínimo tecnología tipo Hyper Threading o similar)	Exigido					
		Características de placa madre	Cuatro bancos de memoria RAM mínimo	Exigido, ver dictamen de la SENATICs					
			Cuatro puertos USB 2.0 mínimo						
			Dos puertos USB 3.0 mínimo						
			Una ranura PCI o PCI-EX (16X)						
			Una ranura PCI o PCI-EX (1x) libre luego de expansiones (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI o PCI-EX)						
			Debe contar con controlador SATA, y RAID						
			Un puerto de red RJ45 - Integrada						
		Memoria RAM	Memoria RAM tipo DDR3 o superior (1600Mhz o mayor)	16 GB mínimo					
			Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.						
			Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por la BIOS de la placa madre	32 GB mínimo					
		Grabador de DVD	Tipo SATA	Exigido					
			Velocidad de grabación de DVD soportada (8X mínimo)						
			Velocidad de grabación de CD soportada (16X mínimo)						

		Unidad de disco duro	Disco duro SATA III de 7200 rpm, 1TB mínimo, con posibilidad de RAID	Exigido, ver dictamen de la SENATICs					
		Tarjeta de Sonido	Incorporado, salidas para auriculares o parlantes y entrada Micrófono	Exigido					
		Parlantes	Integrada	Exigido					
		Tarjetas de videos	Tipo PCI Express (16X) Deberá soportar dos monitores simultáneos con diferente resolución. Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior, ya sea en una pantalla o en dos. Deberá tener dos salidas de video tipo VGA o DVI o DisplayPort más una HDMI. (Se aceptan adaptadores en caso de necesidad). La tarjeta deberá ser la recomendada por el fabricante para este tipo de equipo.	2048 MB GDDR5 mínimo.					
		Monitores	De la misma marca que el **GABINETE**, conexión VGA o DVI o Displayport, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240 V 50/60 Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa). Debe cumplir con el estándar Energy Star o similar.	1 monitor por cada CPU, Exigido, ver dictamen de la SENATICs					
			Monitor tipo LED de 21" pulgadas o superior. Resolución 1280x800 o superior.	Exigido					

		Teclado	Estándar para Windows, español, conexión USB. La marca debe ser igual al **GABINETE** y Monitor. No se aceptaran PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptaran teclados inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor. **La adjudicada se hará responsable por borrones del tintado del teclado durante el periodo de garantía, en caso que ocurra dicho defecto el teclado será reemplazado y no sólo la tecla afectada.**	Exigido, ver dictamen de la SENATICs					
		Mouse / Ratón	Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, La marca debe ser igual al **GABINETE** y Monitor. No se aceptaran PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptaran mouse inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor. Con mousepad.	Mínimo con 2 botones y scroll					
		Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex adicional al integrado, instalada en ranura PCI o PCI-EX. Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalada en ranura PCI-EX (1x o 4x) de 300 Mbps o superior con doble antena como mínimo	Exigido, ver dictamen de la SENATICs					
		Fuente de alimentación	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz, La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Debe cumplir con el estándar Energy Star o similar.	Exigido					

			Debe incluir cables de poder y supresor de picos.						
		Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves	Exigido					
		Licencias	Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en español ultima versión, preinstalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade Antivirus con Licencia a 2 años MS Office Standard Ultima versión OLP Gobierno. Todos los softwares deben ser suministrados con sus respectivas licencias registradas a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias	Exigido, ver dictamen de la SENATICs					
		Instaladores	CD/DVD de instalación original del sistema operativo CD/DVD con los drivers de equipo (Red, video, sonido, etc)	Exigido					
		Garantía (escrita)	Mínimo de 24 meses Incluye soporte de atención de Hardware, Mano de obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de	Exigido					

			reemplazo de similar o mejor características del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.						
		Respaldo técnico	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuáles son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido					
		Certificación y documentaciones requeridas	Certificación de calidad ISO 9001:2008 o similar para todo el equipo en conjunto. Carta de distribución del Representante. Carta de Autorización del Fabricante. Catalogo y especificaciones originales del equipo ofertado No serán aceptados certificaciones que cubran solo ensamblado.	Exigido					
				Exigido					

		Componentes del equipo y números de parte	Los componentes principales deben contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante	Exigido					
		Plazo de entrega	Plazo: 30 días En la entrega se verificaran las partes internas certificadas por fabrica previa al lacrado de los equipos	Exigido					

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS

Licitante a)	Ítem b)	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido c)	Especificaciones técnicas	Mínimo Exigido e)	El equipo ofertado cumple con las Esp. Tec. Requeridas (Si/No)		¿La oferta presenta desviaciones?	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? g)	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica h)
			Requeridas según documento de licitación d)		Si	No	(SI/NO) f)		
	3) UPS	Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Exigido					
		Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Exigido					
		Origen / Procedencia	Indicar	Exigido					
		Cantidad							
		Tecnología UPS	Línea interactiva	Exigido					
		Tipo de onda	Senoidal escalonada o superior	Exigido					
		Tensión de entrada nominal	230 V	Exigido					
		Rango de tensión de entrada sin entrar en batería	140-280V o mayor rango	Exigido					
		Frecuencia	50/60 Hz	Exigido					
		Conector de entrada	IEC 320 C14. Incluir cable de conexión	Exigido					
		Tensión de salida	220 V/230V/240V	Exigido					

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

		Conector/es de salida	(4) IEC 320 C13 + 1 toma de salida contra sobretensiones). Incluir 2 cables de conexión como mínimo.	Exigido					
		Protección	Regulador automático de voltaje (AVR)	Exigido					
		Protección de línea de datos	Tel/fax/modem/internet y Ethernet	Exigido					
		Batería	Tecnología Ácido de plomo. Sellada libre de mantenimiento.	Exigido					
			Baterías de fácil sustitución por medio de herramienta.	Exigido					
			Información de batería baja, sobrecarga y capacidad de batería.	Exigido					
		Puertos de comunicación	Puerto (interfaz) RS232 o USB. Incluye cable	Exigido					
		Ruido Audible	Alarma audible con capacidad de desactivación.	Exigido					
		Panel de control	Display LCD. Desde el cual se pueda visualizar el estado.	Exigido					
		Software, Controladores y utilidades	Software administrable que permita la configuración de la UPS.	Exigido					
		Se exigirá la presentación de:	* Carta de Distribución del Representante local para la licitación de referencia. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido					
			* Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida la entidad. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido					
			* Certificado de al menos 4 técnicos.	Exigido					
			* CE , ISO 9001, ISO 14001	Exigido					
			* Autorización del Fabricante y del representante local.	Exigido					

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

			* Catálogos y especificaciones del equipo ofertado.	Exigido					
		Garantía	La garantía exigida es de 2 años otorgada por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales, sin cargo alguno durante el periodo de la garantía.	Exigido					
			El oferente deberá presentar una autorización del representante local (Paraguay) y el representante deberá a su vez estar autorizado por escrito por el fabricante.	Exigido					
			En caso de utilización de la garantía, el equipo no podrá estar más de 5 (cinco) días hábiles en poder del Servicio Técnico. Si la reparación abarcase más días, el Oferente deberá reemplazar el equipo por otro igual o superior hasta que dure la reparación del mismo.	Exigido					
		Servicio de respaldo técnico del equipo	La marca ofertada deberá poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el área metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Además deberá contar con 4 técnicos certificados por el fabricante con antigüedad de 6 meses mínimo. Deberá adjuntar a su oferta los certificados correspondientes. Los técnicos deberán ser empleados del Centro Autorizado de Servicios local y deberán cumplir con lo establecido en la ley 213/93 Arts. 382 y 383 demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.	Exigido					
		Experiencia	Como mínimo 3 años de comercialización de la marca ofertada dentro del mercado local y para el efecto debe demostrar por medio de referencias comerciales escritas de clientes que hayan adquirido la misma línea de productos.	Exigido					
		Certificaciones y Aprobaciones	* Certificado de calidad ISO 9001 * Certificado medioambiental ISO 14001 y CE	Exigido					

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

PUNTO 3 - Modifica:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. COMPUTADORA TIPO 1. - AVANZADA

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	MÍNIMO EXIGIDO
Marca		
Modelo		
Procedencia		
Cantidad		
Chasis	Torre, Mini torre o Small Form Factor (SFF)	Exigido
BIOS del sistema	Debe ser actualizable desde la web del fabricante	Exigido
Procesador	Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos La velocidad puede ser alcanzada con aceleración dinámica.	3.0 GHz o superior
	Memoria cache	6 MB mínimo
	Soporte de virtualización de Hardware Velocidad de bus frontal 1600 MHz como mínimo o arquitectura DMI2 en adelante o equivalente (Como mínimo tecnología tipo Hyper Threading o similar)	Exigido
Características de placa madre	Cuatro bancos de memoria RAM mínimo Cuatro puertos USB 2.0 mínimo Dos puertos USB 3.0 mínimo Una ranura PCI o PCI-EX (16X) Una ranura PCI o PCI-EX (1X) libre luego de expansiones (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI o PCI-EX) Debe contar con controlador SATA, y RAID Un puerto de red RJ45 - Integrada	**Exigido, ver dictamen de la SENATICs**
Memoria RAM	Memoria RAM tipo DDR3 o superior (1600Mhz o mayor) Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.	16 GB mínimo
	Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por la BIOS de la placa madre	32 GB mínimo
Grabador de DVD	Tipo SATA Velocidad de grabación de DVD soportada (8X mínimo) Velocidad de grabación de CD soportada (16X mínimo)	Exigido

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

Unidad de disco duro	Disco duro SATA III o superior de 7200 rpm, 1TB mínimo, con posibilidad de RAID	**Exigido, ver dictamen de la SENATICs**
Tarjeta de Sonido	Incorporado, salidas para auriculares o parlantes y entrada Micrófono	Exigido
Parlantes	Integrado	
Tarjetas de videos	Tipo PCI Express (16X) Deberá soportar dos monitores simultáneos con diferente resolución. Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior, ya sea en una pantalla o en dos. Deberá tener dos salidas de video tipo VGA o DVI o DisplayPort más una HDMI. (Se aceptan adaptadores en caso de necesidad). La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.	2048 MB GDDR5 mínimo.
Monitores	De la misma marca que el **GABINETE**, conexión VGA o DVI o Displayport, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa). Debe cumplir con el estándar Energy Star o similar.	**Exigido, ver dictamen de la SENATICs**
	Monitor tipo LED de 21" pulgadas o superior, Resolución 1280x800 o superior.	
Teclado	Estándar para Windows, español, conexión USB. La marca debe ser igual al **GABINETE** y Monitor. No se aceptaran PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptaran teclados inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor. **La adjudicada se hará responsable por borrones del tintado del teclado durante el periodo de garantía, en caso que ocurra dicho defecto el teclado será reemplazado y no sólo la tecla afectada.**	**Exigido, ver dictamen de la SENATICs**
Mouse / Ratón	Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, La marca debe ser igual al **GABINETE** y Monitor. No se aceptaran PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptaran mouses inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor. Con mousepad.	Mínimo con 2 botones y scroll
Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex adicional al integrado, instalada en ranura PCI o PCI-EX	**Exigido, ver dictamen de la SENATICs**
	Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalada en ranura PCI-EX (1x o 4x) de 300 Mbps o superior con doble antena como mínimo.	
Fuente de alimentación	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz, La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Debe cumplir con el estándar Energy Star o similar. Debe incluir cables de poder y supresor de picos.	Exigido
Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves	Exigido

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

Licencias	Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en español última versión, preinstalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade. Antivirus con Licencia a 2 años MS Office Standard Ultima versión OLP Gobierno. Todos los softwares deben ser suministrados con sus respectivas licencias registradas a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias	**Exigido, ver dictamen de la SENATICs**
Instaladores	CD/DVD de instalación original del sistema operativo CD/DVD con los drivers de equipo (Red, video, sonido, etc)	Exigido
Garantía (escrita)	Mínimo de 24 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor características del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	Exigido
Respaldo técnico	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuáles son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía , deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente , corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución	Exigido
Certificación y documentaciones requeridas	Certificación de calidad ISO 9001:2008 o similar para todo el equipo en conjunto	Exigido
	Carta de distribución del Representante	Exigido
	Carta de Autorización del Fabricante	Exigido
	Catalogo y especificaciones originales del equipo ofertado	Exigido
	No serán aceptados Certificaciones que cubran solo ensamblado.	Exigido
Componentes del equipo y números de parte	Los componentes principales deben contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante	Exigido
Plazo de entrega	Plazo: 30 días En la entrega se verificaran las partes internas certificadas por fabrica previa al lacrado de los equipos	Exigido

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

3. UPS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	MÍNIMO EXIGIDO
Capacidad	1500VA/950Watts reales o superior	Exigido
Tecnología UPS	Línea interactiva	Exigido
Tipo de onda	Senoidal escalonada o superior	Exigido
Tensión de entrada nominal	230 V	Exigido
Rango de tensión de entrada sin entrar en batería	140-280Vo mayor rango	Exigido
Frecuencia	50/60 Hz	Exigido
Conector de entrada	IEC 320 C14. Incluir cable de conexión	Exigido
Tensión de salida	220V/ 230V y 240V	Exigido
Conector/es de salida	(4) IEC 320 C13 + 1 toma de salida contra sobretensiones. Incluir 2 cables de conexión como mínimo.	Exigido
Protección	Regulador automático de voltaje (AVR)	Exigido
Protección de línea de datos	Tel/fax/modem/internet y Ethernet	Exigido
Batería	Tecnología Ácido de plomo. Sellada libre de mantenimiento.	Exigido
	Baterías de fácil sustitución por medio de herramientas.	Exigido
	Información de batería baja, sobrecarga y capacidad de batería.	Exigido
Puertos de comunicación	Puerto (interfaz) RS232 o USB. Incluye cable	Exigido
Ruido Audible	Alarma Audible con capacidad de desactivación.	Exigido
Panel de control	Display LCD. Desde el cual se pueda visualizar el estado.	Exigido
Software, Controladores y utilidades	Software administrable que permite la configuración de la UPS.	Exigido
Se exigirá la presentación de:	* Carta de Distribución del Representante local para la licitación de referencia. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido
	* Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida a la entidad. No se aceptarán notas genéricas.	Exigido
	* Certificado de al menos 4 técnicos.	Exigido
	* CE , ISO 9001, ISO 14001	Exigido
	* Autorización del Fabricante y del representante local.	Exigido
	* Catálogos y especificaciones del equipo ofertado.	Exigido

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

Garantía	La **garantía exigida es de 2 años otorgada** por un CAS nombrado por la marca, con mano de obra y partes originales, sin cargo alguno durante el periodo de la garantía.	Exigido
	El oferente deberá presentar una autorización del representante local (Paraguay) y el representante deberá a su vez estar autorizado por escrito por el fabricante.	Exigido
	En caso de utilización de la garantía, el equipo no podrá estar más de 5 (cinco) días hábiles en poder del Servicio Técnico. Si la reparación abarcase más días, el Oferente deberá reemplazar el equipo por otro igual o superior hasta que dure la reparación del mismo.	Exigido
Servicio de respaldo técnico del equipo	La marca ofertada deberá poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el área metropolitana, a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Además deberá contar con 4 técnicos certificados por el fabricante con antigüedad de 6 meses mínimo. Deberá adjuntar a su oferta los certificados correspondientes. Los técnicos deberán ser empleados del Centro Autorizado de Servicios local y deberán cumplir con lo establecido en la ley 213/93 Arts. 382 y 383 demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.	Exigido
Experiencia	Como mínimo 3 años de comercialización de la marca ofertada dentro del mercado local y para el efecto debe demostrar por medio de referencias comerciales escritas de clientes que hayan adquirido la misma línea de productos.	Exigido
Certificaciones y Aprobaciones	- Certificado de calidad ISO 9001. - Certificado medioambiental ISO 14001. - CE	Exigido

2. *Plan de Entrega de los Bienes Adjudicados:*

La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes adjudicados en un plazo no mayor a 30 (TREINTA) días corridos posteriores a la remisión de la Orden de Compra y/o Servicio. Dicha orden será remitida vía fax, correo electrónico, entrega en forma personal en las oficinas de la firma adjudicada y/o retiro de la Orden personalmente de la Dirección Administrativa del MEC, (Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa) por el total de la adjudicación.

La Garantía de los bienes establecidos en el **Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. Punto 1. Especificaciones Técnicas**, serán recepcionadas conjuntamente con la entrega de los bienes.

Lic. Gustavo Ramírez
Director Interino
Dirección de Contrataciones - MEC

LUGAR DE ENTREGA: Los mismos serán entregados en el Depósito Central del MEC, sito en Pettirossi esq. Cap. Figari N° 227, dicha entrega se realizará con el acompañamiento y verificación de funcionarios de la Dirección Administrativa y de la Dirección de Informática designados para dicho efecto.

En caso de atraso en la provisión del bien adjudicado se aplicará lo establecido en la Sección IV - CGC 27 del presente Pliego de Bases y Condiciones.

El contrato será firmado en la Oficina de la Dirección de Contrataciones ante las personas autorizadas por el/la Director/a de la DC para el efecto.

REPARACIÓN/REEMPLAZO DE BIENES: Si los bienes entregados presentan algún defecto al momento de la recepción, el oferente deberá reparar o remplazar el producto por otro nuevo, a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación escrita de la Convocante para reparar o reemplazar el bien.

Punto 4: Modifica

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 17.1 y 17. 2	El valor de la **Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato.** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato (Art 39 Ley Nº 2051/03). El **período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato** será 90 días contados a partir de la suscripción del Contrato. La Contratante solicitará la extensión de las mismas, cuando fuese necesario.

Lic. Gustavo Ramírez, *Director*
Dirección de Contratación.