

Fachada posterior
Esc 1/50

Planta inst. desague cloacal
Esc. 1:50



Obs.: La pend. de la cañeria deberan ser 2%

Planta inst. agua corriente
Esc. 1:50

Obs.: El caño de PVC Ø3/4 de los lavatorios deben estar a 20 cm del zocalo.

Observacion:
1 La mesada de granito con 3 lavatorios de empotrar y 3 jaboneras.
2 Lleva dos inodoros tamaño con sisterna alta normal con adaptador con adaptador para pequeños.
3 Las griferias van por la pares.

Baño inclusivo:
1 Lavatorio de media altura
1 Un inodoro sisterna baja normal con adaptador para pequeños con una ducha electrica.

Otros artefactos a colocar:
3 porta papeles, 3 toalleras



Corte

Planta



Mesada de granito con 3 lavatorios

Pared de baño revocada y pintada al agua



Terreno natural

Alzado

Gobernación de Itapúa

Obra: Construcción de Aula de Primera Infancia

Ref. Escuela : Escuela Basica N° 895 Cabo Lisandro Amarilla

Distrito: San Cosme y Damian

Proyectista: DINN S.A.

Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal



Planta
poso absorbente



Detalle de
losa tapa
pozo absorbente



Pozo absorvente
Corte X-X
Esc 1:20



Corte C-C



Detalle de losa tapa camara septica



Planta camara septica
Sin escala

Gobernación de Itapúa

Obra: Construcción de Aula de Primera Infancia

Ref. Escuela : Escuela Basica N° 895 Cabo Lisandro Amarilla

Distrito: San Cosme y Damian

Proyectista: DINN S.A.

Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal